



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

NMHH PC-ADATCSERE PROGRAM HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PC-ADATCSERE 6.1.2 VERZIÓ

FMS, AGA ÉS PIR ADATSZOLGÁLTATÁS

BUDAPEST, 2020. MÁRCIUS

Tartalomjegyzék

1	BEVEZETÉS	4
2	VÁLTOZÁSOK AZ ELŐZŐ VERZIÓKHOZ KÉPEST	5
2.1	MI AZ ÚJ A 3.1.7 VERZIÓBAN?.....	5
2.2	MI AZ ÚJ A 3.2. VERZIÓBAN?.....	5
2.3.	MI AZ ÚJ A 3.3. VERZIÓBAN?.....	5
2.4	MI AZ ÚJ A 4.0.0. VERZIÓBAN?	5
2.5	MI AZ ÚJ A 4.2.0. VERZIÓBAN?	5
2.6	MI AZ ÚJ A 4.3.0. VERZIÓBAN?	6
2.7	MI AZ ÚJ A 4.3.4. VERZIÓBAN?	6
2.8	MI AZ ÚJ A 4.4.2. VERZIÓBAN?	6
2.9	MI AZ ÚJ A 4.6.1. VERZIÓBAN?	6
2.10	MI AZ ÚJ A 4.7.0. VERZIÓBAN?	6
2.11	MI AZ ÚJ A 4.7.1. VERZIÓBAN?	6
2.12	MI AZ ÚJ A 4.8.2. VERZIÓBAN?	7
2.13	MI AZ ÚJ A 4.8.4. VERZIÓBAN?	7
2.14	MI AZ ÚJ A 4.8.8. VERZIÓBAN?	7
2.15	MI AZ ÚJ A 4.8.11. VERZIÓBAN?	7
2.16	MI AZ ÚJ A 5.4.10. VERZIÓBAN?	8
2.17	MI AZ ÚJ A 5.4.11. VERZIÓBAN?	8
2.18	MI AZ ÚJ A 6.0.5. VERZIÓBAN?	8
2.19	MI AZ ÚJ A 6.0.6. VERZIÓBAN?	8
2.20	MI AZ ÚJ A 6.0.7. VERZIÓBAN?	8
2.21	MI AZ ÚJ A 6.1.2. VERZIÓBAN?	9
3	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖRNYEZET, TELEPÍTÉS	10
3.1	PC MINIMÁL KONFIGURÁCIÓ	10
3.2	ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE	10
4	ADATSZERKEZETEK	11
4.1	FMS ADATBÁZIS ADATTÁBLÁZATAI	11
4.2	AZONOSÍTÓGAZDÁLKODÁSI ADATBÁZIS (AGA) TÁBLÁZATAI	11
4.3	POSTAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (PIR) ADATBÁZIS TÁBLÁZATAI	12
5	ABLAKOK, ADATBEVITELI MEZŐK ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAINAK ISMERTETÉSE	13
6	FÁJL MENÜ / KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK BEÁLLÍTÁSA	20
7	FMS ADATOK MENÜPONT ELEMEI	22
7.1	PARTNER NYILVÁNTARTÁS.....	22
7.2	BERENDEZÉS NYILVÁNTARTÁS	25
7.3	ANTENNA NYILVÁNTARTÁS.....	27
7.4	CSATORNANÉV-NYILVÁNTARTÁS	37
7.5	ÁLLOMÁS NYILVÁNTARTÁS.....	39
7.5.1	<i>Hálózat adatlap</i>	39
7.5.2	<i>Állomás adatlap</i>	45
7.5.3	<i>Kapcsolódó állomások adatainak megadása</i>	48
7.5.4	<i>Cella adatok</i>	49
7.6	ADATLAPOK NYOMTATÁSA	55
7.7	FMS RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ XML ADATCSERE ÉS FÁJL KONVERZIÓ	56
7.7.1	<i>XML-adatok beolvasása, importálása</i>	57
7.7.2	<i>XML-adatok kiírása, exportálása</i>	59
7.7.3	<i>PcHif2 adatok átmásolása PC-Adatcsere adatbázisba</i>	63
7.7.4	<i>Régi formátumú (2002. november előtti) mikrohullámú adatszolgáltatás beolvasása</i>	64
8	AZONOSÍTÓGAZDÁLKODÁSI ADATBÁZIS (AGA)	65

8.1	PARTNER NYILVÁNTARTÁS:.....	65
8.2	DOLGOZÓK ADATAI.....	65
8.3	KÉRELEM ADATOK.....	67
8.4	KÉRELEM ADATOK NYOMTATÁSA.....	70
8.5	XML-ADATOK LÉTREHOZÁSA.....	71
9	POSTAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (PIR) KEZELÉSE	72
9.1	„VARÁZSLÓ” ABLAK ÉS BEKAPCSOLÁSA.....	73
9.1.1	<i>Varázsló, Postai szolgáltató kijelölése</i>	73
9.1.2	<i>Varázsló, Településcsoport adatok</i>	74
9.1.3	<i>Varázsló, Hálózati adatok, Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás hálózati adatai</i>	74
9.1.4	<i>Varázsló, Hálózati adatok, Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás hálózati adatai</i>	75
9.1.5	<i>Varázsló, Hálózati adatok, Egyetemes postai szolgáltatás hálózati adatai</i>	76
9.1.6	<i>Varázsló, Termékek, árinformációk</i>	77
9.2	SZOLGÁLTATÓK CÉGADATAI.....	78
9.3	SZOLGÁLTATÓ CÉG KIJELÖLÉSE.....	81
9.4	TELEPÜLÉSCSOPORTOK.....	82
9.5	EGYETEMES POSTAI SZOLGÁLTATÁST NEM HELYETTESÍTŐ POSTAI SZOLGÁLTATÁS.....	87
9.5.1	<i>Ügyfélszolgálatok</i>	87
9.5.2	<i>Ellátott területek</i>	92
9.5.3	<i>Postai közreműködők</i>	99
9.5.4	<i>Csomagautomata-adatok</i>	103
9.5.5	<i>Feldolgozópontok</i>	107
9.6	EGYETEMES POSTAI SZOLGÁLTATÁST HELYETTESÍTŐ POSTAI SZOLGÁLTATÁS.....	110
9.6.1	<i>Ügyfélszolgálatok</i>	110
9.6.2	<i>Állandó postai szolgáltatóhelyek</i>	115
9.6.3	<i>Szolgáltatástípusok és ellátott területeik</i>	120
9.6.4	<i>Levélgyűjtő szekrények</i>	126
9.6.5	<i>Postai közreműködők</i>	131
9.6.6	<i>Csomagautomata-adatok</i>	132
9.6.7	<i>Feldolgozópontok</i>	133
9.7	EGYETEMES POSTAI SZOLGÁLTATÁS.....	134
9.7.1	<i>Ügyfélszolgálatok</i>	134
9.7.2	<i>Állandó postai szolgáltatóhelyek</i>	139
9.7.3	<i>Támpontok</i>	142
9.7.4	<i>Szolgáltatástípusok és ellátott területeik</i>	144
9.7.5	<i>Mobil posták</i>	148
9.7.6	<i>Levélgyűjtő szekrény</i>	150
9.7.7	<i>Postai közreműködők</i>	152
9.7.8	<i>Csomagautomata-adatok</i>	153
9.7.9	<i>Feldolgozópontok adatai</i>	155
9.7.10	<i>EPKSZ szerinti tájékoztatás az ideiglenes zárva tartásról</i>	156
9.8	ÁRINFORMÁCIÓK.....	158
9.8.1	<i>Külföldi árzóna</i>	158
9.8.2	<i>Termékek, árak</i>	160
9.9	XML-ADATOK GENERÁLÁSA.....	164
9.10	XML-ADATOK BEOLVASÁSA.....	165
9.11	IRÁNYÍTÓSZÁM ADATOK KEZELÉSE.....	166
MELLÉKLET		168
I.	PC-ADATCSERE PROGRAM TELEPÍTÉSI PÉLDA.....	169
II.	PC-ADATCSERE PROGRAM ELTÁVOLÍTÁSA A RENDSZERBŐL.....	173
III.	PC-ADATCSERE PROGRAM ABLAK INDÍTÁSKORI MÉRETÉNEK BEÁLLÍTÁSA.....	175
IV.	KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK BEÁLLÍTÁSA, ADATBÁZISOK ELÉRÉSE.....	177
V.	NYILVÁNTARTÁSI ADATBÁZISOK ÁTTELEPÍTÉSE, BIZTONSÁGI MENTÉS KÉSZÍTÉSE.....	181

1 Bevezetés

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban NMHH) és elődszervezete 2002. november óta használja az FMS rendszert (Frequency Management System) frekvenciagazdálkodási tevékenységének végrehajtásához. A gyorsabb ügyintézés és a kevesebb "papírmunka" érdekében az FMS programrendszerben is lemezes adatszolgáltatást rendszeresített a műsorszóró, az URH rádiótelefon és a mikrohullámú engedélyezési eljárásokban. Ezekhez kidolgoztatta és létrehozta az új adatkommunikációs állományok struktúráját és feldolgozási folyamatát.

Az ügyfelek széles körének bevonásához és az egyszerűbb adatszolgáltatás érdekében az NMHH elkészítette a Pc-Adatcsere programot (korábban: PCHIF), amely segítségével az alapvető adat karbantartási feladatok végrehajthatóak. Továbbá, a program képes az előírásoknak megfelelő adatkommunikációs állományokat létrehozni és felolvasni. Az NMHH 2002. november 1-től már csak ezen programmal készített lemezes adatszolgáltatást tudja elfogadni.

Az NMHH 2005. márciustól a lemezes adatszolgáltatást már az új partner adatbázisnak megfelelő adatszerkezettel kéri beküldeni, illetve azzal küldi vissza a partnereinek.

2006. októbertől az NMHH az azonosító gazdálkodási feladatának ellátásához is a Beadványosok részére elérhetővé teszi a lemezes adatszolgáltatás benyújtását segítő felhasználói programot. Ezt a programbővítést tartalmazza a PCHIF 4.0. verziója.

A program a 4.2 verziótól kibővült a műsorszóró szolgálathoz szükséges adatszolgáltatás mezőivel és az ehhez tartozó adatcserélő XML struktúra módosításával.

A 4.7 verziótól a partnerekhez tartozó dolgozók vagy ügyintézők kezelése változik. Egy-egy ügyintézőt konkrét partnerhez lehet rendelni.

Az NMHH 2017. áprilisban nagyobb változást hajtott végre nyilvántartási rendszerében. Ezek közül a két legfontosabb, hogy földi pont-pont közötti mikrohullámú rendszerekben bevezetésre került a linkenkénti engedélyezés, valamint az adminisztratív terhek csökkentése érdekében ettől az időponttól kezdve az XML állománnyal is lehetséges megszüntetést és meghosszabbítást kezdeményezni.

Mindkét változásnak hatása van az XML fájl generálására is, így a program 4.8.8 verziójától már egy újabb, módosított XML struktúra kerül felhasználásra. A 4.8.11 verzió a javításokon kívül az XML készítéshez igényszik segítséget nyújtani a felhasználónak a hálózatok keresésénél.

2018. júliustól (5.4.10. verziószámától) az NMHH a postai szolgáltatásokkal kapcsolatosan is bevezette az elektronikus adatszolgáltatást, és az ehhez kapcsolódó adatbázissal és műveletekkel kibővült a program képessége. A postai információs rendszerrel kapcsolatos modulra a jövőben PIR (mint Postai Információs Rendszer) rövidítéssel hivatkozunk.

2019. november után (6.0.0 verziószámától) az NMHH kibővítette az elektronikus adatcserét a belvízi (tengeri) és a légi mozgószolgálat területére is. Ennek megfelelően módosultak, kibővültek a felhasználói képernyők és adatlapok.

2020. márciusban a postai információs rendszer kiegészítésre került, hogy a felhasználók egyszerűen eligazodjanak a kitöltendő adatok között. Bevezetésre került a cégadatokon belül a szolgáltatási kategória, módosult a „Postai adatok” legördülő menü elemeinek sorrendje, valamint megjelenítő egy „Varázsló”, amely javasolja az adatok kitöltési sorrendjét.

A könnyebb érthetőség kedvéért a program kezelésének elsajátításához javasoljuk először a dokumentáció teljes egészének elolvasását. Az adatok kitöltéséhez és értelmezéséhez egy másik dokumentum, a kitöltési útmutató nyújt támogatást.

2 Változások az előző verziókhöz képest

2.1 Mi az új a 3.1.7 verzióban?

3.1.7. a: Antenna és berendezés rekord törlése esetén a program vizsgálja, hogy van-e kapcsolódó rekord.Ld. 5. fejezet 4. ábrához tartozó szöveg.

3.1.7. p :

- Új menüpontok az „Adatok / Antenna szerkesztés” ablakhoz. Ld. 7.3 fejezet 12 ábra és a hozzá tartozó magyarázó szöveg.
- Különböző antenna karakterisztikák összegzése illetve irányított antennákból egybeépített egynél több főiránnyal rendelkező eredő karakterisztikák kiszámítása és rögzítése lehetséges. Id. 7.3. fejezet.
- Antenna karakterisztikák grafikus ábrázolási lehetősége. 7.3. fejezet

2.2 Mi az új a 3.2. verzióban?

3.2. a

- Megváltozott „Berendezés” adatlap felépítés. Id. 7.2. fejezetet.
- Ettől a verziótól számítva az állomáskapcsolatok között hálózaton kívüli kapcsolódó állomás is megadható. Id. 7.5.3. fejezetet.
- „Állomás nyilvántartás / Cella” ablakban a duplex- és sávszűrők csillapítás adatainál ebben a verzióban már lehetőség van arra, hogy az adási és vételi irányban eltérő értékeket adjon meg a felhasználó. Id. 7.5.4. fejezetben

3.2. p

- „Állomás nyilvántartás / Cella” ablakban az antenna adatok mellett megjelenik a sugárzási karakterisztika táblázatos formában.

2.3. Mi az új a 3.3. verzióban?

- Az új fejlesztés egy kibővített lehetőséget nyújt a táblázat tartalmának egyszerre több feltétel szerinti sorba rendezésére is. (részletesen 7.5. fejezetben)
- szinte minden ablak formája megújult

2005. márciustól a 3.3.a. és 3.3.p. :

- új partner adatbázis szerkezetének megfelelő szerkesztő és adatbeviteli egység (7.1. fejezet)
- XML file formátum hálózatonkénti létrehozásának lehetősége, (8.1.1 fejezet)
- XML file formátum létrehozásának méretbeli korlátozási lehetősége (8.1.1 fejezet)
- program leírásban a jobb margón „Újdonság” felirat jelzi azokat a szövegrészeket, amelyek az előző változathoz képest plusz információt jelentenek.

2.4 Mi az új a 4.0.0. verzióban?

2006. októberétől az NMHH az azonosító gazdálkodási feladatának ellátásához is a Beadványosok részére elérhetővé teszi a lemezes adatszolgáltatás benyújtását segítő felhasználói programot. Ezt a programbővítést tartalmazza a PCHIF 4.0.0. verziója. A programnak ez a része lehetővé teszi az azonosító gazdálkodás során az NMHH által nyilvántartott adatok saját nyilvántartását, karbantartását és az NMHH-hoz beadásra kerülő kérelem gyors és egyszerű elkészítését.

2.5 Mi az új a 4.2.0. verzióban?

Alapvető újdonság, hogy a rendszer kibővült a műsorszóró szolgálathoz tartozó mezőkkel. Ez érinti a hagyományos, analóg üzemű rendszereket és az egyre bővülő digitális hálózatokat is.

Az új, kibővített mezők alkalmazása miatt a régi, megszokott képernyők megváltoztak. Reméljük, ez a kis módosítás nem fogja elriasztani a program régi felhasználóit!

2.6 Mi az új a 4.3.0. verzióban?

Módosult a program neve.

Az adatbázis szerkezetben két komolyabb módosítás történt.

- A hálózatkód hossza és kezelése változott. A korábbi 6 numerikus karakter helyett 31 hosszú alfanumerikus értékkel feltölthető mező lett. Ennek hatása különösen feltűnő, amikor 1-3 hosszú hálózatkódot alkalmazunk. (Korábban ebben az esetben vezető nullával lett feltöltve a mező a helyes sorbarendezés miatt.)
- Az adó és vevő frekvenciák esetén megnövekedett a tizedes jegyek száma. Erre a 6.25 kHz-es csatornák CEPT szerinti vivőinek kijelölése miatt volt szükség.

Néhány szolgáltatást építettünk be a felhasználók részére. (Pl.: h_{eff} értékek kötegelt módosítása, több hálózat összefűzése egyetlen hálózattá.)

Ezen kívül néhány adatlap formátumán módosítottunk, valamint a felhasználóktól érkező visszajelzések alapján javítottunk a működésen.

2.7 Mi az új a 4.3.4. verzióban?

Néhány apróbb hiba javításra került.

Az adatbázisban nem történt módosítás.

2.8 Mi az új a 4.4.2. verzióban?

Az adatbázis szerkezetben a műsorszórási szolgáltatást érintő bővítés történt.

Néhány apróbb hiba javításra került.

2.9 Mi az új a 4.6.1. verzióban?

Az adatbázis szerkezetben több változás történt. Így például

- a műsorszórási szolgáltatásban felvételre került a TSID mező,
- minden szolgáltatás kibővült az állomáshoz tartozó megjegyzés lehetőségével,
- növekedett a csatorna sáv szélesség beírható maximális értéke a 70 GHz-es alkalmazások miatt.

Lenyíló menük értékkészlete bővítésre került.

Programhibák kerültek javításra.

- berendezés szűrő adatok kezelése XML felolvasásakor,
- műsorszórási szolgáltatásban referencia frekvencia mező adat kiírása,
- telepítési készlet módosítása a 2002. előtti adatbázis kezelése érdekében,

2.10 Mi az új a 4.7.0. verzióban?

Az adatbázis szerkezetben több változás történt. Így például

- a műsorszórási szolgáltatásban felvételre került a másodlagos program név mező, valamint az RDS PI kódok,
- egy partnerhez több dolgozót köthetünk, mint annak ügyintézői, dolgozói.

Programhiba került javításra. (Az amatőr szolgáltatásban használt születési idő nem megfelelő formátumban íródott ki, illetve olvásódott be az XML adatcsere során.)

2.11 Mi az új a 4.7.1. verzióban?

Az adatbázis szerkezetben nem történt változás.

Visszajelzések alapján módosítva és bővítve lett a hálózatok és az állomások általános kereső ablakának funkciója, működése. (string kezdet keresés, választó lista automatikus szűkítése, lsd: 7.5.1.pont)

2.12 Mi az új a 4.8.2. verzióban?

- Az adatbázis szerkezetben változás történt. Kibővült a műsorszóró szolgálatához kapcsolódó állomás adat egy mezővel, amely a koordinációs nevet tartalmazza. Ez egy ékezet nélküli, nagy betűs mező. Kitöltésével kapcsolatban kérjük vegye figyelembe a szakterület tájékoztatását!
- Az XML állományt generáló modul futása módosult, figyelembe véve az NMHH Adatkapu projekt elvárásait. Ettől a verziótól kezdve az XML file-ban lévő tagok sorrendje megegyezik az xsd definíciós sorrendjével.
- Az NMHH Adatkapu xsd alapú ellenőrzése miatt kikerült az XML állományból a 4.7.0 verzióban bevezette másodlagos program név mező, valamint az RDS PI kód. *Fontos, hogy ez csak átmenetileg került ki!* A Pc-Adatcsere oldalain továbbra is kérjük ezek kitöltését, megadását az adott szolgálatban, amely információk a nyomtatott adatlapokon meg is jelennek. Egyszerűen csak az NMHH-nál folyó fejlesztések különböző időbeli lefutása miatt kerültek ki az XML -ből. Amint a jelenleg fejlesztés és tesztelés alatt álló nyilvántartó rendszerünk új verziója éles üzembe kerül, akkor ezen mezőket ismét az XML-be teszi a Pc-Adatcsere program új verziója.

2.13 Mi az új a 4.8.4. verzióban?

- Az adatbázis szerkezetben nem történt változás.
- A rádiós eszközök modulációs módjának listája kibővítésre került, mivel további „QAM” módok jelentek meg a korszerű mikrohullámú berendezéseknél.
- A hálózat adatlapon a beadványos ügyintézőjének csatolása megszüntethető az egér jobb kattintással.

2.14 Mi az új a 4.8.8. verzióban?

- Az adatbázis szerkezetben nem történt változás.
- Megváltozott XML adatszolgáltatást leíró XSD verzió követése.
- Az NMHH által módosított adatszerkezet és összeköttetésenkénti engedélyezés követése.
- XML adatszolgáltatással megvalósítható meghosszabbítás és törlési műveletekhez állomány generálása.
- Visszakerült a műsorszóró szolgálatban az RDS PI kód használata.
- XML adatszolgáltatásban jognyilatkozat tehető a koordináció és a fellebbezéssel kapcsolatban.

2.15 Mi az új a 4.8.11. verzióban?

- Az adatbázis szerkezetben nem történt változás.
- Javítások történtek a működésben.
 - Nyomtatott adatlapon a fősugárzási irány javítása, ha az 100° alatt volt.
 - Frekvenciakijelölésből rádióengedély kérekor az AP_NAME érték feltöltése vezető nullával.
 - Kijelölés okirat XML felolvasásakor az alszolgálat kódja a régi értékbe konvertálódik, így a kijelölések megkülönböztethetők.
- Az XML generáláshoz használt ablakban bővítésre került az oszlopok száma. Így most már megjelenik a hálózat jellege (kijelölés vagy rádióengedély), hálózat érvényességi ideje, az állomás frekvenciája és fősugárzási iránya.
- Az XML generáláshoz használt ablakban az oszlopok fejlécére kattintva a sorok rendezhetőek, segítve a hálózat keresését.

2.16 Mi az új a 5.4.10. verzióban?

- Postai szolgáltatásokkal (PIR) kapcsolatos adatbázis létrehozása, és az ezzel kapcsolatos műveletek megjelenése az alkalmazásban.
- Az FMS és AGA adatbázis szerkezetben nem történt változás.
- Környezeti változók kibővítése a PIR résszel összefüggésben.
- FMS rendszerrel kapcsolatos menüpontok kismértékű átszervezése az egységesítés érdekében.
- Az FMS rendszerhez tartozó XML beolvasáskor átmenetileg beolvasásra kerül az AD_TAX_ADMIN_NUM tag értéke, ha a nincs kitöltve a BIC_TAX_ADMIN_NUM tag.

2.17 Mi az új a 5.4.11. verzióban?

- A verzió csak kisebb program javításokat, pontosításokat tartalmaz az FMS területén. Adatbázis módosítás nem történt.
- Pontosításra került, hogy a zajtényezőt az XML adatsorban arányszámként kell megadni. Mivel a PC-Adatcsere programban dB-ben van nyilvántartva, ezért az XML export/import műveletek során egy automatikus konverzió kerül végrehajtásra. Ez elsősorban a mikrohullámú berendezéseket érinti.

2.18 Mi az új a 6.0.5. verzióban?

- A frekvenciaengedélyezéshez tartozó területen kiegészült az adatbázis a hajózási és a légügyi engedélyek okiratainak mezőivel adataival. Ehhez kapcsolódóan bővítésre került több legördülő menü értékkészlete, megjelent a „Jármű” adatlap a szerkesztő ablakban.
- A hálózati adatok leválogatása szűrési lehetősége bővült. Továbbá több adatforrásból is elvégezhetjük a leválogatást egyetlen lépésben.
- A postai nyilvántartó rendszerben rögzített cégszűrés kiegészítésre kerültek a cég által nyújtott szolgáltatások kategóriájával, amely befolyásolja a megnyitható menüpontokat, megadható adatokat.
- A postai adatszolgáltatás során, ha hibás, vagy hiányos adatok szerepelnek a rendszerben, akkor a hibás XML fájl nem jön létre a célkönyvtárban.
- A PIR rendszer tartozó képernyők megnyitáskor a fő ablak bal felső sarkához igazodnak, javítva ezzel a kis felbontású monitoron történő megjelenítést.

2.19 Mi az új a 6.0.6. verzióban?

- A verzió csak kisebb program javításokat, pontosításokat tartalmaz az FMS és a postai információs rendszer területén. Adatbázis módosítás nem történt.

2.20 Mi az új a 6.0.7. verzióban?

- A frekvenciagazdálkodási terület adatszerkesztő ablakaiban a tizedesjegyeket tartalmazó mezők feltöltése során a billentyűzetről megadott tizedesvessző karakter automatikusan konvertálódik tizedespontrá. Ezzel a magyar billentyűzet numerikus részét teljes funkciójában lehet használni.



2.21 Mi az új a 6.1.2. verzióban?

- A postai nyilvántartó rendszerben módosult a „Postai adatok” legördülő menü elemeinek sorrendje.
- A postai nyilvántartó rendszerben létrejött egy „Varázsló” ablak, amely mutatja a felhasználónak a kitöltésre javasolt adatokat, illetve a már rögzített információ mennyiségét.

3 Számítástechnikai környezet, telepítés

3.1 PC minimál konfiguráció

A program a következő minimál konfigurációt és beállításokat feltételezi:

- IBM PC kompatibilis Celeron 700 MHz-es vagy korszerűbb alaplap,
- 30 MB üres hely a HD-n,
- Windows XP, Vista és 7 vagy későbbi operációs rendszer (32 vagy 64 bites),
- 64 MB RAM,
- minimum HD felbontással üzemelő monitor,

A program egy felhasználós környezetben működik!

Fontos! A lemezes adatcsere során az NMHH mind a kimenő, mind a bejövő lemezeket vírusellenőrzésnek veti alá és a felhasználóktól ugyanezt várja el.

Az NMHH által elfogadott tömörítő programok: ZIP, 7Z vagy RAR. A megadott tömörítő eljárásen kívül más is elfogadható, ha a file önkicsomagoló programmal együtt érkezik.

3.2 Alkalmazás telepítése

Az NMHH hivatalos oldaláról letöltött telepítő anyag kicsomagolása után a felhasználó gépén létrejövő „pc-adatcsere” mappában létezik egy „setup.exe” állomány, amelyet el kell indítani. A futtatás során a Windows által megszokott módon települ az alkalmazás.

Telepítés közben megadható, hogy melyik könyvtárba kerüljön a program.

Fontos, hogy olyan útvonal kerüljön megadásra, amelynek írására a felhasználó jogosult! A program már az első indításkor létrehoz néhány konfigurációs állományt és könyvtárát, amelyhez megfelelő jogosultsággal kell bírnia. (pl.: Windows 10 rendszerben sok esetben a felhasználónak nincs írási joga a „c:\Program Files” könyvtárban.)

Példa: Amennyiben a felhasználónak van írási joga a „c:\” meghajtóra, akkor javasolt a „c:\pc-adatcsere\” könyvtárba történő telepítés.

A telepítő az asztalon létrehoz egy indító ikont, amelyben megjelölésre kerül indítási könyvtárként az exe program elérési útvonala.

Az adatbázisok helye, könyvtára később a programból már módosítható. A kezelési útmutatóban szerepel ennek működése.

A telepítés menetéről részletesebb leírást található a dokumentáció végén, az I. Mellékletben.

4 Adatszerkezetek

4.1 FMS adatbázis adattáblázatai

Az NMHH FMS rendszerével kapcsolatos adatbázis a PC-Adatcsere rendszerben az alábbi táblákból áll:

Adatbázis

Partner adatok

Dolgozói adatok

Hálózat adatok

Állomás adatok

H_{eff} adatok

Berendezés adatok

Cella adatok

Antenna adatok

Frekvencia adatok

Műsorszóró adatok

Koordinációs adatok

Csatorna logikai név

Állomás kapcsolatok

Jármű adatok

- telephely CCIR ajánlása szerinti h_{eff} értékei

- állomás rádió berendezésének adatai

- állomások sugárzási jellemzői

- cellához rendelt sugárzó adatai

- cellához tartozó adó / vevő frekvenciák

- műsorszóró frekvenciák kiegészítő adatai

- frekvencia koordináció eredménye

- csatorna logikai elnevezése

- az állomás milyen más állomáshoz kapcsolódik

- annak a járműnek az adatai, amelynek a fedélzetén lévő rádiók adatait tartalmazza az engedély okirat

A programba integráltan megjelenik a PcHif2 adatbázis is annak érdekében, hogy a felhasználó meg tudja tekinteni korábbi adatait és képes legyen importálni abból bizonyos adatokat. Várhatóan 2019.évtől kezdve azonban megszűnik ezen nagyon régi (2002. előtti) PcHif2 formátumú adatbázis támogatása.

4.2 Azonosítógazdálkodási adatbázis (AGA) táblázatai

Kérelem adatai:

az NMHH-hoz beadandó azonosítók kiadása iránti kérelem alapadatai, az NMHH-nál nyilvántartott és a beadványos által kitöltött adatok.

Partner adatok:

a kérelem benyújtójának adatai

Dolgozók adatai:

a partner cég alkalmazottjának, ügyintézőjének adatai

Azonosítók adatai:

egyres azonosítók és tartományok adatai.

4.3 Postai információs rendszer (PIR) adatbázis táblázatai

Postai szolgáltatók (cégek, egyéni vállalkozások) adatai

Irányítószám/település adatok

Település csoport adatok

Szolgáltatói hálózat adatok

 Szolgáltatási terület adatok

 Állandó postai szolgáltatóhely adatok

 Támpont adatok

 Mobil posta adatok

 Levélgyűjtő szekrény adatok

 Közreműködő adatok

 Csomagautomata adatok

 EPKSZ szerinti tájékoztatás adatok a kieső szolgáltatásról

 Feldolgozópont adatok

 Ügyfélszolgálat adatok

Termék árinformáció adatok

 Súly tartomány adatok

 km/ár tartomány adatok


 Külföldi árzóna adatok

 Többletszolgáltatás adatok

5 Ablakok, adatbeviteli mezők általános tulajdonságainak ismertetése


Kezdetként foglaljuk össze a programra és az egyes dialógus ablakokra, adatbeviteli mezőkre általánosan érvényes ismereteket:

- A program működése során folyamatosan a képernyő jobb felső sarkában magyarul megjelenő üzenetekkel tájékoztatja a felhasználót az éppen folyamatban levő műveletről vagy hiba esetén a hiba természetéről. 5./1. ábra



5./1. ábra

- Legtöbb adatbeviteli mezőre pozícionálva és egy picit rajta tartva az egeret, megjelenik egy kis felirat, amely segít az adatot értelmezni. Megmondja a nevét vagy azt, hogy milyen formátumban várja az adatokat pl. dátum típusú mező esetén „éééé.hh.nn.” felirat is megjelenik. Ebben a feliratban általában rövid lélegzetű információk jelennek meg. Ezzel egy időben megjelenik a képernyő bal alsó sarkában is ugyanahhoz a mezőhöz egy részletesebb információ is, ha azt érdemes tovább részletezni. 5./2. ábra




5./2. ábra

- Azokat az adatbeviteli mezőket, amelyek neve aláhúzással jelenik meg a képernyőn, kötelező kitölteni annak érdekében, hogy az adat-szolgáltatás elfogadható legyen.
- Azok közül a mezők közül, amelyek Külső és Belső jelzővel rendelkeznek, (pl. Külső megjegyzés és Belső megjegyzés) a „Külső” megnevezésűek bizonyos esetben a NMHH által kiadott okirat műszaki mellékletében megjelenik.
- Több ablakban is találkozhatunk az 5./3. ábrán látható gombokkal. Ezekkel minden esetben az adott táblázathoz definiált sorberendezettség szerint lehet léptetni a rekordok között. Az egyes nyíl egyesével, a dupla nyíl tízesével léptet a rekordok között.





5./3. ábra


- Táblák rendezettségének alapértelmezése: Engedélyes kód + Hálózatkód + Ügyiratszám + Állomás kód. Természetesen ahol nem értelmezhető mind a négy mező, ott ugyanebben a sorrendben a megfelelő mennyiségű kulcsmezőt kell figyelembe venni. pl. Hálózat adatlapon az Engedélyes kód + Hálózatkód a sorba rendezés szempontja.
- Szintén többször visszatérő nyomógombsor látható a 5./4. ábrán.




5./4. ábra

Az 5./4. ábrán az első a sorban az új oldal létrehozás  . Mindig az aktuális ablakban értendő. Ha pl. Állomás adatlap az aktív, akkor egy új üres állomás adatlap fog megjeleni a képernyőn.

Az 5./4. ábrán a második a mentés jól ismert ikonja  . Ezt megnyomva elmenti azokat az adatokat amelyeket addig begépelte a Felhasználó. Azokban az ablakokban, ahol egymást több ablak is fed, (ún. dosszié megjelenítésben, mint az 5./8. ábrán látható eset) ez azt jelenti, hogy mindegyik fülön végrehajtott módosítást vagy adatbevitelt egyszerre fogja elmenteni a program. **Fontos:** a felhasználó az adatokat először mindig a memóriába rögzíti és csak az ikont tartalmazó gomb lenyomása után kerülnek azok mentésre. Tehát, ha a mezők feltöltése után mentés nélkül léptetjük az adatbázist, akkor a beírt adataink elvesznek. Ez alól csak az állomás másolási/mozgatási műveletek a kivételek.

Az 5./4. ábrán a harmadik a törlés ikon . Erre kattintva -megerősítés után- a törlést azonnal végrehajtja a program. Antenna és berendezés rekord törlésekor megerősítő kérdést tesz fel a program a törlés végrehajtása előtt. Az antenna táblázatban a törlést csak akkor lehet végrehajtani, ha a törlésre kiválasztott rekord nem kapcsolódik cellához, berendezés táblázatból pedig csak akkor, ha a kiválasztott rekord nem kapcsolódik állomáshoz. Abban az esetben, ha van a rekordhoz kapcsolódó rekord, akkor a törlés végrehajtása előtt a Felhasználónak ki kell jelölnie egy másik már rögzített rekordot, amelyre lecseréli a törölendő rekordot. Itt figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy ilyenkor az adatbázisban esetleg szereplő más hálózatokra is érvényes lesz ez a művelet ami miatt ezt a funkciót körültekintően kell alkalmazni.

Az 5./4. ábrán a negyedik nyomógomb a kilépés ikonja .

Az 5./4. ábrán az utolsó gomb a nyomtatás . Az adat táblázathoz kapcsolódó adatlapot lehet nyomtatni az aktuális rekordról.

➤ **A legtöbb ablakra általánosan érvényes ismereteket az alábbiakban foglalhatjuk össze.**

(Ezekben a példákban az ábrák tipikus eseteket mutatnak meg, nem az összes előfordulási helyet.)

- ✓ A program a Windows programhoz hasonlóan ablakokban kommunikál a felhasználóval. Ezen ablakok "kezelőszervei" ugyanúgy működnek, mint a Windows alatt futó bármely programoké. Az ablakok a kereteken elhelyezett eszközökkel méretezhető, kicsinyíthető, nagyítható, mozgatható. A programban bármely ablak mozgatható. Ehhez a fejlécre kell pozicionálni az egeret és a bal oldali gombot nyomva tartva az egér mozgásával az ablak mozgatható. Az ablak mérete szintén állítható az egér segítségével. Azzal a keretre pozicionálva megjelenik egy két irányú nyíl, amely jelzi a funkció működését. Az egér bal gombját nyomva tartva az ablak mérete megváltoztatható. Más ablakok esetén az ablak bezárása és minimalizálása is ugyanúgy működik, mint egy Windows alkalmazásban.

- Azok a mezőnevek, amelyek háttere piros színű, nyomógombként is üzemelnek. 5./6. ábra Az egér bal gombjával rákattintva egy olyan táblázat jeleníthető meg, amely az adott mező tartalma szerint sorba rendezett állapotban jeleníti meg az aktuális adattábla tartalmát.

5./6. ábra

- A „Belső inf.mezők” kartonon levő adatscsoport szürke háttér előtt szürke betűkkel jelenik meg, amely azt jelzi a Felhasználó számára, hogy az adott mezők az adott táblázatban nem szerkeszthetők. Ezen mezők általában tájékoztató jellegű adatokat tartalmaznak, belső változókat. 5./7. ábra

5./7. ábra

Állomás adatok /Dbc: c:\radio\dbf_fms\hiffms.dbc/

Hálózat Állomás Cella

Állomáskód: 0001

Neve: FB_Budapest_Hármashatár-hegy

Város: Budapest

Utca: Hármashatár-hegy

Házzszám: Torony Orsz.: HNG

Eov X / Y: 245800 / 646200 Tf.mag.: 481

Mozg.kör sug.: 0 Szolgálat sug.: 20.0

Állomás Telephely Telephely_belső

Megjegyzések

Ez itt az állomáshoz tartozó megjegyzés helye.

Szolg.jellege: OT- Szolg. üzemvitelével összefüggő forg

Felh.kategória: U- Ipari munkák

Áll.osztálya: FB- Központi áll.

Üzem dátuma: 2014.11.01 Hívónév:

Rel.info...

Állomás díjat: Bázis Időszakos üz.: -tól

Ber.díjat: 4- Központi Heff: 279.48 -ig.

Berend.típus: TKR-751 Darab: 1 Adásmód,sávsv.: 8K50F3EJN

Moduláció: FM Analóg/Digitális: A

Tx sáv szélesség: 12.50 C/I: 12.0

Rx sáv szélesség: 12.50 Átl. vételszint: 0.0

BER vételszint: 0.0

Berendezés megjegyzés helye.

megj.: Az LM szolgáltatban ez jelenik meg a műszaki mellékletnél.

Par.kód	Hál.kód	Okiratszám	Áll.kód	Állomás neve	Eov X	Eov Y	Cím / város, utca, házzszám /	Tulajdonos neve

OPSCom Kft. Info: P.kód: 400100 H.kód: 000164 Irat: K-TESZT-2/2014 Á.kód: 0001 Neve: FB_Budapest_Hármashatár-hegy

5./8. ábra

- Több ablakban is találkozunk olyan mezőnevekkel, amelyek háttere zöld színű. Ezek szintén nyomógombokként is működnek. Ha ezekre kattintunk egérrel valamilyen más jellegű funkció indítható el, mint egy egyszerű kapcsolódó táblázat megjelenítése. Erre mutat példát az 5./8. ábra, ahol zöld háttérrel rendelkezik a „Berend. típusa” (Berendezés típusa) nevű mezőnév. Erre a feliratra az egér jobb gombjával kattintva, az 5./9. ábrán látható menüsor jelenik meg. (Berendezés kiválasztása listából, Új berendezés rögzítése, Berendezés adat megtekintése, Berendezés kapcsolat bontása) Ezen menüpontokkal értelemszerűen a kiválasztott műveleteket lehet végrehajtani. Ez adott esetben a berendezésre vonatkozó adatokra érvényes.

Szolg.jellege: OT- Szolg. üzemvitelével öss Felh.kat

Áll.osztálya: FS-Bázis, szimplex besugárzó Üzem.d

Berend.típus: PM 100 Darab:

Adásmód,sávsv:

Tx sáv széle: -128

Rx sáv széle: -138

Berendezés megjegyzés:

Berendezés kiválasztása listából

Új berendezés rögzítése

Berendezés adat megtekintése

Berendezés kapcsolat bontása

5./9. ábra

Ugyanezen mezőfeliratra az egér bal gombjával kattintva pedig egy táblázat fog megjelenni, ami az 5./10. ábrán látható. Ezen példa esetében a megjelenő táblázat teljesen azonos azzal, ami az 5./9. ábrán látható Berendezés típusához kapcsolódó menüsor első elemeként szereplő „Partner kiválasztása” menüre kattintással jeleníthető meg.

Keresett kifejezés: PM 100

Típus	Név	Gyártó	Azonosító
PM 100			<Dummy>
PM-100	I	MAXON Ltd.	
RCFR-2U2			PcHif2 Import
RTL 7007			<Dummy>
VX 400 U		YAESU	
VX 400U		Yaesu	
VX-400			<Dummy>

5./10. ábra


- A kitöltendő mezők tartalma szerkeszthető, vagy ha azt teljesen más értékkel kívánjuk feltölteni, akkor a mező tartalmának kijelölt állapotában egy karakter leütésével törölhetjük azt. A kívánt adat begépelése után a mezőt az ENTER, a TAB, a ↑ vagy a ↓ gomb leütésével hagyhatjuk el a kívánt irányba. **Ez a tulajdonság az összes alfanumerikus és numerikus adatbeviteli mezőre fennáll!**
- Partner kód 6 karakteres, hálózatkód 6, állomáskód 4 karakteres. Ha az értékes számjegyek száma ennél kevesebb, fel kell tölteni a mezőt vezető nullákkal. pl. Id. „Adatkommunikáció” fejezetben. Ezt a műveletet egyébként SQL leválogatási feltételek megadását kivéve a program automatikusan végrehajtja erre a három mezőre.
- Azokban az ablakokban, amelyekben az 5./11. ábrán látható táblázathoz hasonló jelenik meg, ott a táblázat tartalmát nem az 5./4. ábrán látható „Törlés” ikonnal kell törölni, hanem az 5./11. ábrán zölddel bekeretezett oszlop és a törlendő sor metszéspontjában levő kis mezőre kattintva lehet végrehajtani. Törlés állapotban a mező fekete színűvé válik. Amíg ez a mező fekete addig ismételt rákattintással visszaállítható az eredeti állapot. Ha a sor eltűnt, többé a Felhasználó számára már nem állítható vissza a sor tartalma. Ha szüksége van rá, újra kell rögzítenie azt.

Irány	Csill [dB]	Ir.kar. id
□		

Ebben az oszlopban lehet az aktuális sort törlésre kijelölni.


5./11. ábra

- Az 5./12. ábrán látható mezőtípusok esetén a mező tartalma legördülő listából választható a kis fekete nyílra kattintva. Ezekben az esetekben lehetőség szerint a listából kell választani.




5./12. ábra

- Azokhoz a mezőkhöz, amelyek háttere sárga színű, amint azt az 5./13. ábra több mezője esetén is láthatjuk, az aktuális ablakban nem lehet szerkeszteni, mert azokat az adatokat a program egy kapcsolódó adattáblában tárolja. Ebben az esetben mindig van egy zöld színű mezőnév (a példában az „Ant. névtip.” felirat) amelyre az egér bal gombjával rákattintva megjeleníthető a kapcsolódó táblázat. Ebből a táblázatból választható ki igény szerint a megfelelő antenna. Akkor az ablakból való kilépéskor aktív antenna adatait fogja beszúrni az 5./13. ábrán látható képernyő adatai közé. További részleteket ld. a Berendezés nyilvántartás menüpontban.



5./13. ábra

- Adatok rögzítése és mentése csak akkor történik meg, ha a „mentés” ikont megnyomjuk. Ha az adott ablakot „Mentés” gomb  használata nélkül hagyjuk el, az addig beírt adatokat elveszítjük.

- Az „Állomás” és a „Cella” lapon lévő mezők megjelenítése a „Hálózat” lapon beállított szolgálattól függ. Például, ha a szolgáltat „URH (Földi mozgó és fix)”, akkor a „Cella” lap kinézete az 5./13. ábra szerinti. Ha viszont a szolgáltat „Műsorszórás”, akkor a lap megváltozik:

Állomás adatok /Dbc: c:\radio\dbf_fms\hiffms.dbc/

Hálózat | **Állomás** | Cella

Cella név	Hant	Azímüt	Elev.	Pol	Ant.id
<TX1702818>	95.0	0.00	7.00	H	16

P adó: 16.99
Dupl.cs. Tx: 1.50
Kábel típusa: LCF158-50J
csillapítása: 1.80 **hossza:** 80
Ant. név/tip: TVA 31-50 EL TI BC_20120516_110
Nyereség: 8.40 **D**
Tx csill: -5.60
ERP: 22.10 **ERP átlag [W]:** 126.530
ERP hor.: 9.40 **ERP ver.:** 1.15

Tx megjegyzések | **Rx megjegyzések**
Modul:
Főll: ND; 0 / 90 / 180 / 270
Egység: 1 / 1 / 1 / 1


Fő	Irány	Heff	EIRP	Eü táv
<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	8	21.50	1
<input type="checkbox"/>	10.00	9	21.10	1
<input type="checkbox"/>	20.00	9	21.00	1
<input type="checkbox"/>	30.00	9	20.40	1
<input type="checkbox"/>	40.00	10	21.20	1
<input type="checkbox"/>	50.00	10	21.20	1
<input type="checkbox"/>	60.00	11	19.40	1
<input type="checkbox"/>	70.00	11	20.80	1
<input type="checkbox"/>	80.00	11	22.10	1
<input type="checkbox"/>	90.00	11	21.50	1
<input type="checkbox"/>	100.00	11	21.10	1
<input type="checkbox"/>	110.00	10	21.00	1
<input type="checkbox"/>	120.00	8	20.40	1
<input type="checkbox"/>	130.00	7	21.20	1
<input type="checkbox"/>	140.00	5	21.20	1

Általános | Koordináció | Hatósági szerződés
Adófrek.: 858.00000
Hasz.jellege: 1 **Monó/Sztereó:**
Ref. frek.: 858.00000
Tx sávsz.: 8000 kHz
TV hangvivő1: 0.00000
TV hangvivő2: 0.00000
Csat.szám/azon.: 69
SFN késleltetés: 24 usec
TSID: 123456

GPSCom Kft. | **Infó:** P.kód: 400012 **H.kód:** ZC-test **Irat:** TESZT-BC/2013 **Á.kód:** 0001 **Neve:** Cegléd_Teszt

5./14. ábra

6 Fájl menü / Környezeti változók beállítása




Az alkalmazás a telepítése során létrehozza az alapvető könyvtár szerkezetet. Ha ettől el kíván térni a felhasználó, akkor módosíthatja azt. A beállítási képernyőt a „Fájl/Környezeti változók...” menüpontból lehet elérni.

A megjelenő képernyőn az „FMS” rövidítést tartalmazó szövegrész a frekvenciagazdálkodási, az „AGA” az azonosító gazdálkodási, a „PIR” a postai információk részhez kapcsolódó elérési utakat mutatják. A „Munka” könyvtár mindegyik modul számára megegyező.

Környezeti változók beállítása	
Könyvtárak :	
Munka :	.\tmp
Referenciák :	.\refdbf
PcHif2 minta adatbázis :	c:\radio\refdbf\mintadbfi
PcHif2 URH adatok :	d:\data\urhdbfi
PcHif2 mikro adatok :	d:\data\mikrodbfi
FMS minta adatok :	.\refdbf\minta_fms\
FMS adatok :	d:\doc\data\nyilv\
AGA minta adatok :	.\refdbf\minta_aga\
AGA adatok :	.\dbc_aga\
PIR minta adatok :	c:\radio\refdbf\minta_pir\
PIR nyilvántartási adatok :	c:\radio\dbc_pir\

6./1 ábra

A zöld háttérrel rendelkező feliratokra kattintva az egér bal gombjával megjelenik az az ablak, amelynek használatával mellőzhetjük az útvonalak a kézi begépelését. Azt a mezőt, amelyre kattintva megjelent a 6.2. ábrán látható kiválasztó ablak, piros háttér jelöli a „Környezeti változók beállítása” ablakban.



6./2. ábra

Az elérési útvonalak beállítása után az egérrel vagy a TAB, a ↑ vagy a ↓ gombbal lépjünk rá az alsó sorban található un. nyomógombokra. Az egyes gombokhoz kapcsolt műveletek a következő módon aktivizálhatók:

- kurzor mozgató billentyűkkel a megfelelő 'Nyomógombra' -ra lépünk (megváltozik a színe) és leütjük az ENTER-t;
- a megfelelő 'Nyomógombra' -ra kattintunk az egérrel;
- a képernyőből a 'Kilép' gomb aktivizálásával vagy az ESC leütésével léphetünk ki.

A képernyőn látható nyomógombokhoz az alábbi műveletek tartoznak:

Ment+Beállít	A nyomógomb lenyomása előtt beállított értékek elfogadásra kerülnek és mentésre kerülnek. A „pc-adatcsere.exe” következő indításakor már ugyanezekkel a paraméterekkel töltődik fel az alkalmazás.
Beállít	A nyomógomb lenyomása előtt beállított értékek elfogadásra kerülnek és érvényben maradnak a „pc-adatcsere.exe” elhagyásáig, vagy újabb módosításig.
Kilép	Az adatok módosítása nem kerül elfogadásra, az ablak indítása előtti változók maradnak érvényben.


Az ablak bármely nyomógombjának kiválasztása után az ablak automatikusan bezáródik.

A „* minta adatok” könyvtára mutatja azt az elérési útvonalat, amelyben az adatbázis definíciós leírása van. Lehetőség szerint, csak nagyon indokolt esetben módosítsa ezt a paramétert! (pl. Egy újabb, teszt státusszal bíró adatbázist kíván megvizsgálni.)

Példa: A „PIR nyilvántartási adatok” könyvtár tartalmazza azt az adatbázist, amelyet a felhasználó épp szerkeszteni, megtekinteni képes a program segítségével. Amennyiben a felhasználó egy új könyvtárat ad meg ebben a paraméterben, akkor a program a definiált könyvtárban egy új, üres adatbázist hoz létre azon minta alapján, amelyet a „PIR minta adatok” könyvtára tartalmaz.

7 FMS adatok menüpont elemei


Az FMS programmal való együttműködés megvalósításához, a saját adatok karbantartásához az FMS adatok menüpontból indítható következő almenüpontok nyújtanak segítséget:



7./1. ábra

Ezen menüpontok használatához szükséges ismereteket tartalmazzák a következő alfejezetek.

7.1 Partner nyilvántartás



7.1./1. ábra

A Partner nyilvántartás jellegzetessége, hogy bármilyen értelemben véve az adott Partner az NMHH-val vagy az engedéllyessel kapcsolatba került, a Partner adatbázisba kerülnek az adatai rögzítésre. A partner minősítésére utalnak a szerkesztő ablak „Tel., Fax, E-mail, jelleg” kartonon bekattintott pipák.. Ezek a bejegyzések nem kerülnek be a lemezes adatszolgáltatásba, csupán a program felhasználójának nyújt segítséget az adatrögzítés során. Ha pl. a hálózatra vonatkozó adatok rögzítését kezdte el, pl. a tervező adatainak megadásakor listából tudja kiválasztani a már rögzített adatokat. Ehhez a zöld háttérrel rendelkező „Tervező” feliratra kell kattintani a bal egérgombbal és megjelenik egy táblázat az összes tervező adataival. Ez a lista csak azokat a partner adatokat fogja tartalmazni, amelyeknél a zöld keretben levő checkboxok közül a tervezőhöz tartozó ki lett pipálva.

Az alább felsorolt adatok kitöltése minden esetben kötelező:

- Partnerkód
- Név
- Adószám
- Bankszámlaszám
- Telephely cím

Annak érdekében, hogy nemzetközi viszonylatban is alkalmazható legyen az adószám mező, a program a 3.3. verziótól kezdve, a magyar adószám képzési szabályainak megfelelő gondolatjeleket már nem illeszti be automatikusan a számok közé.

A Partner adatbázis szerkezetének megfelelően az adatok felvitelénél 3 fül látható a szerkesztő ablakban: (7.1./1. ábra) „Székhely”, „Számlázás”, „Értesítés/Iroda”. Fontos szabály, hogy a „Telephely címet” minden fülön ki kell tölteni, akkor is, ha azok azonosak.

Alapértelmezésben a „Székhely” cím adatai láthatók elsőként az ablakban üres mezőkkel. Ha üres mezőkbe kezdi beírni az adatokat a Felhasználó, akkor az aktuálisan beírt adatok automatikusan átmásolódnak a másik két fül mezőibe is. Ha adatot módosít a Felhasználó, akkor az már csak az aktuális fülön lesz érvényes. A módosítások, rögzítések alkalmával mindig meg kell nyomni a „Mentés” gombot az ablak alján!

7.1./2. ábra

A 7.1./2. ábra szerinti ablak jobb alsó sarkában látható „Számlázási és értesítési cím adat feltöltése” felirattal ellátott nyomógomb megnyomásával a „Székhely” fül cím adatai átmásolhatók a másik két fülre.

7.1./3. ábra

Hasonló funkció elérhető a 7.1./3. ábrán látható „Számlázás” illetve az „Értesítés / Iroda” fülről is.

A "Tel, Fax, E-mail, jelleg" felirattal jelzett fülön a cég elérhetőségeit lehet megadni információs jelleggel.

7.1./4. ábra

A partner jellege opcióknál jelezhetjük, hogy a partner milyen szerepkörökben tűnik fel elsődlegesen. Ezzel adatbevitel során szűkíthetjük a listákat. Ez a paraméter az XML adatok között nem szerepel, csak a saját adatbázisban.

A partnerhez tartozó ügyintézőket, kapcsolat tartókat és egyéb személyeket a "Dolgozók" részben tüntethetjük fel.

Székhely		Számlázás		Értesítés / Iroda		Tel., Fax, E-mail, jelleg		Dolgozók		Amatőr szolgálat		Belső inf. mezők	
	Dolgozó neve	Előtag	Utótag	Telefon	Mobil tel.szám	Fax	E-mail cím	Aktív	Hat.pkód				
▶	Felmondott Ferenc	ifj.			+36 60 555 666		felmondott@gm	<input type="checkbox"/>					
	Kontakt Tamás				+36 60 555 666		kontaktpont@g	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Megnyerő Enikő	dr.		0611234567	06605556667	0612582581	megnyero@gma	<input checked="" type="checkbox"/>					

Új dolgozó

7.1./5. ábra

A táblázatban lévő adatok szerkeszthetőek, módosíthatóak. Ez alól csak a táblázat utolsó oszlopai kivételek, mivel az azonosítókat a rendszer maga generálja.

Bármilyen módosítás a partner adataival együtt mentődik el az ablak alján található mentés gomb lenyomásával.

Az "Új dolgozó" gomb lenyomásával üres rekord adódik a táblázathoz és megkezdődhet az adatok szerkesztése.

A listából az általános módon, a sor elején látható keskeny fehér mezőre történő kattintással lehet törölni.

Az „Amatőrszolgálat” felirathoz tartozó adatrögzítő mezőket csak az ehhez a szolgálathoz tartozó engedélyeseknél kell kitölteni.

7.2 Berendezés nyilvántartás

A berendezés nyilvántartás az adatbázisnak egy olyan részét képezi, amely a rögzített berendezések adatait tartalmazza (7.2./1. ábra). Ha több esetben is ugyanazt a berendezést kívánja felhasználni a különböző állomásokra, egyszerűen kiválasztja a már rögzített berendezés adatokat a berendezés táblából és a program beilleszti az adatait az állomások adatai közé.

Minden berendezéshez megadható alapértelmezett antenna Ez az antenna azonban tetszés szerint megváltoztatható, ha már hozzárendeltük azt az állomáshoz. Amennyiben a berendezés alapértelmezett antennáját módosítjuk, az nem lesz hatással azokra az állomásokra, amelyeknél korábban ezt a berendezést használtuk fel.

Állomás adatlapon ha a korábban rögzített berendezés típust úgy módosítjuk, hogy lecseréljük azt egy a berendezés adatbázisban már szereplő másik berendezéssel, a módosításkor az állomás antenna adataihoz már nem fogja a program az új berendezéstípushoz rögzített alapértelmezett antennát bemásolni, hanem meghagyja az eredetileg az állomáshoz rendelt antenna adatait. Második lépésben természetesen ez is módosítható, ha szükséges.

Az antennák típus megadásánál alapszabály, hogy Külső Felhasználó új antenna típus megadásakor nem használhat „HIFREF” karaktersorral kezdődő típus megnevezést.

Berendezés adatok szerkesztése

Műszaki adatok Szűrő adatok

Tipus: IC-F100 /VHF, 12.5kHz/

Név:

Gyártó: ICOM

Azonosító:

Modellnév: FL, FX, ML

Rád.reg okiratszám:

Fizikai jellege: A

Moduláció típusa: FM

Multiplexelés módja:

Frek.tartomány min.: 144.00 max.: 174.00

Fr.sáv megnevezése: 160 MHz

Analóg/Digitális: A

Tx folyamatos vivő

Átviteli sebesség:

Átv. kapacitás kódja:

Megjegyzés:

Tx középfrekvencia: 0

Max. frekvencia löket: 2.50

Adásmód,sáv szélesség: 8K50F3EJN

Tx sávsz., csat.osztás: 12.50

Tx teljesítmény típusa:

Padó max.: 13.0

Padó default: 10.0

Rx sáv szélesség: 12.50

Rx védelem: 12.0

Rx zajtényező: 0.00

Rx level BER=10-6: -133.0

Rx level BER=10-3: -137.0

Rx level minimum: -137.0

Alapértelmezett antenna: 1

Név: DIPOL

Típus: RPref_V

Variáns:


Gyártó:

Irányított: ND Polarizáció: V

Nyeresség: 0.00 Dipolhoz képest

GPSCOM Kft. Berid: 546

7.2./1. ábra



7.2./2. ábra

7.3 Antenna nyilvántartás

Antenna adatkarbantartás dialógus ablakát mutatja a 7.3./1. ábra. Az ábra közepén elhelyezkedő táblázatba lehet beírni az antenna karakterisztikáját kiadó egyes irányokban az ahhoz tartozó csillapítás értékeket. Ezt mindig a megadott nyereséghez kell viszonyítani és értéke csak pozitív szám lehet.

Karakterisztika egyedi értékeinek megadása ezekkel az eszközökkel lehetséges.

Antenna adatok nyilvántartása /Dbc: d:\doc\data\nyilv\hifms.dbc/

Név	Irány	Csill [dB]	Ir.kar. id
DIPOL	200.0	1.0	375
	210.0	2.0	375
	218.0	3.0	375
	230.0	6.0	375
	240.0	8.0	375
	250.0	10.0	375
	260.0	15.0	375
	280.0	15.0	375
	290.0	10.0	375
	300.0	8.0	375
	310.0	6.0	375
	322.0	3.0	375
	330.0	2.0	375
	340.0	1.0	375
	350.0	0.5	375
	0.0	0.0	524
	30.0	0.0	524
	60.0	0.0	524
	90.0	0.0	524
	120.0	0.0	524
	150.0	0.0	524
	180.0	0.0	524
	210.0	0.0	524
	240.0	0.0	524
	270.0	0.0	524
	300.0	0.0	524
	330.0	0.0	524

Karakterisztika szerkesztés

Szimmetrikus 0-180 tengelyre

Irány: 0.0

Csill: 0.0 **Beállítás**

Egyéb szerkesztések...

Ant.id: 1
HIF kód: 0

Megjegyzés:
Általános sugárzó.

BC sugárzó

Főirány módosíthatóság: 0.00 -tól 0.00 -ig

Ant rendszer emeleteinek száma: 0

Bécsi Hor.ir.kar.id: 0

Bécsi Ver.ir.kar.id: 0

Hor.ir.kar.id: 524

Ver.ir.kar.id: 375

Cross.ir.kar.id: 0

Frek.tartomány: 70.00000 - 1000.00000

Nyílásszög hor: 0.0 ver: 0.0

Bécsi kód hor: 000ND00

Bécsi kód ver: 000ND00

Sugárzó jellege: Dipól

Irányított: ND Polarizáció: V

Nyereség: 0.00 Dipolhoz képest

EH viszony: 0.0 Eleváció: 0.00

Siktükör antenna

Variáns:

Gyártó:

Tipus: RPRef_V

7.3./1.ábra

Az adott síkhoz tartozó „id”-k oszlopa a példában még mindegyikben „0” érték látható.

A rádiógombokkal azt lehet beállítani, hogy milyen síkban értendő a megadott karakterisztika.

Antenna jellemzők kitöltése

Az Ügyfél és az NMHH közötti adatcsere során egy-egy antennát a név+típus karakterlánc azonosít alapvetően. Ezért ezen mezők egyediségére nagy figyelmet kell fordítani!

A név mezőt javasoljuk a gyártó szerint elnevezni. Ha több antennát alkalmazunk az sugárzási karakterisztika előállításához, akkor érdemes már ebben a mezőben jelezni. (Pl. „9S00-075x2-150”, amely jelenthet a két, egymástól 150°-ra szerelt 9S00-075 Yagi –ból álló rendszert.) Műsorszóró szolgálatban javasoljuk, hogy az antenna főirány is szerepeljen a mezőben!

A típus mezőben további azonosítást lehet végezni. Alapszabály, hogy Külső Felhasználó új antenna típus megadásakor nem használhat „HIFREF” karaktersorral kezdődő típus megnevezést. Az NMHH-tól származó, ilyen típusnévvel rendelkező antenna karakterisztikáját pedig nem szabad módosítani.

A többi mezőben az antenna főjellemtől értelemszerűen kell kitölteni. Ehhez segítséget a kitöltési útmutató ad.

Az URH mozgószolgálatban alkalmazott antennák karakterisztikáját jellemző „bécsi” kódok meghatározását a nemzetközi megállapodások határozzák meg.

Antenna iránykarakterisztika kitöltése:

A 4.1 verzióval bevezetett műsorszóró szolgálat miatt a rendszerben kissé módosult az antenna karakterisztika értelmezése. Ennek bizonyos történelmi okai vannak, kérjük fogadják el.

Karakterisztika értelmezése a műsorszóró szolgálatban:

Az iránykarakterisztikát úgy kell megadni, hogy a 0° az északi irányba esik, függetlenül az antenna fősugárzási irányától. Tehát a karakterisztika abszolút módon mutatja az egyes földrajzi irányokba eső csillapítást. Ebből adódóan, szinte minden egyes állomásnak más és más antennát kell megadni.

Karakterisztika értelmezése a nem műsorszóró szolgálatokban:

Az iránykarakterisztikát úgy kell megadni, hogy a 0° az antenna fősugárzási irányába esik. Tehát a karakterisztika a mindenkori főiránytól függően, relatív módon mutatja az egyes földrajzi irányokba eső csillapítást. A fősugárzási irányt majd az állomás adatok között kell megadni. Ha az állomás egy cellájára (adó kimenetére) egynél több antenna kerül felszerelésre (összetett sugárzó), akkor ebben a táblázatban minden esetben az eredő antenna karakterisztikát kell megadni. Ilyenkor az északi iránytól az óramutató járásának megfelelő első fősugárzási irányt kell 0° -ra beforgatni és a második fősugárzási irányt ahhoz képest kell az antenna táblázatban rögzíteni. (Jobb sodrású rendszer.) Ebben az esetben az állomás adatlapon csak az első fősugárzási irányt kell megadni, a másodikat már tartalmazza az antenna karakterisztika definíciója.

Példa: Egy központi állomáson két darab irányított antenna kerül felszerelésre. Első fősugárzási iránya 30° második pedig 260° . Ekkor az állomás adatlapon 30° -at kell megadni fősugárzási irányként, az antenna nyilvántartásban pedig úgy kell a csillapítás adatokat megadni, hogy 0° -ra essen az első fősugárzási irány, ahol a csillapítás 0dB, a köztes értékeket értelemszerűen minimum 30° -onként rögzítve, a következő főirány az antenna karakterisztikában 230° -nál fog jelentkezni.

A karakterisztikát 0 - 359.9° között kell megadni, függetlenül attól, hogy az antenna szimmetrikus vagy sem.


Az antennák karakterisztikáit többféle módon lehet rögzíteni. Lehet teljesen új, még nem létező karakterisztikát rögzíteni irányonként rögzítve azt a képernyő bal felső sarkában látható mezők és gombok segítségével. 7.3./1. ábra A képen látható esetben egyetlen síkhoz sem lett definiálva karakterisztika, mert az egyes síkokhoz tartozó „id”-k mezőjében „0”-k láthatók.

Az antennák adatainak rögzítésénél illetve megtekintésénél mindig figyelni kell arra, hogy melyik síkú karakterisztika rádió gombja aktív éppen. Ez a képernyő bal felének közepe táján látható ún. rádiógombok beállításától függ. Alapértelmezett beállítás a vízszintes (Hor. ir.) karakterisztika, amely a felsorolt síkok közül választva megváltoztatható.

Tengelyszimmetrikus antennák esetén érdemes kipipálni a bal felső sarokban levő „Szimmetrikus a 0 - 180 tengelyre” feliratú négyzetet. Ebben az esetben az adatok rögzítése közben automatikusan hozzá szerkeszti a 0 - 180° tengelyre szimmetrikus értékeket.


A 7.3./2.ábrán látható az első érték beírásának eredménye. Az irány mezőbe 0 -t és a csillapítás mezőbe is 0 -t írtunk be majd megnyomtuk a „Beállítás” nyomógombot. Ezt a műveletet úgy hajtottuk végre, hogy a „Hor. ir.kar.” volt aktuális, ezért a sor háttér színe rózsaszínű a nyíl háttéréhez hasonlóan. Ez mutatja, melyik síkú karakterisztikát rögzítjük illetve látjuk éppen.

A későbbiekben látni fogjuk, hogy annak is jelentősége van, hogy az „id” mezők mellett látható nyilak színe milyen. Minden egyes nyíl színe más és más. Az adott síkhoz tartozó értékek háttére mindig azonos a nyíl színével. Ha egy antennához több síkban is definiálva lett karakterisztika, azokat együtt fogjuk látni a táblázatban különböző háttér előtt.




7.3./2. ábra

A 7.3./3. ábra mutatja a következő érték beírása utáni állapotot. Mindaddig, amíg a Mentés ikont nem nyomjuk meg, az „Ir.kar.Id” értéke negatív szám marad. A Mentés gombot megnyomva, pozitív lesz ez az érték. A „Szimmetrikus...” négyzetének kipipálása miatt a 30°-os érték alatt megjelent egy 330°-os is.



7.3./3. ábra

Ha tudjuk, hogy olyan karakterisztikát kell rögzítenünk, amelyhez nagyon hasonló már van az adataink között, másként is eljárhatunk. Ilyenkor alkalmazhatóak a mezőnevekhez definiált menüelemek. Id. 7.3./4. ábrát.



7.3./4. ábra


A megfelelő síkhoz tartozó zöld háttérű mezőfelírra kattintva a jobb egérgombbal, 3 almenü válik láthatóvá: „Új karakterisztika hozzárendelése”, „Új karakterisztika importálása”, „Karakterisztika törlése”.

„Új karakterisztika hozzárendelés”-ét akkor javasolt használni, ha az adatbázisban már szereplő antennához definiált karakterisztika létezik és mi módosítás nélkül szeretnénk az új antennához ugyanazt hozzárendelni. Ha ilyenkor a karakterisztikában módosítást hajtanánk végre, az minden olyan antennánál is megtörténne, amelyhez már korábban ugyanez a karakterisztika hozzá lett rendelve. Emiatt – ha csak nem ez a kifejezett szándékunk – ne módosítsunk ilyen esetben a karakterisztikán. A menü kiválasztásakor megjelenik egy táblázat 7.3./4. ábra. Ebből lehet kiválasztani azt az antennát, amelyhez rögzített karakterisztika az új antennánál is kívánatos.

Név	Típus	Variáns	Gyártó
1S00-048	HIFREF_V		BRG
2S 00-097	HIFREF_V		BRG
3S00-103	HIFREF_V		
3S00-132	HIFREF_V		
730374	MeiFile_V		Kathrein
730376			Kathrein
730382			Kathrein
730676			Kathrein
CXL 70-3LW	HIFREF_V		PROCOM
CXL 70-5C	HIFREF_V		
DIPOL	HIFREF_V		
FESA 450	HIFREF_V		HIRSCHMANN-BHG
HPA-0.3-S-380 FR	Grante_H		Grante Rt.
HPA-0.3-S-380 FR	Grante_V		Grante Rt.

7.3./4. ábra

A megfelelő antennára kattintva és az „Ok” gombot megnyomva, a program be fogja illeszteni az adott síkhoz tartozó karakterisztikát a táblázatba.

„Új karakterisztika importálása” akkor javasolt, ha a karakterisztika amit rögzíteni kívánunk nem ugyanaz, de nagyon hasonlít valamelyik olyan karakterisztikához, amely már szerepel az adatbázisban. Ilyen esetben beillesztjük az imént leírt módon a kívánt karakterisztikát és elvégezzük rajta a szükséges módosításokat. Ez a módosítás csak az aktuális antenna aktuális síkú karakterisztikájához kerül rögzítésre a mentés gomb  megnyomása után.

A Mentés gomb megnyomása után minden „lr. kar. ID” értéke pozitív szám lett. Ez jelzi, hogy az összes érték ami a képernyőn látható, mentésre került.

„Karakterisztika törlése” soha nem a karakterisztikát magát törli, hanem csak a létrehozott kapcsolatokat. Ha azonban az utolsó kapcsolatot is töröljük egy adott karakterisztikához, akkor az a Felhasználó számára többé nem lesz elérhető.

A 7.3./5. ábrán látható, hogy az egyes síkokhoz tartozó adatokat mindig egyszerre láthatjuk.

PcHif3 antenna adatok nyilvántartása /Dbc: c:\pchif\dbc_teszt\hifms.dbc/

Név:	Irány	Csill [dB]	Ir.kar. id
TesztAntenna	0.0	0.0	19
Típus: EgyediRögzítés	30.0	0.5	19
Variáns:	45.0	3.0	19
Gyártó: Egyedi	315.0	3.0	19
Síktükör antenna <input type="checkbox"/>	330.0	0.5	19
Irányított: <input type="checkbox"/> Polarizáció: <input type="checkbox"/>	0.0	0.0	20
Nyeresség: 7.00 <input checked="" type="checkbox"/> Dipolhoz képest	10.0	1.0	20
EH viszony: 16.0 Eleváció: 0.00	30.0	3.0	20
Frek.tartomány: 440.00000 - 450.00000	40.0	4.0	20
Nyílásszög hor.: 90.0 ver.: 40.0	50.0	6.0	20
Bécsi kód hor.:	310.0	6.0	20
Bécsi kód ver.:	320.0	4.0	20
Sugárzó jellege:	330.0	3.0	20
	350.0	1.0	20

Karakterisztika szerkesztés

Szimmetrikus 0-180 tengelyre

Irány: 50.0
Csill.: 6.0

BC sugárzó

Főirány módosíthatóság: 0.00 -tól 0.00 -ig
Ant.rendszer emeleiteinek száma: 0

Bécsi Hor.ir.kar.id: 0 ---->
Bécsi Ver.ir.kar.id: 0 ---->
Hor.ir.kar.id: 19 ---->
Ver.ir.kar.id: 20 ---->
Cross.ir.kar.id: 0 ---->


Megjegyzés:
Tetszőleges megjegyzés helye.

Ant.id: 15
HIF kód: 0

7.3./5. ábra


Az hogy az egyes síkok rádió gombjai közül melyek aktívak, arra van hatással, ha rögzíteni akarunk új egyedi értékeket. Ezt soha sem szabad elfelejteni. **Ha a „id”-khez tartozó menüsor segítségével akarunk adatot beírni, akkor pedig mindig az számít, melyik mezőre kattintva nyitottuk ki a menüsört függetlenül attól, melyik az éppen aktív rádiógomb.**

PC-Adatcsere 6.0.2.p továbbfejlesztett verziója az antenna szerkesztő ablakban egy nyomógombot tartalmaz „Egyéb szerkesztések” felirattal a 7.3./6. ábra szerint.



7.3./6. ábra

A gombra kattintva egy menüből lehet kiválasztani néhány hasznos funkciót.



7.3./7 ábra

Az egyes menüpontok (7.3./7. ábra) feladatai a következők:

- **„Kathrein *.msi file”**: ennek a segítségével a Kathrein antenna gyár által *.msi file formátumban megadott adatokat lehet importálni. Ezen menüpont kiválasztása előtt a Felhasználónak egy üres rekordot be kell szűrnia az antenna adattáblázatba. Ebben az üres rekordban állva kell az „Egyéb szerkesztések” nyomógombot megnyomni és az importot végrehajtani.
- **„Régi antenna adatbázis”**: Az új program által használt antenna adatbázishoz hozzá fogja adni a program a korábban rögzített (előző verziószámában) antennák adatait. A művelet végén a program egy riportot készít a beolvasott rekordokról. Az első oszlop tartalmazza az antenna típusát, a második oszlop pedig a nevét.

- „Aktuális ant.-hoz karakterisztika *.txt” : speciális formátumú txt állomány beolvasása. Egyedi megrendelésre készült, kérjük ne használják.
- „PcHif3 antenna adatbázis” : ezzel a menüponttal a gépen másik könyvtárban szereplő Pchif adatbázisból lehet áttölteni az adatokat.
 1. lépés: a megjelenő ablakban meg kell keresni a PcHif_fms adatbázist, amiből az antennákat be szeretnénk olvasni.
 2. lépés: egy újabb ablak jelenik meg, amelyben a régi és a cél adattáblázat tartalmát összehasonlítja a program. Ha a régi adattáblázatban van olyan adatrekord, amely a cél táblázatban nem szerepel, akkor mellette megjelenik egy pipa. Azt, hogy szerepel-e az antenna a cél táblázatban a rekordban tárolt típus- és név-adat alapján dönti el a program.
 3. lépés: a gép által automatikusan megjelenített pipákon lehet változtatni. Amit a gép által kipipálton felül megjelöl a Felhasználó, azt a rekordot a többivel együtt be fogja másolni a cél táblába. Ha az automatikusan megjelölt rekordokhoz továbbiakat megjelölünk, akkor a program felül fogja írni a céltáblában már szereplő egyforma azonosítóval rendelkező antennákat. Az azonosító mező a típus és név adat. Ha az egér bal gombjával a zöld mezőre kattintunk, az összes rekordot kipipálja a program, ha pedig a jobb egér gombbal tesszük ugyanezt, akkor az összes rekord elől kiveszi a megjelölést.
- „Antenna karakterisztika összegzés” : Több irányított antenna felszerelésekor az összegzett karakterisztika hozható létre a menüpont segítségével.
 1. lépés: üres antenna rekordot kell létrehozunk a 7.3./8. ábrán alul bekarikázott ikont használva.

Antenna adatok nyilvántartása /Dbc: c:\radio\dbf_fms\hiffms.dbc/

Név	Irány	Csill [dB]	Ir.kar. id
ACY12	0.0	0.0	25
	10.0	2.0	25
	20.0	5.0	25
	30.0	10.0	25
	40.0	22.0	25
	50.0	24.0	25
	60.0	28.0	25
	70.0	37.0	25
	80.0	42.0	25
	90.0	32.0	25
	100.0	40.0	25
	110.0	28.0	25
	120.0	32.0	25
	130.0	42.0	25
	140.0	19.0	25
	150.0	17.0	25
	160.0	19.0	25
	170.0	20.0	25
	180.0	32.0	25
	190.0	20.0	25
	200.0	19.0	25
	210.0	17.0	25
	220.0	19.0	25
	230.0	42.0	25
	240.0	32.0	25
	250.0	28.0	25
	260.0	40.0	25
	270.0	32.0	25
	280.0	42.0	25
	290.0	37.0	25

Karakterisztika szerkesztés

Szimmetrikus 0-180 tengelyre

Irány: 0.0

Csill: 0.0 **Beállítás**


Egyéb szerkesztések...

Ant.id: 11
HIF kód: 0

GPSCom Kft.

7.3./8. ábra

2. Miután létrehoztuk az üres rekordot, (az ablakban levő adatmezők üresek) meg kell nyomni az „Egyéb szerkesztések” gombot. 7.3./9. ábra



7.3./9. ábra

3. A következőkben az „Antenna összegzés” menüpontot megnyomva megjelenik a 7.3./10. ábrán látható ablak.

7.3./10. ábra

4. A piros háttérben levő „Antenna név” felírtára kattintva az egér bal gombjával az antenna táblázat fog megjelenni. Ebből a megfelelő rekordot kiválasztva, az OK gombbal lépünk ki. Ezt a műveletet megismételve kitöltjük a II. fő sugárzási irány jellemzőit is. 7.3./11. ábra

Választás listából							
Keresett kifejezés:							
Név	Típus	Variáns	Gyártó	Irányított	Pol	Ny.	
1500-048	HiRef_V		BRG	D	V	0.0	
2500-097	HiRef_V		BRG	ND	V	0.0	
3500-046	HiRef_V		BRG	ND	V	0.0	
3500-053	HiRef_V		BRG	ND	V	0.0	
5/8 lambda	HiRef_V		BRG	ND	V	0.0	
9500-075	HiRef_V		BRG	D	V	5.0	
DIPOL	HiRef_V			ND	V	0.0	

7.3./11. ábra

5. A II. fősugárzási iránynál meg kell adnunk a két antenna főiránya közötti eltérést fokban, és a betáplált teljesítményt, ha különböző az I. fősugárzási irányba betáplált teljesítménytől. 7.3./12. ábra

Összetett karakterisztika összeállítása

I. fősugárzási irány jellemzői : 2

Antenna név: 9S00-075

Antenna típus: HIFREF_V

Irány : 0.0

Pant: 0.0

II. fősugárzási irány jellemzői : 2

Antenna név: 9S00-075

Antenna típus: HIFREF_V

Irány: 85.

Pant: 0.0

Irányköz :


Öröklődő

Meghatározott:

Szerkesztés


7.3./12. ábra

6. A következő lépés az „Irányköz” megadása. A fogalom alatt azt az értéket kell érteni, amely az egyes csillapítás adatok közötti foktávolságot adja meg. Ha az „Öröklődő”-t választjuk, akkor megmaradnak azok az értékek pontosan, amelyek az egyes antennáknál megadott fokokból és a fősugárzási irányok eltéréséből erednek. (Javasolt ezt választani.) Ha a meghatározottat választjuk, akkor interpolációval fogja a program kiszámolni a meghatározott fokokként kialakuló eredő csillapítást. A „Szerkesztés” nyomógombot megnyomva, a program kitölti a táblázatot az eredő karakterisztika adataival. Ezt még ki kell egészíteni az antenna egyéb adataival. 7.3./13. ábra A mentést a Felhasználónak kell elvégeznie a „Mentés” ikon megnyomásával. Ha ezt elmulasztja megnyomni, akkor a műveletet meg kell ismételni.



7.3./13. ábra

7. Ha a 7.3./13. ábrán látható zöld háttérben megjelenített „Hor. ir. kar.id.” felírra kattintunk az egér bal gombjával, a program grafikusán is megjeleníti az eredő karakterisztikát. 7.3./14. ábra



7.3./14. ábra

- **„Adatok táblázatos szerkesztése !!!”** : A legfontosabb, amit erről a menüpontról tudni kell, hogy ellenőrzés nélküli minden szerkesztés és módosítás. A program azonnal a merevlemezre ment, nem pedig memóriába. Módosításra használjuk. Antennarekord törlése lehetséges ebben az ablakban, de nem ajánlott, mert nincs beépítette ellenőrzés.
- **„Adatok táblázatos szerkesztése, törölt adatok is !!!”** : Az előző menüpontnál leírtak vonatkoznak erre is. Ez a menüpont annyival nyújt többet, hogy így a korábban logikailag törölt antennarekordokat vissza lehet állítani. (további részleteket ld. 5. fejezet 5./11. ábra)

7.4 Csatornanév-nyilvántartás

Csatornanév-nyilvántartás tartalmazza azokat a név és frekvencia adatokat, amelyek a felhasználó összerendel. Műszaki szempontból a nyilvántartás tartalmazza a duplex és szimplex frekvenciák jellemzőit. Ezen táblázat segíti abban az alkalmazást, hogy a frekvencia adatok beírása közben képes legyen „kitalálni”, melyik vételi frekvencia lehet nagy valószínűséggel az éppen rögzített adófrekvencia párja.

Csatornanév	Adófr. [MHz]	Vevőfr. [MHz]	Hasz.jellege	Sáv	Tx adómód	Tx sávsz. [Hz]	Rx sávsz. [Hz]	Cégnév
450S_01	458.48750	458.48750	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_02	458.50000	458.50000	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_03	458.51250	458.51250	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_04	458.52500	458.52500	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_05	458.53750	458.53750	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_06	458.55000	458.55000	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_07	468.48750	468.48750	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_08	468.50000	468.50000	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_09	468.51250	468.51250	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_10	468.52500	468.52500	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_11	468.53750	468.53750	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_12	468.55000	468.55000	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
80A_01_FB	77.51000	73.01000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_01_ML	73.01000	77.51000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_02_FB	77.53000	73.03000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_02_ML	73.03000	77.53000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_03_FB	77.55000	73.05000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_03_ML	73.05000	77.55000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_04_FB	77.57000	73.07000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_04_ML	73.07000	77.57000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_05_FB	77.59000	73.09000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	

7.4./1. ábra

Az első két oszlop fejléce színes. Ez azt jelenti, hogy a két mező sorba rendezésre használható. A piros szín a fejlécben azt mutatja, hogy azon mező szerint lett az aktuális rendezettség beállítva.

A táblázatban az „Új rekord hozzáadása” nyomógombbal kétféleképpen lehet új sort hozzáadni. Ha az egér bal gombjával nyomjuk meg, akkor a táblázat végére egy új üres sort fog beszúrni a program. 7.4./2. ábra

Csatornanév	Adófr. [MHz]	Vevőfr. [MHz]	Hasz.jellege	Sáv	Tx adómód	Tx sávsz. [Hz]	Rx sávsz. [Hz]	Cégnév
NMT233	465.35000	455.35000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	Westel Rádiótelefon
NMT234	465.33000	455.33000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	Westel Rádiótelefon
NMT235	465.31000	455.31000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	Westel Rádiótelefon
NMT236	465.29000	455.29000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	Westel Rádiótelefon
NMT237	465.27000	455.27000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	Westel Rádiótelefon
NMT238	465.25000	455.25000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	Westel Rádiótelefon
NMT239	465.23000	455.23000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	Westel Rádiótelefon
NMT240	465.21000	455.21000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	Westel Rádiótelefon
NMT241	465.19000	455.19000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	Westel Rádiótelefon
NMT242	465.17000	455.17000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	Westel Rádiótelefon
NewCsatNev	0.00000	0.00000	0			0	0	

7.4./2. ábra

Ha az egér jobb gombjával tesszük ugyanezt, akkor azt a sort fogja lemásolni, amelyen éppen áll a kurzor. Ekkor a csatorna nevét módosítanunk kell olyanra, amilyen még nincs az adatok között. 7.4./3. ábra

Csatonamevek karbantartása, adataik szerkesztése

Csatonamev	Adóft. [MHz]	Vevőft. [MHz]	Hasz.jellege	Sáv	Tx adásmód	Tx sávsz. [Hz]	Rx sávsz. [Hz]	Cégnév
None	0.00000	0.00000	0		0	0	0	Üres csatorna
450S_01	458.48750	458.48750	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_02	458.50000	458.50000	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_03	458.51250	458.51250	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_04	458.52500	458.52500	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_05	458.53750	458.53750	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_06	458.55000	458.55000	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_07	468.48750	468.48750	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_08	468.50000	468.50000	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_09	468.51250	468.51250	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_10	468.52500	468.52500	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_11	468.53750	468.53750	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
450S_12	468.55000	468.55000	3 U		8K50F3EJN	12500	12500	
80A_01_FB	77.51000	73.01000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_01_FB?	77.51000	73.01000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_01_ML	73.01000	77.51000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_02_FB	77.53000	73.03000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_02_ML	73.03000	77.53000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_03_FB	77.55000	73.05000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_03_ML	73.05000	77.55000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	
80A_04_FB	77.57000	73.07000	1 U		14K0F3EJN	20000	20000	

Guard: F0

Új rekord hozzáadása

7.4./3. ábra

Ha csatonamev mező számra végződik, akkor a program csatorna sorszámnak tekinti és a kérdőjel helyett a számot növeli eggyel. Megkötés, hogy a sorszám legfeljebb 4 hosszú lehet.

Ha a beszúrt rekordot törölnünk kell valamilyen oknál fogva, a máshonnan már ismert módszerrel lehet törölni. A törölni kívánt csatorna sorában bal oldalt levő kis téglalpra kattintva az egér bal gombjával, annak színe feketére változik. (7.4./4. ábra) Ha ezt feketén hagyjuk, a rekord visszaállíthatatlanul elvész. Ha mégsem akarjuk törölni, amíg fekete színű a sor eleje, ismételten rákattintva vissza lehet állítani. Ha ezt elmulasztjuk csak ismételt begépeléssel fog az visszakerülni a csatorna a táblázatba.

NMT240	465.21000	455.21000	1 U	14K0F3
NMT241	465.19000	455.19000	1 U	14K0F3
NMT242	465.17000	455.17000	1 U	14K0F3
NewCsatNew	0.00000	0.00000	0	

7.4./4. ábra

7.5 Állomás nyilvántartás

A hálózatok jellemző adatainak karbantartása is ebben a menüpontban lehetséges. A 16. ábrán látható ablak 3 darab fülrel rendelkezik a bal felső sarokban. Ezekkel választható ki a kívánt adathalmaz megjelenítésre és szerkesztésre. A három fül elnevezés a következő: „Hálózat”, „Állomás”, „Cella”.

Állomás adatok /Dbc: c:\radio\dbf_fms\hiffms.dbc/

Hálózat | **Állomás** | Cella

Partnerkód: 400100 Partner neve: Teszt Engedélyes Bt. Város: Budapest

Hálózat kód: 000164 Szolgálat: URH (Földi mozgó és Fix) Alszolgalat: URH-Mobil-Magán-Frekvenciakijelölés

Okiratszám: K-TEST-2/2016 Kérelmek dátuma: 2016.09.01 Hálózat díjat.: 04- Telephelyre szülő

Projekt név: Tesztelési diszpécser rendszer Jogerősítés dátuma: . . Eng. díjszorzó: 100 Kij. díjszorzó: 100

Konc. szám: Érvényességi idő vége: 2017.09.30 Időszakos üzem: . -től . -ig

Kérelmek száma: TesztHivSzám/2016

Mozgáskörzet: Mozg. ter.: 0 Hívómű: Hívójel:

Felhasz. típusa: Diszpécser szolgálat Csatornaszám: 0 Vez. csat.: Szinkron rendszer

Üzemeltető: P.kód: Név: Város: Pid: 0

Fizető: P.kód: Név: Város: Pid: 0

Beküldő: P.kód: 405002 Név: Mindent Intéző Kft. Város: Pusztamérges Pid: 8

Ügyintéző: Név: Figyelmes Ferenc Tel.: Pid: 10001

Tervező: P.kód: 405001 Név: Számító Sámson Város: Budapest Pid: 7

Terv száma: Relációs info ...

Kérelmek megjegyzés: Ez itt a kérelemhez fűzött megjegyzés helye. Engedély megjegyzés:

7.5./1. ábra

7.5.1 Hálózat adatlap

A Hálózat adatlapon a partner kódok a kapcsolódó táblázatból választhatók vagy direkt módon beírható. Választáshoz a kapcsolódó táblázat a zöld háttérű feliratokra az egér bal gombjával kattintva hívható elő. Az ilyenkor megjelenő ablakot ld. 7.5./2 ábrán.

Partner kiválasztása.

Keresett kifejezés: 999001 Ok

Engedély tulajdonos Fizető Beküldő Tervező

Üzemeltető Telephely tulajdonos Ügyintéző Szűrés

Partnerkód	Adószám	Név
999001	12345678-1-12	Teszt Engedélyes Partner
999003	33333333-3-33	Teszt Berendezés Kereskedő

Cím adat típusa szerinti szűrés beállítása

7.5./2. ábra

Ebben a táblázatban is lehet keresési feltételt megadni, lehet az adatok szűrését a cím típusától függően beállítani. (pl. Üzemeltető, Fizető címszóval rögzített adatokat is megmutassa-e a program.) A táblázatban a megfelelő sort kijelölve és az OK gombra kattintva a program be fogja szűrni a Hálózat adatlapra a Partner kódot és létrehozza a kapcsolatot a két tábla megfelelő sorai között.

A szűrés feltételek beállítása után a képernyő frissítéséhez a „Szűrés” gombot meg kell nyomni. Ha az összes „checkbox” ki van kapcsolva, akkor a teljes partner állomány látszódik.

Ha a „Hálózat” adatlapon közvetlenül beírjuk az általunk már ismert és előzőleg rögzített partnerkódot, akkor a rendszer automatikusan megkeresi azt.

Az egyes szerepkörben megadott partner csatolást az egér jobb gombjával lehet megszüntetni. A jobb kattintás hatására vagy egy helyi felbukkanó menü jelenik meg, amelynek alsó eleme a bontást kezdeményezi, vagy egy megerősítő kérdés következik azonnal, ha egyéb funkció nincs rendelve a felirathoz.

A Hálózatra vonatkozó adatokat kell a Hálózat földre kattintás után megadni. A „Hálózat kód” felirat háttere piros: Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a bal egérgombbal ráklicskelve megnyitható egy kiválasztó táblázat amelyet a 7.5./4. ábra mutat.

A megjelenő táblázatban az aktuálisan beállított adatbázisban szereplő összes hálózat és annak állomáskód szerinti első állomása látható. Alapállapotban a sorba rendezettség Partnerkód és Hálózat kód szerint került beállításra.

A táblázat feletti „Keresett kifejezés” mezőben lehet beállítani az adott rendezettségnek megfelelően a szűrési feltételt. Ha az egérrel a táblázat sorai között mozogva egyet-egyét kijelölünk, akkor a „keresési feltétel” mező tartalmát az aktuális sor tartalmának megfelelően frissíti a program.

A keresett sor kiválasztása érdekében az adott sorra pozícionálás után megnyomjuk az „OK” gombot. Ekkor a szerkesztő ablakban megjelenik az előbb kiválasztott hálózat.

Nagyobb számú hálózat esetén a keresett sort megtalálni már nem könnyű. Ezt segíti a kereső ablakok esetén a 3.3-as verzióban bevezetett, a 4.7.1-ben tovább fejlesztett funkció.

Part kód	Hál kód	Áll kód	Állomás neve	Eov X	Eov Y	Okirat száma	Engedélyes neve	Adószám
400012	69 HEVSZC	0001	Cegléd_Teszt	203363	706693	TESZT-BC/2013_1	ANTENNA HUNGÁRIA ZR	10834730-2
400208	000099_1	0000	SARBOGARD	170752	617811	tesztelés-Reng	Magyar Katolikus Rádió Zrt.	
402539	02	0001	FB_BUKKABRANY_ATJ_0	282090	771746	9983-2/2014	HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZR	

7.5./4. ábra

Sorba rendezés a kereső táblázatban

Az új fejlesztés egy kibővített lehetőséget nyújt a táblázat tartalmának egyszerre több feltétel szerinti sorba rendezésére is. A 7.5/4 ábrán például először a partnerkód szerint rendezi sorba az adatokat, majd ha azonos partnerkódhoz több hálózat kód is tartozik, akkor partnerkódon belül a hálózat kód szerint fogja a rendezést folytatni. A beállított sorrendet az „Index tagok” mezőben találjuk meg. A képen az alapbeállítás látható, amit a felhasználó tetszés szerint módosíthat. Ennek érdekében mindig a kívánt oszlop feletti zöld sávra kell kattintani.

Ha egyszerűen az **egér bal gombjával** a sorba rendezési feltételhez megadandó oszlop fejléce feletti zöld sávra kattintva, az eredetileg beírt sorba rendezési feltételt a program törli és az új mezőt írja helyette.

Ha ugyanerre a zöld sávra **a jobb gombbal** kattint és egy mezőre van megadva a rendezési szempont (csak egy oszlop fejléce piros), akkor a program megváltoztatja az adott mező szerinti sorrendet csökkenőre vagy növekvőre a meglévő állapottól függően.

Ha az egér bal gombját a Ctrl billentyűvel együtt nyomjuk meg az adott mező fejléce felett, akkor a sorba rendezési feltételhez hozzá fogja adni az új mezőt abban az esetben, ha az még nem szerepelt abban. Ha már szerepelt, akkor törölni fogja a kifejezésből. A sorba rendezési feltétel nem lehet tetszőleges hosszú. Maximum 120 karakter fogad el a program. Ha ennél hosszabbat állít be véletlenül a Felhasználó, akkor hibaüzenetet küld a program és nem hajtja végre az utolsó feltétel hozzáfűzését a kifejezéshez.

Ugyanilyen elvek szerint működik az „Állomás kiválasztó” táblázat is, amely a szerkesztőben az „Állomás” feliratú fülről érhető el a piros háttérrel rendelkező „Állomás” feliratra kattintva. 7.5/5 ábra

Állomás keresés, választás

Keresett kifejezés: 40253902 0001 Kis/Nagy betű

Index tagok: Part.kód+ Hál.kód+ Áll.kód Lista szűkítés

Part.kód	Hál.kód	Áll.kód	Állomás neve	Eov.X	Eov.Y	Oszt	Tx	Rx	Pol	Azimuth	Város	Utca
402539	02	0001	FB_BUKKABRANY_ATJ_0	282090	771746	FB	442.856250	442.856250	V	0.00	Bükkábrány	Hrsz.:190/3
402539	02	0002	FX_MEZÖKÖVESD_DISZP	273983	763864	FX	442.856250	447.856250	V	45.20	Mezőkövesd	Dohány u.
402539	02	0003	FX_MEZÖKÖVESD_VIZBA	276008	765236	FX	442.856250	447.856250	V	48.00	Mezőkövesd Vízbázis	
402539	02	0004	FX_TARD_SZENNYVIZAT	282093	766452	FX	442.856250	447.856250	V	91.20	Tard Szennyvízátelő	
402539	02	0005	FX_BOGACS_IVOVIZ_MEL	285612	761698	FX	442.856250	447.856250	V	110.50	Bogács Ivóvíz medence	
402539	02	0006	FX_BOGACS_IVOVIZ_NYC	286701	761144	FX	442.856250	447.856250	V	114.70	Bogács Ivóvíz nyomásfokozó	
402539	02	0007	FX_CSEREPFALU_IVOVIZ	290645	761118	FX	442.856250	447.856250	V	130.00	Cserépfalu Ivóvíz nyomásfokozó	
402539	02	0008	FX_BUKKZSERC_SZENNY	290770	759362	FX	442.856250	447.856250	V	126.20	Bükkzsérc Szennyvízátelő	
402539	02	0009	FX_BUKKZSERC_IVOVIZ	292810	758283	FX	442.856250	447.856250	V	112.79	Bükkzsérc Ivóvíz medence	
402539	02	0010	FX_BOGACS_SZENNYVIZ	284237	761371	FX	442.856250	447.856250	V	102.80	Bogács Szennyvízátelő	
402539	02	0011	FX_VATTA_VIZMUGEPHA	287263	776768	FX	442.856250	447.856250	V	225.30	Vatta Vízműgépház	
402539	02	0012	FX_KISGYOR_2X200_MED	297407	771689	FX	442.856250	447.856250	V	181.70	Kisgyőr 2x200m3 medence	
402539	02	0013	FX_KISGYOR_2X50_MEDE	297843	771464	FX	442.856250	447.856250	V	180.27	Kisgyőr 2x50m3 medence	
402539	02	0014	FX_SOVENYKUT_VIZMUC	295827	771848	FX	442.856250	447.856250	V	181.60	Sóvénykút Vízműgépház	

7.5./5. ábra

Keresés a rendezett táblázatban

A keresett kifejezést az ablak tetején lévő mezőbe írhatjuk be. (Isd. 7.5./4. vagy 7.5./5. ábra). A keresés logikája a következő:

- A keresés karakteresen történik.
- A beírt karaktorsor mögé a kereső automatikusan egy „*” karaktert helyez, amely jelképezi, hogy bármilyen karakterlánc behelyettesíthető oda.

A 4.7.1. verziótól lehetőség van a lista automatikus szűkítésére is. Ezt egy checkbox szabályozza, amely alapértelmezés szerint aktív, bekapcsolt.


Tehát, ha a felhasználó a 7.5./5. ábra szerinti ablak a keresőjébe beírja a „402” karakterláncot, akkor a kereső minden olyan állomást listáz, amelyre igaz, hogy a „Partnerkód+Hálózat kód+Állomáskód” mezők egymáshoz fűzésével kapott karakterlánc „402”-vel kezdődik.

Ha azonban a keresőbe a „*402” értéket írják, akkor a listában azok az állomások fognak szerepelni, amelyekben az összefűzött mezőkből álló karakterlánc tartalmazza a „402” értéket bármely pozícióban.


A Hálózat ablakban több mező esetén is legördülő menüből lehet kiválasztani a mező tartalmát. Ezekben az esetekben lehetőség szerint a felkínált sorok közül kell választani. Arra vonatkozó információt, hogy melyik esetben mit kell választani, a Kiegészítő útmutató c. dokumentum tartalmazza.

A „Kérelem dátuma” feliratra bal egérgombbal kattintva, automatikusan beírja a program az azt nap dátumot.

A Jogerősítés dátuma mező tartalma a külső Felhasználó által nem szerkeszthető, az NMHH-től érkezett adatok esetén megtekintésre megjelenik.

Az URH karbantartó ablak lap alján látható  nyomógombra kattintva az egér bal gombjával teljesen új üres adatlap jeleníthető meg az ablakban, míg a jobb egérgombbal rákattintva egy az előzővel azonosan kitöltött, de azonosítókkal nem rendelkező adatlapot jelenít meg az ablakban.


Ha ugyanerre az ikonra az egér jobb gombjával kattintunk rá, akkor a 7.5./6. ábrán látható menüsor jelenik meg a nyomógomb felett.



7.5./6. ábra

A menüsor első eleme új, üres hálózat adatlapot jelenít meg. A „Hálózat adatlap duplikálása állomás adatlap nélkül” menü pedig az aktuális adatlapot duplikálja Hálózat kód nélkül. A hálózat kódot megadva a Mentés gombbal elmenthető a duplikált adatlap, amelyhez állomás adatlapokat kell majd rögzíteni.

Amennyiben a „**Hálózat kód**” felírra kattint a felhasználó az egér jobb gombjával, akkor a következő helyi menü jelenik meg:



7.5./7. ábra

Az első két pont megegyezik a 7.5/6. ábra szerinti funkciókkal.

A „Hálózat adatok exportálása XLS táblába” funkcióval egy bizonyos feltételnek megfelelő hálózat(ok) állomásainak adatait írhatjuk ki xls táblázatba. A hálózatok és állomások szűréséhez ez az ablak nyújt segítséget.



Export

Adatforrások könyvtárai

Aktív	Könyvtár, elérési útvonal		
<input type="checkbox"/>	d:\data\gsm\mt\	...	X
<input type="checkbox"/>	d:\data\gsm\vodafone\	...	X
<input type="checkbox"/>	d:\data\gsm\telenor\	...	X
<input checked="" type="checkbox"/>	d:\doc\data\nylv\	...	X

Szűrési feltételek

Partnerkód: 400001
Hálózat kód: 000013*
Okiratszám: K-TEST-MIKRO/2017*

Terület Origo Eov X/Y: 0 0 Sugár: 1000 [m]

Frekvencia Sáv: 0.000000 -tól 0.000000 -ig [MHz]

Adó sáv szélesség Tartomány: 0 -tól 300 -ig [kHz]

Export típusa

Ms Excel 5 formátum
XLS file neve: c:\sitoxls.xls
 Google Earth kml formátum

Leválogatás

7.5./8. ábra

A leválogatás egyszerre több, különböző könyvtárban elhelyezkedő adatforrást tud kezelni.

A leválogatás csak azokból az adatbázisokból történik, amelyek „Aktív” oszlopában lévő jelölőnégyzet (checkbox) bekapcsolt állapotú.

A jelölőnégyzet állapotát az egér bal gombjával, vagy a szóköz és a enter billentyűvel lehet módosítani, ha az adott cellában áll a aktív vezérlés.

Egy-egy adatbázis elérési útvonalát billentyűzettel lehet megadni, vagy az adott sorban lévő „...” feliratú gombot megnyomva egy kiválasztó ablak segítségével.

Ha a felhasználó törölni szeretné a lehetséges leválogatások forrásai közül valamelyik sort, akkor azt asor végén látható „X” feliratú gombbal teheti meg egy megerősítő kérdés után. A sor törlése nem távolítja el az adatbázist a lemezről, csak a listát módosítja.

Új sor felvételéhez a táblázat alsó részébe egy üres sor valamelyik cellájába kell kattintani az egér bal gombjával

A listában szereplő adatforrások elmentődnek az ablak lezárásakor.

Szűrési feltételek közül több is megadható, amelyek logikai ÉS kapcsolatban állnak egymással.

A „Partnerkód”, a „Hálózat kód” és az „Okiratszám” mezőkbe lehet megadni az adminisztratív feltételeket. Ezekben a mezőkben lehet használni a „?” operátort egy karakter helyettesítésére, valamint a „*” operátort tetszőleges string helyettesítésére.

A „Terület”, a „Frekvencia” és az „Adó sáv szélesség” szűrők akkor lesznek figyelembe véve, ha a hozzájuk tartozó jelölőnégyzet bekapcsolt állapotú. Ekkor lehet a megfelelő mezőknek értéket adni, szerkeszteni.

A leválogatás eredményét két formátumban íródhat ki, amelyet az „Export típusa” szekcióban látható választó segítségével jelölhet ki a felhasználó.

Az „Ms Excel 5 formátum” választása esetén egy „XLS” kiterjesztésű fájl jön létre. A kimenő file helyének megválasztásához a „XLS file neve” feliratra kattintva a szokásos útvonal megadó ablak jelenik meg. Valamint direkt módon is begépelhető a fájl neve.

Az „Google Earth kml formátum” választása esetén egy „KML” kiterjesztésű fájl jön létre. A kimenő file helyének megválasztásához a „KML file neve” feliratra lehet kattintani.

Fontos, hogy akár az XLS, akár a KML fájl csak olyan könyvtárba tud kiírni, amely írásához a Windows felhasználónak írási jogosultsága van.

A „Hálózatok egybefűzése” menüvel a több hálózat állomásait tudjuk egyetlen hálózatba összefűsíteni újraszámozással vagy az nélkül.

Hálózatok összefűzése

Kiinduló hálózat azonosítói

Partnerkód: 400100
Hálózat kód: 176_3
Okiratszám: NoRefNum_3

Nincs újra sorszámozás
 Új kód kiosztása egyesével

Üres hálózat rekord törlése összefűzés után

Összefűzés

Keresett kifejezés: 400100176_3 Kiválasztott rekordok száma: 3


Index tagok: Part.kód+ Hál.kód Kis/Nagy betű

Aktív	Part.kód	Hál.kód	Áll.kód	Állomás neve	Eov X	Eov Y	Okirat szá
<input checked="" type="checkbox"/>	400100	176_3	0001	Bugyi 1	209243	656671	NoRefNum_3
<input type="checkbox"/>	400100	176_4	0001	Debrecen F	247192	841690	NoRefNum_4
<input checked="" type="checkbox"/>	400100	176_5	0001	Egressy út 2	240354	654320	NoRefNum_5
<input checked="" type="checkbox"/>	400100	176_6	0001	Bősárkány 1	261429	514084	NoRefNum_6
<input type="checkbox"/>	400100	176_7	0001	Eger 4	284942	749464	NoRefNum_7

7.5./9. ábra

Azok a hálózatok lesznek összefűzve, amelyeket kiválasztunk az „Aktív” oszlopban. (Kiválasztás után ezek színe is módosul.)

Az „Összefűzés” gomb megnyomása után történik meg az adatbázisban való módosítás. A módosításokról egy tájékoztató összegzés jelenik meg a művelet végén.



7.5./10. ábra

7.5.2 Állomás adatlap

Az adatlap megjelenését befolyásolja, hogy az állomás milyen szolgálathoz tartozik. Ezt a Hálózat adatlap tartalmazza. A 7.5./11. ábra egy URH földi mozgó állomás adatát és mezőit mutatja.

Par.kód	Hál.kód	Okiratszám	Áll.kód	Állomás neve	Eov X	Eov Y	Cím / város, utca, házzszám /	Tulajdonos neve

7.5./11. ábra

Az Állomás adatlapon a Hálózat adatlaphoz hasonlóan több adatmező háttére sárga, ami azt jelenti, hogy kapcsolódó táblázatban lehet megadni a hozzátartozó értékeket. Ilyen a Telephely tulajdonosa, Berendezés típusa és a Kapcsolódó állomások adatai.

Az „Állomás neve” rovatba ezentúl mindig úgy kell megadni az adatot, hogy annak első három karaktere kötelezően tartalmazza az állomáosztály kódját valamint egy aláhúzást, amint ezt a 7.5./11. ábrán is láthatjuk. Az „Állomáskód” és az „Állomás neve” mezők közül a program csak az egyik kitöltöttségét vizsgálja, de javasolt mind a két adat megadása.

Ha a piros háttérrel kiemelt „Állomáskód” nyomógombra az egér jobb gombjával kattintunk, ismét egy menü sor fog megjelenni 3 választási lehetőséggel: „Állomás átmozgatása másik hálózatba”, „Állomás átmásolása másik hálózatba”, „Új állomás a jelenlegi adataival”.


Az „Állomás átmozgatását” akkor használjuk, ha a kiindulási hálózatban meg akarjuk szüntetni az aktuális állomást, és azt át akarjuk helyezni egy másik, már előre definiált hálózatba. A menü kiválasztásakor a 7.5./4. ábrán látható táblázat jelenik meg, amelyből ki lehet választani, melyik hálózatba akarjuk átmozgatni az állomást.

„Állomás átmásolása másik hálózatba” akkor használatos, ha az aktuális állomást a kiindulási hálózatban is meg akarjuk tartani és a másik hálózatban is meg akarjuk jeleníteni.

„Állomás átmozgatását”, „Állomás átmásolása másik hálózatba” funkciók kiválasztásánál *fontos tudnunk, hogy ilyenkor a rendszer automatikusan menti a változást!*

„Új állomás a jelenlegi adataival ” menüpont hatására az állomás az aktuális hálózaton belül kétszer fog szerepelni. Ezután a szükséges módosításokat a duplikált állomásokon végre lehet hajtani. A duplikálás végrehajtása után arra ügyelni kell, hogy az állomáskódot úgy adjuk meg a gépnek, hogy azonos hálózaton

belül csak egyszer szerepeljen az adott kód. **Fontos: ebben az esetben a duplikálás csak a memóriában történik meg. A mentésről a felhasználónak kell gondoskodnia!**



7.5./12. ábra

Ugyancsak az „Állomáskód” mezőfelíratra kattintva az egér bal gombjával, a 7.5./13. ábrán látható táblázat jelenik meg. Ennek segítségével is átválthatunk másik állomás adataira.

Állomás keresés, választás

Keresett kifejezés: 40253902 0001


Index tagok: Part.kód+ Hál.kód+ Áll.kód

Kis/Nagy betű Lista szűkítés

Part.kód	Hál.kód	Áll.kód	Állomás neve	Eov X	Eov Y	Oszt.	Tx	Rx	Pol	Azimuth	Város	Utca
402539	02	0001	FB_BUKKABRANY_ATJ_0	282090	771746	FB	442.856250	442.856250	V	0.00	Bükkabrány	Hrsz.:190/3
402539	02	0002	FX_MEZÖKÖVESD_DISZP	273983	763864	FX	442.856250	447.856250	V	45.20	Mezőkövesd	Dohány u.
402539	02	0003	FX_MEZÖKÖVESD_VIZBA	276008	765236	FX	442.856250	447.856250	V	48.00	Mezőkövesd	Vizbázis
402539	02	0004	FX_TARD_SZENNYVIZAT	282093	766452	FX	442.856250	447.856250	V	91.20	Tard Szennyvíztételő	
402539	02	0005	FX_BOGACS_IVOVIZ_MEI	285612	761698	FX	442.856250	447.856250	V	110.50	Bogács Ivóvíz medence	
402539	02	0006	FX_BOGACS_IVOVIZ_NYC	286701	761144	FX	442.856250	447.856250	V	114.70	Bogács Ivóvíz nyomásfokozó	
402539	02	0007	FX_CSEREPFALU_IVOVIZ	290645	761118	FX	442.856250	447.856250	V	130.00	Cserépfalu Ivóvíz nyomásfokozó	
402539	02	0008	FX_BUKKZSERC_SZENNY	290770	759362	FX	442.856250	447.856250	V	126.20	Bükkzsérc Szennyvíztételő	
402539	02	0009	FX_BUKKZSERC_IVOVIZ	292810	758283	FX	442.856250	447.856250	V	112.79	Bükkzsérc Ivóvíz medence	
402539	02	0010	FX_BOGACS_SZENNYVIZ	284237	761371	FX	442.856250	447.856250	V	102.80	Bogács Szennyvíztételő	
402539	02	0011	FX_VATTA_VIZMUGEPHA	287263	776768	FX	442.856250	447.856250	V	225.30	Vatta Vízműgépész	
402539	02	0012	FX_KISGYOR_2X200_MED	297407	771689	FX	442.856250	447.856250	V	181.70	Kisgyőr 2x200m3 medence	
402539	02	0013	FX_KISGYOR_2X50_MEDE	297843	771464	FX	442.856250	447.856250	V	180.27	Kisgyőr 2x50m3 medence	
402539	02	0014	FX_SOVENYKUT_VIZMUG	295827	771848	FX	442.856250	447.856250	V	181.60	Sövénykút Vízműgépész	

7.5./13. ábra

Ha az EOVS zöld felíratára az egér bal gombjával kattintunk, a 7.5./14. ábrán látható ablak nyílik meg. Ez egy olyan eljárást hív meg, amely a különböző koordináta-rendszerekben megadott értékeket tudja átszámítani egyikből a másikba. Hasznos lehet, ha az állomások koordinátáit olyan eszközzel méri, amely nem tud EOVS-ban adatokat megadni.



7.5./14. ábra

Bármelyik mezőbe beírja a Felhasználó az adatát, az összes többi mező tartalmát átszámolja az aktuális tartalomnak megfelelően. Ha ilyenkor az OK gombbal lép ki, a kiszámított EOVS értékeket a program visszaírja az állomás adatokba.

A telephelyhez tartozó h_{eff} értékeket az Állomás adatlap „ H_{eff} ” feliratú gombra kattintva lehet. Ezután másik ablak fog megnyílni azzal a táblázattal, amelybe be kell gépelni az adatokat a szolgáltató szerinti fokokként (pl: műsorszórásnál 10, mozgószolgáltatásnál 30 fokokként) vagy tetszőleges sűrűséggel.

Telephely heff értékek módosítása

Irány	Heff
0	244.40
30	343.80
60	368.90
90	365.20
120	367.80
150	357.60
180	281.30
210	207.80
240	205.40
270	121.50
300	198.30
330	291.80

Fix irányok felvétele

12 irány 36 irány

Direkt értékek megadása

Irány:

Heff:

Hozzáad

Fix értékű módosítás

Minden heff érték csökkentése a megadott mennyiséggel:

 Eltolás

DTM számítás alapján

Szakaszhossz:

Irányköz:

Lépésköz:

Negatív érték engedélyezett

Számít

Heff átlag:

GPSCom Kft. OK

7.5./15. ábra

Az ablak bal oldalán megjelenő táblázatban a h_{eff} érték oszlopa szabadon szerkeszthető. Az irányokat azonban nem lehet módosítani, legfeljebb törölni.

Új irányt/irányokat kézi adatbevitel során két féle módszerrel lehet bevinni:

Fix irányok felvétele

12 irány 36 irány

- Fix irányokat veszünk fel

Direkt értékek megadása

Irány:

Heff:

Hozzáad

- Direkt módon megadunk egy-egy irányt
Meg kell adni egyenként az irányokat és a hozzájuk tartozó h_{eff} értékeket és mindannyiszor meg kell nyomni a „Hozzáad” gombot, amíg mindegyik irány kitöltésre nem került. A táblázatba már beírt értékeket a táblázatba kattintva is lehet módosítani, de új sort a „Hozzáad” nyomógomb megnyomása nélkül nem lehet beszúrni

Ha a táblázat ki van töltve, a program az átlagértéket automatikusan kiszámolja és a táblázat bezárása után megjeleníti azt a H_{eff} nyomógombon.

Amennyiben a felhasználó rendelkezik „NMHH” féle felépítésű DTM adatbázissal, akkor lehetőségünk van arra is, hogy ebből töltsük fel a táblázatot. A sárga mező input paramétereinek kitöltése után a „Számít” gomb megnyomása után a program a környezeti változókból tárolt elérési útvonalon lévő DTM adatbázis alapján kiszámítja az értékeket és a táblázatba tölti.

Lehetőségünk van a már rögzített h_{eff} értékek fix értékkel történő módosítására.

Fix értékű módosítás

Minden heff érték csökkentése a megadott mennyiséggel:

 Eltolás

Ez abban az esetben jelent könnyítést, ha a felhasználónak olyan h_{eff} értékei vannak egy másik adatbázisból származóan, amelynél az antenna magasságát is figyelembe vették. Ekkor ha rögzíti a forrás értékeket, az „Eltolás” gomb hatására a táblázat értékeiből a megadott mennyiség levonódik.

7.5.3 Kapcsolódó állomások adatainak megadása

Üzem.dátuma: 2007.10.23

Rel info...

Par.kód	Hál.kód	Okiratszám	Áll.kód	Állomás neve	Eov X	Eov Y	Cím / város, utca, házszám /	Tulajdonos neve
999001	000001	K12345-2/2007	0002	ML_Budapest	241000	655000	Budapest térsége, Gépkocsi,	Teszt Engedélyes Partner

Órarend: Infó: P.kód: 999001 H.kód: 000001 Irat: K12345-2/2007 Á.kód: 0001 Neve: FB_Budapest

7.5./19. ábra

Kapcsolódó állomások adatait kétféle módon is meg lehet adni. A 7.5./19. sz ábra alsó felében látható első sorának első oszlopára kétszer a bal egérgombbal kattintva, beszúrhatunk egy új sort. Az új sort úgy lehet felismerni, hogy az EOY oszlopaiban „0” érték jelenik meg. 7.5./20. ábra

Hívónév: megjegyzés:

Belső megj.:

Külső megj.:

Időszakos tiz.: -tól -ig.

Állomás díjat: Heff: 0.00

Ber díjat:

Vez. csatlakozás: Magán: PSTN: Relációs info ...

Par.kód	Hál.kód	Okiratszám	Áll.kód	Állomás neve	Eov X	Eov Y	Cím / város, utca, házszám /	Tulajdonos neve
					0	0		

Órarend: << < > >>

7.5./20. ábra

Az újként beszúrt sor első 4 oszlopába be tudjuk írni a kapcsolódó állomás azonosítóit, ha pontosan tudjuk azokat. Ha az XML formátumú fileban a program megtalálja a kapcsolódó állomás rekordot, akkor a sor háttere kék színűre változik és a sorban látható többi adatot automatikusan fel fogja tölteni tartalommal. Ha olyan azonosítót ad meg a felhasználó, amelyet a program nem talál meg, akkor a sor háttere barna színűre vált, és megtartja a z adatokat. Majd az NMHH-nál történő adatbeolvasáskor fogja ellenőrizni a rendszer a megadott kódok helyességét.

A másik módszer az, amikor az egér jobb gombjával egyszer belekattintunk az első üres oszlop első üres sorába. Ekkor a 7.5./21. ábrán látható menüsor válik láthatóvá. Az első menüt kiválasztva az Új kapcsolatot listából választhatjuk ki. Ha ezt a menüpontot kívánjuk használni, előtte nem kell új üres sort beszúrnunk a táblázatba. Azt ez a gomb automatikusan végrehajtja.

Par.kód	Hál.kód	Áll.kód	Állomás név	Eov X	Eo
				0	

Új kapcsolat választása listából

Kapcsolat törlése

Órarend: << < > >>

7.5./21. ábra

A „Kapcsolat törlése” menüpont hatására meg lehet szüntetni két állomás között létrehozott kapcsolatot.

7.5.4 Cella adatok

Egy cellának tekintjük az egy antennához tartozó cellára, sugárzási paraméterekre és frekvenciákra jellemző adatok összességét. A lap megjelenése szintén a szolgáltatótól függ.

The screenshot shows the 'Állomás adatok' (Station Data) window. The 'Cella' tab is active, displaying a table of cell data and various parameter fields.

Cella név	Hant	Azimuth	Elev.	Pol	Ant id
FB	20.0	0.00	0.00	V	11

Parameters:

- P adó: 10.00
- Dupl.cs. Tx: 0.00 Rx: 0.00
- Sávzs.cs. Tx: 0.00 Rx: 0.00
- Kábel típusa: H-500
- csillapítása: 1.20 hossza: 8
- Ant. név/típ: DIPOL HIFREF_V
- Nyereség: 0.00 ND
- Tx csill: 1.20 Rx csill: 1.20
- ERP: 8.80 ERP átlag [W]: 7.586

Adófr.	Vevőfr.	Hasz.jellege	Tx sávzs.	Rx sávzs.	Foly	Csatoma neve	Koord	Áll.id
461.00000	451.00000	4	12.5	12.5	<input type="checkbox"/>			-1

Footer: Guard's Re. Infó: P.kód: 999001 H.kód: 000001 Irat: K12345-2/2007 Á.kód: 0001 Neve: FB_Budapest

7.5./22. ábra

Új sor beszúrása a Cella táblázatban is a legelső üres oszlop első üres sorára bal egérgombbal duplán kattintva lehetséges. Ugyanez vonatkozik a frekvenciákat tartalmazó alsó táblázatra is. Lsd.: 7.5./22.ábra

A cellához tartozó antenna adatait az „Ant. név/típ” feliratra kattintva megjelenő táblázatból lehet hozzárendelni.

A 7.5./22. ábrán látható ablak a speciális program verzióban kicsit eltérően jelenik meg. Ezt láthatjuk a 7.5./23. ábrán. A frekvencia adatok mellett megjelennek a torony heff adatai valamint a kisugárzott teljesítmények táblázatos formában. A „Fő” oszlopban látható pipa jelöli az antenna fősugárzási irányát.

Fő	Irány	Heff	EIRP	Eü táv
<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	n.a.	8.80	0
<input type="checkbox"/>	30.00	n.a.	8.80	0
<input type="checkbox"/>	60.00	n.a.	8.80	0
<input type="checkbox"/>	90.00	n.a.	8.80	0
<input type="checkbox"/>	120.00	n.a.	8.80	0
<input type="checkbox"/>	150.00	n.a.	8.80	0
<input type="checkbox"/>	180.00	n.a.	8.80	0
<input type="checkbox"/>	210.00	n.a.	8.80	0
<input type="checkbox"/>	240.00	n.a.	8.80	0
<input type="checkbox"/>	270.00	n.a.	8.80	0
<input type="checkbox"/>	300.00	n.a.	8.80	0
<input type="checkbox"/>	330.00	n.a.	8.80	0

7.5./23. ábra

RX és TX sávszélesség adatot a program automatikusan kitölti a „berendezés adatlapon” megadott érték szerint. Ha ettől eltérőt ad meg a Felhasználó és csak az adóra írja be az értéket, a vevőre automatikusan bemásolja a megadott értéket a program, ha mező üres volt.


Adófr.	Vevőfr.	Hasz.jellege	Tx sávsz.	Rx sávsz.	Foly	Csatoma neve	Koord.
461.00000	451.00000	4	12.5	12.5	<input type="checkbox"/>	80B_26_FB	
						80B_27_FB	
						80B_28_FB	
						DB60_ML	
						DB01_ML	
						DB16	
						DB60_FB	

7.5./24. ábra

Ez egy automatizmus csupán, ami segíti a Felhasználó munkáját. Ha ettől eltérő értéket akar megadni, megteheti a gép által beírt érték törlésével.

Jobb egér gombbal az első oszlop megfelelő mezőjére kattintva egyszer, a 7.5./25. ábrán látható menüsor lesz látható. Az aktuális cella adattartalmát lehet duplikálni frekvenciával vagy anélkül, illetve a cellát lehet törölni összes adatával együtt.

„Cella átmásolása” funkcióval megtartjuk az eredeti helyén és létrehozunk ugyanazt egy másik állomásnál, míg a „Cella átmozgatása” funkcióval a létrehozás helyén megszűnik az adott cella.




7.5./25. ábra

A cellához tartozó frekvenciákat az ablak alsó részében látható frekvencia táblázatban (7.5./24. ábra) kell megadni.

Fontos, hogy a táblázat a műsorszóró szolgálat esetén nem jelenik meg. Továbbá a légi és tengeri mozgószolgálatban csak akkor jelenik meg, ha a berendezéshez nem üzemi frekvenciasávot ad meg a felhasználó.


A táblázatba új frekvencia hozzáadását legegyszerűbben úgy teheti meg a felhasználó, hogy egy üres sorba duplát kattint az egér bal gombjával. Ezen kívül helyi menüből is indítható ilyen akció. Ha a felhasználó a táblázat egy, már meglévő sorában a adófrekvencia oszlopában a jobb egérgombbal kattint, akkor az alábbi menüsor jelenik meg:



7.5./26. ábra


A helyi menü legelső pontjára kattintva egy új sor íródik be táblázatba.

Ugyanezt az eredményt éri el a felhasználó, a táblázat egy üres sorába kattint jobb gombbal, és a 7.5./27. ábra első pontját választja.



7.5./27. ábra

Frekvencia törlését két módon lehet megtenni. Az egyik lehetőség, hogy a 7.5./26. ábra szerinti helyi menü „Frekvencia törlése” pontot választja a felhasználó. A másik módszer, hogy a sor elején lévő törlési jelölőre kattint a felhasználó, amelyet a 7.5./28. ábra mutat.




7.5./28. ábra

Figyelem! Az ablak felső részében látható  ikon használatával az egész állomást és minden kapcsolódó adata törlésre kerül! Ezért ezt az ikont körültekintően kell alkalmazni.

Az „Adó-Vevő frekvencia fordítása” akkor hasznos, ha a frekvenciaadat már beírásra került, de duplikálás után például meg kell fordítani a frekvencia fekvését. Ekkor az eredeti adófrekvencia átíródik a vevő rovatba és fordítva.

Frekvenciák szerkesztését segíti a 7.5./26. ábrán látható helyi menü „Frekvenciapár tömeges módosítása” pont.

Ennek segítségével a felhasználó egyszerűen módosíthatja a hálózat összes állomásának egy adott adó/vevő frekvenciáját. A menüpontot kiválasztva az alábbi ablak jelenik meg:


7.5./29. ábra

A táblázat felsorolja a hálózat állomásait, amelyek működhetnek azon a frekvencián, amely az indításkori frekvenciatáblázatban szerepelt. Jelen példában ez a 457.5750 MHz-es szimplex csatorna volt, és a hálózat 2 állomásában szerepel.

A felhasználónak meg kell adnia az új adó és vevő frekvenciákat, majd az „OK” gombra kattintva a program végrehajtja a frekvenciacserét a táblázatban felsorolt állomásoknál.

Fontos! A program lemezes műveletet végez, mivel több állomás adatában hajt végre módosítást. Ebből adódik, hogy csak indítson el a felhasználó ilyen műveletet, ha kiindulásnál használt állomás adatai mentve vannak.

Szintén az frekvencia adatok gyors módosítását szolgálja az „Új frekvencia tömeges megadása” menüpont, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó a frekvencia táblázat üres részén kattint a jobb gombbal.




7.5./30. ábra

A megjelenő ablak segítségével a hálózat kijelölt állomásaihoz új csatornát és/vagy új állomás kapcsolatot rögzíthetünk.

Frekvencia és/vagy állomás kapcsolat tömögés rögzítése

Frekvencia hozzáadása

Új csatorna jellemzői

	Adó	Vevő
Új vivőfrekvencia:	0.000000	0.000000 [MHz]
Sávszélesség:	25.00	25.00 [kHz]
Frek.használat jellege:	1- Kizárólagos	

Folyamatosan kisugárzott vivőfrekvencia

Állomások közötti kapcsolat hozzáadása

Központi állomás:

Azon állomások kijelölése, amelyeknél a hozzáadást el kell végezni: Rögzít 📁

Kijelölt	Áll.kód	Állomás neve	Cella neve	Azimut
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	FS_Rajka_Vasútállomás	FS	180.00
<input checked="" type="checkbox"/>	0002	MO_Rajka_Vasútállomás	MO	0.00
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

7.5./31. ábra

Az ablak 3 részre tagolható. A legfelső részben adhatja meg a felhasználó a frekvenciapár értékét és a használathoz tartozó egyéb paramétereket.

A középső részben lehet megadni, hogy milyen állomáskapcsolat kerüljön be az adatbázisba majd a művelet elvégzésekor.

Az alsó részben látható táblázatban pedig ki tudja jelölni a felhasználó, hogy melyik állomásokról legyen bejegyezve az új frekvencia és/vagy kapcsolat.

Ha frekvencia adatot kíván rögzíteni a felhasználó, akkor a „Frekvencia hozzáadása” jelölőnégyzetet be kell kapcsolni. Ha ezt ki van kapcsolva, akkor a szekció adatmezői nem is látszódnak.

Ha állomások közötti kapcsolatot kíván rögzíteni a felhasználó, akkor az „Állomások közötti kapcsolat hozzáadása” jelölőnégyzetet be kell kapcsolni. Ha ezt ki van kapcsolva, akkor nem is látszódik legördülő lista. A legördülő lista csak a kiindulási hálózat állomásait tartalmazza, így más hálózatban szereplő állomással való kapcsolat nem adható meg ezzel a módszerrel. (Az ilyen jellegű adat rögzítést a korábbi módszer szerint kell megvalósítani.)

Példa:

A 7.5./31. ábra szerinti hálózatba szerelő összes állomáshoz fel kell venni egy új szimplex csatornát (457.8000 MHz). Új kapcsolatot nem kell létesíteni.

Megvalósítás:

Kapcsoljuk be a „Frekvencia hozzáadása” jelölőnégyzetet, majd töltsük ki a frekvenciához tartozó paramétereket.

Kapcsoljuk ki az „Állomások közötti kapcsolat hozzáadása” jelölőt, hogy ilyen műveletet ne végezzen majd a program.

A hálózat állomásainál minden sorban kapcsoljuk be a „Kijelölt” oszlopban látható jelölőnégyzetet, mivel a példa szerint mindegyiknél hozzá kell adni az új csatornát.

Frekvencia és/vagy állomás kapcsolat tömeges rögzítése

Frekvencia hozzáadása

Új csatorna jellemzői

	Adó	Vevő	
Új vivőfrekvencia:	457.800000	457.800000	[MHz]
Sávszélesség:	25.00	25.00	[kHz]
Frek.használat jellege:	1- Kizárólagos		
<input type="checkbox"/> Folyamatosan kisugárzott vivőfrekvencia			

Állomások közötti kapcsolat hozzáadása

Azon állomások kijelölése, amelyeknél a hozzáadást el kell végezni: Rögzít

Kijelölt	Áll.kód	Állomás neve	Cella neve	Azímút
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	FS_Rajka_Vasútállomás	FS	180.00
<input checked="" type="checkbox"/>	0002	MO_Rajka_Vasútállomás	MO	0.00

7.5./32. ábra

A beállítások után nyomjuk meg a „Rögzít” gombot, és a program elvégzi a lemezes műveletet.

Az ablak nem záródik be a művelet végrehajtása után, így a felhasználó további frekvenciát tud rögzíteni a paraméterek átírása után, vagy lezárja az ablakot és visszatér a kiindulási helyre.

7.6 Adatlapok nyomtatása

Adatlapok nyomtatása

Szűrőfeltételek:
SQL parancs szerint paraméterezhető feltételek. Szerepelhet a * és a ? karakter is. Jobb oldali üres karakter elveszik a feltételből.

Partnerkód : 999895
Hálózat kód : 000501
Okiratszám : K-Test/2014
Állomáskód :

Nyomtatandó:

- Hálózat és okirat adatok
- Állomás és heff adatlap
- Antenna adatlap
- Berendezés adatlap
- Egészségügyi adatlap
- UMTS díj összesítő táblázat
- Gyors állomás lista
- Előnézeti kép


Nyomtató: PDFCREATOR

7.6./1. ábra


Az NMHH-hoz benyújtandó tervekhez csatolható adatlapok nyomtatást teszi lehetővé ez a dialógusablak. (7.6./1. ábra) A Szűrőfeltételek megadásánál nem szabad elfelejteni, hogy minden adatot meg kell adni, amely egyértelműen meghatározza a nyomtatandó hálózatot vagy állomást. Ebben az ablakban az automatikus vezető nullával való feltöltés mint azt korábban említettem, nem működik. Tehát a partnerkódot 6 karakterig a hálózat és állomáskódot 4 karakterig kell feltölteni vezető nullákkal. Ha egy mezőt üresen hagy akkor azt figyelmen kívül fogja hagyni. Példa: Ha csak az engedélyes kódot adja meg, az engedélyes kódhoz tartozó összes hálózat, állomás vagy cella adatait fogja kinyomtatni annak megfelelően, hogy az ablak jobb oldalán mely négyzeteket pipálta ki.

7.7 FMS rendszerhez kapcsolódó XML adatcsere és fájl konverzió

A PC-Adatcsere program támogatja mind az Ügyfelektől a NMHH felé irányuló, mind a NMHH-től az Ügyfelek felé irányuló lemezes adatforgalmat.



A főmenüből az „Fms adatok / XML adatcsere” kiválasztásával jutunk el abba a dialógus ablakba, amelyen keresztül a PC-Adatcsere program képes kommunikálni a külső adatbázisokkal. De ugyanoda jutunk akkor is, ha az adatkarbantartó ablak mentési gombjára kattintunk az egerünk jobb gombjával.



7.7./1. ábra

Az ablakban három különböző műveletet lehet elvégezni:

- XML formátumú adatok importja (a NMHH Frekvenciaengedélyezési osztály által generált adatok betöltése saját adatbázisba).
- XML formátumú adatok exportja (a felhasználó XML adatokat küld a engedély kiadáshoz, meghosszabbításhoz vagy megszüntetéshez).
- PcHif2 adatbázisból mikro vagy URH hálózatok importja (rég) adatok átmásolása az új adatszerkezetbe). Kizárólag egyirányú adatforgalom olyan esetben, amikor a Felhasználó a korábban PcHif2-es program által generált formában tárolt adatait kívánja átalakítani a PC-Adatcsere adatbázisának megfelelő formára. **Figyelem! Ez a konverziós lehetőség várhatóan 2019. évtől megszűnik.**

A menüpont aktiválása után megjelenő ablakot az 7.7./1. ábra mutatja, ahol az a.) mód vezérléseit és paramétereit az első kartonlap, a b.) módot pedig a második, míg a c.) módot a harmadik kartonlap tartalmazza.

Megjegyzés: A 4.8.7 verziók előtt az import és export funkciók egy lapon szerepeltek. Azonban az XML adatok generálása már annyi opciót tartalmaz, hogy külön lapon kellett elhelyezni.

7.7.1 XML-adatok beolvasása, importálása

Az ablak felső részében kell megadni a felhasználói (saját) adatbázis elérési útvonalát valamint az XML file elérési útvonalát és nevét. Az első mező értelmezése mindig az adatsere irányától függ.


- Amikor adatbeolvasást végzünk, akkor a megfelelő mezőbe egy vagy több XML file neve is megadható az elérési útvonallal együtt.
- Kiírás esetén csak egyetlen file-név adható meg, amely néven generálódik az XML tartalom.

Fontos megjegyezni, hogy a rendszer csak olyan XML adatot képes megfelelően beolvasni, amely az állomás(ok) teljes engedélyezési információját tartalmazza. Nem képes kezelni olyan adatokat, amelyek hálózatok törlésére, módosítására vonatkoznak.

Ha ilyen műveletet kíván elvégezni a felhasználó, azt csak manuálisan tudja végrehajtani.


A „**HifFms adatok könyvtára**” feliratú mezőbe azt az útvonalat kell megadni, amelyen Felhasználó által rögzített adatbázis található. Ez mintegy saját adatbázisként fog üzemelni, amelyből törölni lehet rekordokat, módosítani, saját nyilvántartást vezetni stb. Az itt megadott útvonalra DBF formátumú file-okat hoz létre a program. Alapértelmezésben a „Környezeti változók” menüpontban megadott elérési útvonal jelenik meg a mezőben.

Mindkét útvonal megadásakor lehet közvetlenül begépelni az útvonalakat, de a zöld háttérrel rendelkező mezőnévre kattintva egy olyan dialógus ablak jelenik meg, amely lehetővé teszi, hogy a gépen a könyvtár-szerkezetben lépegetve kiválasszuk a kívánt elérési útvonalat. (ld. 7.7.1./1.ábra)



7.7.1./1. ábra

Amennyiben egyszerre több XML file-t is fel szeretnénk olvasatni a programmal, akkor válasszuk ki ezt az opciót, s a szerkeszthető mezőben adjuk meg a file(ok) neveit vagy abba duplát kattintva válasszuk ki azokat.



7.7.1./1.b. ábra

Több állomány kiválasztásához a Windows rendszerben megszokott, kombinált kattintásokat kell alkalmazni (shift+bal egér vagy ctrl+bal egér).

Fontos: „Több-XML file neve” kiválasztásakor csak beolvasási lehetőségünk van, hiszen egyébként félreérthetőek lennének a paraméterek.

Az ablak alsó részén szerepel a „Tizedespont jelölése: vessző” feliratú „checkbox”. Ennek csak az adatimport esetén van jelentősége. (NMHH-től érkező lemezes adat beolvasása) XML formátum alkalmazása esetén a tizedes jegyek elválasztására elfogadott karakter mind a vessző, mind a pont. A NMHH törekszik arra, hogy az onnan származó file-ban ez a karakter pont legyen. A fent említett „checkbox”-nak akkor van jelentősége, ha a beolvasandó file-ban a tizedes jegyeket vessző választja el. Ilyen esetben kell bekattintani ezt a mezőt. Ha nem így járunk el, hibaüzenetet vagy hibás eredményt fogunk kapni.

Az „XML-adatok beolvasása” gomb megkezdi az XML állományban lévő adatok importálását.

7.7.2 XML-adatok kiírása, exportálása


Az adatok kiírásához szervesen kapcsolódnak az előző pontban említett elérési útvonalak és állomány nevek. Itt nem írjuk le ismét.

Az XML adatok generálását a második lapon megadott beállítások szabályozzák.

Azt, hogy milyen hálózatokra készüljön adatszolgáltatás, azt két módon adhatja meg a felhasználó

- hagyományos szintaktikájú SQL leválogatás szerint és
- táblázatos módszer szerint a kívánt hálózatok kijelölésével.

A kívánt módot a felhasználó választó gombbal jelöli ki:




7.7.2./1. ábra

A két szűrés adatait két lapon láthatja a felhasználó, amely megtekintés között a bal oldalon tud váltani. Ez a váltás azonban csak a megtekintésre van hatással. Ez azt jelenti, ha az 7.7.2/1. ábra szerint az SQL feltételeket választottuk, mint szűrési maszk, akkor hiába áll a képernyőnk a táblázaton, akkor is az SQL maszk lesz a meghatározó.

Az SQL maszk módosítása mindig befolyásolja a táblázatos megadásban lévő rekordok kiválasztását. Ezt azért került alkalmazásra, hogy a felhasználó gyorsan ki tudjon választani több rekordot és utána egyszerűbb legyen neki a táblázatban csak néhánynál kivenni a kiválasztó megjelölést. Természetesen, ha nem lép bele a felhasználó az SQL maszkot definiáló mezők egyikébe sem, akkor nem változnak a táblázatban a kijelölések.

3 db mező határozza meg az SQL maszkot. Ezeket a következő ábra mutatja:



7.7.2./2. ábra

Az adatok megadása után az „XML-adatok kiírása” nyomógomb megnyomása egy SQL-t, a 3 fekete mezőben megadott szempontoknak megfelelő rekordok leválogatását fogja elindítani. A partnerkód 6, a hálózat kód 31 karakteres. Az azonosítók megadása során szem előtt kell tartani azt, hogy amely mező nem került kitöltésre, azt az azonosítót nem fogja a program szűrőfeltételként vizsgálni.

Példa: Maradva az előző ábrán látható azonosítóknál, az XML file minden olyan hálózatra elkészül, ahol az engedélyes partnerkódja „400100”, hálózat kódja „59”-cel kezdődik és az okirat száma pedig „11991”-gyel kezdődik és „2017” évre szól.

A hálózat kód és az okirat szám végére „*” karaktert kell írni, ha nem tölti ki a rendelkezésre álló teljes 31 vagy 20 karakteres szűrő feltételt.

Táblázatos megadási mód esetén ki kell jelölni a rekordok sorait, amelyhez a sor első oszlopába lévő négyzetbe kell kattintani. Mivel ezzel a kijelöléssel sokkal „finomabb” maszkot lehet definiálni, mint az SQL maszkja meghatározna, ezért a rekordok kiválasztása nincs hatással az 7.7.2./2. ábra mezőire.


Szűrési feltételek						
SQL feltétel						
Sel	P.kód	Hál.kód	Okiratszám	Áll.kód	Áll	
<input type="checkbox"/>	400100	5790	11991-201/2017	0001	Ve	
<input type="checkbox"/>	400100	5790	11991-202/2017	0002	Po	
<input type="checkbox"/>	400100	592	E5523-2/2013	0001	At	
<input checked="" type="checkbox"/>	400100	5970	11991-134/2017	0005	De	
<input type="checkbox"/>	400100	5970	11991-135/2017	0001	Ny	
<input type="checkbox"/>	400100	5970	11991-136/2017	0003	Te	
<input checked="" type="checkbox"/>	400100	5971	11991-55/2017	0003	Tá	
<input checked="" type="checkbox"/>	400100	5971	11991-56/2017	0001	Bé	
<input type="checkbox"/>	400100	5972	11992-730/2017	0017	Ki	
<input type="checkbox"/>	400100	5972	11992-731/2017	0007	Al	

7.7.2./3. ábra

Az ábra azt mutatja, hogy az előző SQL maszknak megfelelő rekordok közül töröltük a „11991-135/2017” és a „11991-136/2017” okiratok kijelölését egerünk segítségével.


A lap további mezői segítségével lehet meghatározni, hogy a szűrési feltételnek megfelelő hálózatokról, rekordokról milyen XML állomány generáldjon.

Az XML verziót is be lehet állítani, amely a visszamenőleges kompatibilitás miatt tartalmazza a korábbi években alkalmazott. Alapértelmezés szerint a legfrissebb, 2.47.0. verziót hozza fel az ablak.



7.7.2./4. ábra

Amennyiben a 2.47.0 verziójú XML lesz kiválasztva, akkor lehetőség van az adatközlés céljának megadására, amelyet legördülő menüből választhatunk ki.



7.7.2./5. ábra

A 3. és 4. esetek kivételével teljes hosszúságú, részletes nyilvántartási adatokat tartalmazó XML generáldik. A 3. és 4. esetben egy rövidebb, speciális azonosítókat tartalmazó XML generáldik, amely az adott művelethez szükséges. A különböző XML struktúrák mezőit és felépítését az NMHH és az LS leírása tartalmazza, amely az NMHH honlapjáról elérhető.

A 3., 4. és 5. esetben lehetőség van a beküldő megadására is. Egyéb esetekben a hálózat adatlapon kell beállítani a cégre való hivatkozást.

Az XML állomány már tartalmazhat nyilatkozatokat. A beküldő megadhatja, hogy az adott hálózatra kéri-e az engedélyezési eljárás lefolytatását a koordináció előtt, illetve lemondhat fellebbezési jogáról az eljárás megkezdésekor, ha a hatóság ügyében kérelme szerint pozitív döntést hoz.

Vannak olyan típusú kérelmek, amelynél az NMHH megköveteli a fellebbezésről való lemondást, ha XML adatszolgáltatásban nyújtja be az ügyfél a kérelmét. Tipikusan ilyen az okirat változtatás nélküli meghosszabbítása.

XML formátum: ver.: 2.47.0	Beküldő adatai:
Adatközlés célja: 3- Meghosszabbítás	Cég neve:
	Ügyintéző:
<input type="checkbox"/> Nemzetközi koordináció előtt kéri az okirat kiadását és nyilatkozik, hogy vállalja az esetleges csatomaváltás költségeit. <input checked="" type="checkbox"/> Hatóság pozitív döntése esetén fellebbezési jogáról előre lemond.	

7.7.2./6. ábra

Az ügyfeleknél folyamatban lévő adatok zökkenőmentes átállítása miatt a program lehetőséget biztosít arra, hogy ha olyan mikrohullámú hálózat adatait írjuk ki, amelyben több pont-pont közötti összeköttetés is szerepel, akkor azt az XML állományba úgy kerülnek ki, mintha külön-külön rendszerekbe tartoznának.

XML formátum: ver.: 2.47.0	<input type="checkbox"/> Nemzetközi koordináció előtt kéri az okirat kiadását és nyilatkozik, hogy vállalja az esetleges csatomaváltás költségeit.
Adatközlés célja: 1- Új okirat	<input checked="" type="checkbox"/> Hatóság pozitív döntése esetén fellebbezési jogáról előre lemond.
	<input checked="" type="checkbox"/> A mikrohullámú sávokban hálózati adatok generálása linkenként
	<input type="checkbox"/> Vezető 0 levágása az állomás azonosító kódjainál

7.7.2./7. ábra

„A vezető 0 levágása az állomás idegen hálózat kapcsolatának kódjainál” opció kiválasztása előtt célszerű megnézni az érvényes rádióengedély mellékletében, milyen formában van megadva a partner, a hálózat és az állomáskód. Azzal egyező módon javasolt megadni az új állomások kapcsolódó állomás adatait is. (Vezető nullákkal vagy anélkül ld. 7.5. fejezetben.) Ez az opció csak a nem műsorszóró hálózatokra van hatással.

Újabb beállítási lehetőség a „File név létrehozása hálózatonként”. Ezt kiválasztva az XML file, - ha a szűrési feltétel szerint több hálózat is található az adatbázisban – nem egy részletben, hanem hálózatonként fog generálódni. Ekkor az egyes file-ok neve a „Egy - XML file neve” mezőben megadott névhez hozzáfűzött sorfolytonos számozással egészül ki. (filenév1, filenév2, filenév3, stb.)

A negyedik opció: „Mérethatár túllépés esetén új hálózat, új file”. Ha a Felhasználó ezt választja ki, akkor a mellette látható ablakban beállított korlátnál nem nagyobb file-okra fogja a program tördelni az XML file-okat. Ebben az esetben egy-egy file tartalmazhat több hálózathoz tartozó adatokat is. Ilyen esetben a file elnevezése másként képződik. Ilyenkor is a „Egy - XML file neve” mezőben megadott névhez számokat fog hozzáfűzni a program, de nem sorfolytonosan. Ha összesen 6 hálózat adataiból kell XML file-t létrehozni, és a méret határ szerint korlátozva az első három kerül 1 file-ba, akkor a második file neve olyan számmal egészül ki (ebben az esetben 4-el) , ami megmutatja, hogy hányadik hálózattal kezdődik a file.

A „Riport megtekintés” nyomógomb egy olyan funkciót indít el, amely tájékoztatja a Felhasználót az utoljára végrehajtott export vagy import művelet „történetéről”. (hibaüzenetek stb.) Az ablakból kilépni a „Riport megtekintés” nyomógomb mellett található sárga színű „mappát” ábrázoló nyomógombbal lehet.

A 4.8.11 verziótól kezdve a keresés megkönnyítése érdekében kibővült az információs oszlopok száma, valamint a rekordok sorrendje módosítható az oszlop fejlécére kattintva. A rendezés hasonlóan működik, mint a 7.7.5./4. ábrán bemutatott képernyő. Röviden a keresési/rendezési lehetőségekről.

Szűrési feltételek		SQL feltétel		Táblázatos megadás			
P.kód+ Hál.kód+ Okiratszám+ Áll.kód							
Sel	P.kód	Hál.kód	Okiratszám	Oki.tip.	Érv.idő	Áll.kód	Állomás neve
<input type="checkbox"/>	400100	383	996-56/2016	R	2020.03.31	0007	AJKA kp._0007
<input type="checkbox"/>	400100	383	996-57/2016	R	2020.03.31	0015	Biatorbágy, Vendel
<input type="checkbox"/>	400100	383	996-58/2016	R	2020.03.31	0017	Gyál, Pro Logis_001
<input type="checkbox"/>	400100	383	996-59/2016	R	2020.03.31	0011	Biatorbágy, Vendel
<input type="checkbox"/>	400100	383	996-60/2016	R	2020.03.31	0009	AJKA kp._0009
<input type="checkbox"/>	400100	383	996-61/2016	R	2020.03.31	0005	AJKA kp._0005
<input type="checkbox"/>	400100	383	996-62/2016	R	2020.03.31	0021	Gyál, Pro Logis_002
<input type="checkbox"/>	400100	383	996-63/2016	R	2020.03.31	0013	Biatorbágy, Vendel
<input type="checkbox"/>	400100	383	996-64/2016	R	2020.03.31	0003	AJKA kp._0003

9.2./8. ábra

A rekordok sorrendjét meghatározó oszlopok fejléce piros árnyalatú. A rendezés pontosabb meghatározását a táblázat fölött látható sárga mező tartalmazza.

Bármely oszlop fejlécére kattintva az egér bal gombjával törölhető a korábbi sorrend és az adott oszlop tartalma fogja meghatározni a rekordok listázási rendjét.

Ha a Ctrl lenyomása mellett kattint a felhasználó a fejlécre, akkor az adott oszlop hozzáadódik az eddigi rendezési kifejezéshez, ha az még nem szerepelt abban. Ha pedig már befolyásolta a rendezést, akkor kitörölődik abból.

Példa: Ha a 7.7.2./8. ábra szerint állapotban a Ctrl+Bal kattintás történik

a.) az „Oki.tip.” fejlécbe, akkor a sorrend „P.kód+ Hál.kód+ Okiratszám+ Áll.kód+ Oki.tip.” lesz.

b.) az „Okiratszám” fejlécbe, akkor a sorrend „P.kód+ Hál.kód+ Áll.kód” lesz.

A listázás sorrendjét megfordíthatjuk, ha bármely fejlécre az egér jobb gombjával kattintunk.

7.7.3 PcHif2 adatok átmásolása PC-Adatcsere adatbázisba

Figyelem! A nagyon régi adatbázisok támogatása várhatóan 2019. évtől megszűnik!

A régi adatok megtekintése mellett a PC-Adatcsere lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó képes legyen átmenteni adatait az új adatbázisba és azokat tovább tudja majd szerkeszteni, kiegészíteni. A funkció eléréséhez kattintsunk az 1. ábra szerinti kép második kartonlapjára. A megjelenő képernyőt a 7.7.3./1 ábra mutatja.

PcHif3 adatbázissal kapcsolatos export/import funkciók

XML formátumú export/import Import a PcHIF2 (régi) adatbázisból

PcHIF3 adatok könyvtára : c:\pchif3\dbf_teszt\

PcHIF2 adatbázis típusa

URH adatbázis URH könyvtár: d:\data\urhdbf\

Mikro adatbázis Mikro könyvtár: d:\data\mikrodbf\

Partnerkód : [redacted]

Hálózatkód : [redacted]

Okiratszám : [redacted]

Összegzett adóági csillapítás /Txcsill=Padó-ERP/ kiszámítása

PcHif2 adatbázisban az eleváció előjele lefele irány esetén negatív

Antenna iránykarakterisztika generálás torony tábla ERP-i alapján

SQL leválogatási lehetőség. Az esetleges vezető szóközőkről ugye nem feledkeztél el?

PcHIF2 adatok beolvasása

Riport megtekintés

7.7.3./1. ábra

Ebben az ablakban szintén érvényes az a szabály, ami a zöld háttérrel rendelkező mezőkre vonatkozik az 7.7.1. fejezetben leírtak szerint.

A PcHIF2 adatbázistípuson belül lehet választani azt, hogy „URH adatbázis” vagy a „Mikro adatbázis” a felolvasandó file tartalma. Az ablak aktuális tartalma mindig annak megfelelően változik, hogy a két lehetőség közül melyiket választjuk.

Az SQL szűrő feltétel megadásáról ugyanazt kell tudni, mint ami az 7.7.1. fejezetben leírásra került. Fontos kiemelni azonban, hogy a PcHif2 adatszerkezet szerint kell azokat kitölteni. Ennek megfelelően a partnerkód 4, a hálózatkód pedig 3 karakter hosszúságú és mindkettő vezető szóközőket tartalmaz.

Ha az SQL feltételt megfelelően kitöltöttük, akkor a PcHif2 adatszerkezetből PC-Adatcsere adatbázisába átmásolódnak azok a hálózatok, amelyek eleget tesznek a szűrőnek.

7.7.4 Régi formátumú (2002. november előtti) mikrohullámú adatszolgáltatás beolvasása

Mikro engedélyezési eljáráshoz korábban létrehozott dbf formátumú állományainkat a PC-Adatcsere program képes felolvasni és beilleszteni saját adatbázisába. Ezzel biztosított, hogy az NMHH ügyfelei egyszerű eszközökkel meg tudják oldani az XML formátumú adatszolgáltatást, ha esetleg engedélyezési tervdokumentációik 2002. novemberre előtt keletkezett, de csak később adnák be az NMHH-hoz.

A PC-Adatcsere adatbázisának feltöltése két lépésben történik:

- Dbf formátumú állományok felolvasása Pchif2 (régi) adatbázis szerkezetbe a 7.7.4./1. ábra szerinti ablak segítségével.
- Pchif2 rendszerből PC-Adatcsere adatbázisba import művelet segítségével az 7.7.3. pontban leírtak szerint.

7.7.4./1. ábra

Az ábra egyes mezőinek jelentése és tartalma:

„HIF mikrohullámú adatok könyvtára:” tartalmazza azt az elérési útvonalat, ahol a mikro adatszolgáltatás dbf állományi megtalálhatók. Kitöltése akkor szükséges, a dbf állományok a Pchif2 szerinti kötött nevek és szerkezetűek.


„Pchif2” mikrohullámú adatok könyvtára:” tartalmazza azt elérési útvonalat, ahol a felhasználó ezen adatbázisa található, illetve létrehozandó. Alapértelmezésben a mező tartalma a környezeti változóknál megadott könyvtár.

Az ablakban a sárga területen lévő beállítások a beolvasási, míg a kék alapon kiírási műveleteket szabályozzák.

Import paraméterek beállításai és értelmezésük:

„Kötött file nevek” kapcsoló mutatja, hogy a felhasználó Pchif2 szerinti, kötött file névvel és szerkezettel rendelkező állományokat kíván felolvasni a „HIF adatok könyvtára” szerinti elérési helyről, vagy teljesen a Pchif1 szerinti kötetlenebb névvel és adatszerkezettel rendelkező dbf állományokat akar felolvasni. Kikapcsolva minden egyes állomány megnyitása előtt dialógus ablakban kell kiválasztani a felolvasandó file-t.

8 Azonosítógazdálkodási adatbázis (AGA)




8/1. ábra

Az AGA kérelmek és adatok nyilvántartásakor 3 részadatbázissal kell dolgoznunk. A Partnerek, a Dolgozók és Kérelmek adataival. A 8/1 ábra mutatja a program azonosító gazdálkodási modulját.

Az alábbi leírásban egy példán keresztül mutatjuk be a program használatát. Első felhasználásakor a Partner adatokat célszerű kitölteni. (ld. 8.1. pont) A Partner adatokhoz lehet a dolgozók nevét megadni, akivel az NMHH a kapcsolatot tartja. (ld. 8.2. pont) Amikor ez a két adatlap kitöltésre került, következhet a Kérelem adatlap kitöltése. (ld. 8.3. pont) A Partner és a hozzá kapcsolódó Dolgozó adatokat csak az első alkalommal kell kitölteni. A második vagy azt követő kérelmek adatainak létrehozásához már csak ki kell választani a korábban rögzített Partner adatlapot (Alaphelyzetben új kérelem létrehozásakor automatikusan a legutóbbi használat során kiválasztott Partner adatok jelennek meg az adatlapon).

8.1 Partner nyilvántartás:


Az első lépés: az  ikonra kattintunk. Ez létrehoz egy új üres oldalt, ami a 8/2. ábrán látható. (A nyomógombok részletes magyarázatát ld. 5. fejezetben.) Új partnernél kezdetben a Rec_Id mező tartalma mindig „0”. Az adatok kitöltése és elmentése után kap a partner egy új Rec_Id-t.

8.1./1. ábra

8.2 Dolgozók adatai

A 8.1./1. ábra közepén egy rózsaszín elválasztó vonal látható a Partner és Dolgozó adatai között. A Dolgozók adatait tartalmazó táblázat sorai sárgára vannak színezve. Ez azt jelenti, hogy az adatok egy másik kapcsolódó táblázatból származnak és ebben az állapotban nem szerkeszthetőek, csak megtekinthetőek. Ha a Partner adatainak rögzítését befejeztük, feltétlenül menstük el azt. Ekkor a dolgozók listájától jobbra látható


„Új” feliratú nyomógombbal új dolgozó adatlapot hozhatunk létre, vagy csatolhatunk a Partner adatlaphoz. (8.2./1. ábra) A „Szerkeszt” nyomógombbal az aktuális rekord adatait módosíthatjuk szükség szerint.



8.2./1. ábra

Ha már korábban rögzített nevet szeretnénk kiválasztani, akkor a piros háttéren látható „Név” feliratra kattintva megjelenik egy táblázat, amely tartalmazza az eddig rögzített Dolgozók nevét. Innen kiválasztva a megfelelőt, a Mentés ikont megnyomva, máris beillesztettük a Dolgzót az új Partner adatlaphoz. Egy Partnerhez több dolgozó neve is rögzíthető.

A kész Partner adatlapra egy minta látható a 8.2./2. ábrán.



8.2./2. ábra

8.3 Kérelem adatok

Ha elkészült a Partner adatlap, nekiláthatunk a Kérelem adatok rögzítésének. A menüből a Kérelem adatok almenü kiválasztása után az utoljára rögzített adatlap fog megjelenni. (ld. 8.3./1. ábra)

AGA-Kérelmek adatai /Dbc: c:\pchif3\dbc_aga\azongazd.dbc/

Név: AGA-Kérelmező Zrt.
Adószám: 12333453-1-12 Város: Budapest PartnerId: 4
Ügyintéző: Tóth Károly Tel: 340 4577 Üi. Id: 6
Képvisező: Tel: Képv. Id: 0
Iratzási szám: aga-111/2006 Típus: 2- Kijelölési kérelem
Rec. Id: 5 Rögvid: 0
Rög.id: 2006.10.18.14.25.45
Export -> Xml

Azonosító típusa	BRS	Start	Stop	Szolgáltatás fajtája	Szolgáltatás leírása	Használat terv dátuma	Előzmény ügyirat száma	Azon.Id
1- Belföldi szán	1	4600000	4600099	Helyhez kötött telefon szolgáltatás		2006.11.02		9
2- Rövid kód	14235	0	0	Egyéb szolgáltatás	Hangposta	2006.11.02		10
2- Rövid kód	183	0	0	Autóklub segítségnyújtó		2006.11.02		11

8.3./1. ábra

Következő lépésben az  ikonra kattintunk. Ekkor a 8.3./2. ábrán látható képernyő jelenik meg.


AGA-Kérelmek adatai /Dbc: c:\pchif3\dbc_aga\azongazd.dbc/


Név: AGA-Kérelmező Zrt.
Adószám: 12333453-1-12 Város: Budapest PartnerId: 4
Ügyintéző: Tóth Károly Tel: 340 4577 Üi. Id: 6
Képvisező: Tel: Képv. Id: 0
Iratzási szám: Típus:
Rec. Id: 0 Rögvid: 0
Rög.id:
Export -> Xml


Azonosító típusa	BRS	Start	Stop	Szolgáltatás fajtája	Szolgáltatás leírása	Használat terv dátuma	Előzmény ügyirat száma	Azon.Id
------------------	-----	-------	------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	---------

8.3./2. ábra

Ilyenkor a Partner „Név” felirathoz tartozó mezőben mindig az előzőleg kiválasztott Partner adata látható. Szükség szerint ezt ki lehet cserélni úgy, hogy a piros háttérrel rendelkező „Név” feliratra kattintunk. Az ekkor

megjelenő 8.3./3. ábra szerinti táblázatból kiválasztjuk a Partnert és az  megnyomásával véglegesítjük

választásunkat. Ha mégis változatlanul szeretnénk hagyni az eredeti Partnert, akkor a  gombbal egyszerűen becsukjuk az ablakot.



8.3./3. ábra

Új kérelemnél, ahogy az a 8.3./2. ábrán is látható A Rec_Id: szám értéke „0” marad mindaddig, amíg a Mentés ikonra nem kattintunk.


A „Kérelem adatok” dialógus ablakára is érvényes, hogy a sárga háttérrel rendelkező mezők az aktuális ablakban nem szerkeszthetők. Ezek mindig egy kapcsolódó adattáblázatból származnak, amelyeket mindig az eredeti táblázatban lehet csak szerkeszteni. Részletek a 8.1. fejezetben.

A Partner adatok kiválasztásával egyidőben a képernyő felső részében levő sárga mezők adatai feltöltődnek. A következő adatmező az „**Iratszám**”. Ezt mindig kötelező kitölteni, mert ezen mező tartalma alapján rendezi sorba a program a Kérelmeket. Ez az iratszám a Kérelmező saját levelének a sorszáma lesz. Ha korábban rögzített Kérelmet akarunk a képernyőn megjeleníteni, az „Iratszám” felírra kattintva a 8.3./4. ábrán látható „Választás listából” „című táblázat nyílik meg.

Iratszám	Típus	Partner Id	Ügynk Id	Képv. Id	Rög. időpont	Rög. uid	Kérelem Id
aga-111/2006	2	4	6	0	2006.10.18 14:25:45	0	5
nhh-3/2006	5	3	5	0	2006.10.18 12:52:29	0	4
nhh-control	1	3	5	0	2006.10.17 11:07:45	0	2
nhh-control-2	2	3	5	0	2006.10.17 11:09:34	0	3
pgsm-1016/2006	1	1	3	0	2006.10.16 19:38:28	0	1

8.3./4. ábra

A Kérelem „Típusát” legördülő menüből választhatjuk ki. (ld. 8.3./5. ábra)



8.3./5. ábra

Ezzel a lépéssel a fejléctet kitöltöttük. Most következhet a kérelem „tartalmi” része. A 8.3./2. ábra szerinti dialógus ablakban a rózsaszín vonal alatt üres fehér sorok láthatók kezdetben. Ebbe a táblázat úgy lehet írni, hogy a zöld színű „Új” feliratú gombra kattintunk. Ekkor a program megjeleníti az első kitölthető sort, ahogyan azt a 8.3./6. ábrán láthatjuk. A sárga háttérű mezők ebben a táblázatban sem tölthetők kézzel. A mezőket mindig a hatályos AFNT-nek megfelelően kell kitölteni.

Azonosító típusa	BRS	Start	Stop	Szolgáltatás fajtája	Szolgáltatás leírása	Használat terv dátuma	Előzmény ügyirat száma	Azon.id
	0	0	0			2006.11.09		

8.3./6. ábra

A táblázat első oszlopa az „Azonosító típusa” . Ide legördülő menüből választhatunk tartalmat. (ld. 8.3./7. ábra) A „BRS” oszlopot értelemszerűen kell kitölteni. A „Start” és „Stop” mezők csak akkor tölthetők, ha az „Azonosító típusa” a táblázat első oszlopában „Belföldi szám” volt. Más esetben nem tölthetők kézzel. A BRS számnak megfelelően a „Szolgáltatás fajtája” mező automatikusan feltöltődik. A „Szolgáltatás leírása” oszlop akkor tölthető ki értelemszerűen, ha a „Szolgáltatás fajtája” oszlopban az „Egyéb szolgáltatás” került kiválasztásra. (ld. 8.3./8. ábra)

Új				
Azonosító típusa	BRS	Start	Stop	Szolg
	0	0	0	
1- Belföldi szám 2- Rövid kód				

8.3/7. ábra

Stop	Szolgáltatás fajtája	Szolgáltatás leírása
0	Egyéb szolgáltatás	
0	Elektronikus hírközlési szolgáltató ügyfélszolgálat Emelt díjas megkülönböztetett szolgáltatás Emelt díjas szolgáltatás Helyhez kötött telefon szolgáltatás Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás Hírbabejelentő	

8.3./8. ábra

Ekkor a „Szolgáltatás leírása” mező háttérszíne fehérre vált, és tetszőleges szöveget lehet beleírni. Ha jobb egér gombbal belekattintunk a mezőbe, akkor feljönnek előre elkészített tartalmak, de ettől eltérőt is lehet rögzíteni.

Az előzmény ügyirat számát célszerűen korábban beadott kérelem módosítása esetén kell kitölteni.

8.4 Kérelem adatok nyomtatása




A nyomtatás ikont megnyomva a Kérelem adatlap kinyomtatható úgy, mint egy kérelem, aláírható formában. Formátuma egyezik az NMHH honlapján található formanyomtatvány tartalmával.

8.5 XML-adatok létrehozása

Export -> Xml

Az **Export -> Xml** gomb a képernyőn látható kérelmet menti el XML formátumban. A gomb megnyomása után megjelenik a 9.3/1. ábra, ahol meg kell adni a menteni kívánt file nevét és az útvonalat.



9.4./1. ábra

9 Postai információs rendszer (PIR) kezelése

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 6/2017. (VI.21.) NMHH rendelete a postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól meghatározta az adatszolgáltatás módját, formátumát és struktúráját.

A hivatkozott rendelet alapján a postai szolgáltatók által benyújtott hálózati és árinformációs adatok megadásához egy XML állományt kér be az NMHH elektronikus adatszolgáltatás keretében. A szolgáltatók munkáját azzal kívánja megkönnyíteni az NMHH, hogy az adatok rögzítéséhez, karbantartásához a PC-Adatcsere programon belül adatrögzítést biztosít partnerei részére. Továbbá az alkalmazás képes a rögzített információkból egy kötött formátumú XML állományt generálni, amely az NMHH informatikai rendszerében feldolgozható.

A postai adatok környezeti változóit, adatbázisok elérési útvonalat 6. pont szerint lehet beállítani.


A postai piachoz tartozó adatokhoz és azokhoz kapcsolódó műveletekhez a főmenü „Postai adatok” legördülő menüpontjain keresztül lehet hozzáférni.

Egy adatbázisban egy, vagy több postai szolgáltató adatait rögzíthetjük. Azonban mindig csak egy, a kijelölt szolgáltató adataival lehet dolgozni, csak azokat lehet szerkeszteni. A szolgáltatót kijelölni a menüpontból, vagy a „Varázsló” ablakból lehet.

Az alkalmazás 6.0.3 verziójától kezdve a szolgáltatások hálózati adatainak csak azon menüpontjai aktívak, amelyek az aktívan kijelölt cég szolgáltatásaihoz tartoznak. Ha például a kijelölt cég csak egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatást nyújt, akkor az „Egyetemes postai szolgáltatás” és az „Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás” menüpontok nem érhetők el. Részletesebb információkat a 9.1 pont tartalmaz.



2020. márciusban elkészült verzióban a „Postai adatok” legördülő menü elemeinek sorrendje úgy került beállításra, hogy a felhasználónak jelezze az adatok feltöltésnek sorrendjét.




Például, ha a szolgáltatási területét településcsoporttal szeretné megadni a szolgáltató, akkor előbb a településcsoport adatait kell megadni. Ezért ez a menüpont fentebb található a listában.

A felhasználó munkájának további támogatása érdekében egy „Varázsló” ablak is megjeleníthető. Az ablak nyomógombjai segítségével is elindíthatók az adatbeviteli ablakok, valamint számszerű információkat nyújt a felhasználónak az eddig rögzített adatok mennyiségével kapcsolatban.

A kezelési útmutató a menüelemek sorrendjében mutatja be az egyes ablakok működését.

9.1 „Varázsló” ablak és bekapcsolása



A postai adatok bevitelét egy „Varázsló” segítségével próbálja támogatni az alkalmazás. A funkció két funkcióval segíti a munkát:

- Mutatja az adatkörök javasolt sorrendjét.
- Mutatja, hogy egy-egy adatkörben mennyi rekordot rögzített már a felhasználó.

9.1./1. ábra


A „Varázsló” ablak be-, illetve kikapcsolt státuszát megőrzi a PC-Adatcsere alkalmazásból történő kilépés. Ismételt indítás után betölti ezt a státuszt.

Ha a „Varázsló” ablak lezárásra került, akkor ismételt megnyitását a 9.1./1. ábra szerinti menüelemre történő kattintással lehet elérni.

A „Varázsló” ablak tartalma dinamikus. A kijelzett tartalom függ attól, hogy


- van-e kijelölt cég ;
- a kijelölt cég milyen szolgáltatási kategóriákkal rendelkezik.

A logikailag egységet képező adathalmazokat egy-egy szekcióba rendezi az ablak, amelyből nyomógombok segítségével indíthatók el a listázó és szerkesztő ablakok. A nyomógombok mellett látható, hogy egy-egy adott elemből (terület, szolgáltatói hálózati elem, termék, stb.) mennyi rekord került már rögzítésre a kiválasztott cég esetén.

Az ablak dinamikus tartalma mellett van egy statikus eleme is, a lezárás gomb (). Ezzel kilépünk a „Varázsló” ablakból, és letöröljük azt a képernyőről.

9.1.1 Varázsló, Postai szolgáltató kijelölése

Ha nem került még a postai szolgáltató kijelölésre, akkor a „Varázsló” ablak a csak a szolgáltatók adataival kapcsolatos információkat tartalmazza.



9.1.1./1. ábra

Jellemzően akkor lehet ilyen szituációval találkozni, ha üres még az adatbázisunk.

A „Varázsló” ezzel azt fejezi ki, hogy előbb a postai szolgáltató adatait kell rögzíteni, majd azt kijelölte kell tenni, hogy bármilyen egyéb szolgáltatással kapcsolatos információ megadható legyen.

A „Postai szolgáltatók adatainak szerkesztése” nyomógombbal lehet belépni a cégadatok listázásába, szerkesztésébe. Annak az ablaknak a működése a 9.2. fejezetben kerül leírásra.

A „Postai szolgáltató kijelölése” nyomógomb hatására egy olyan ablak jelenik meg, amely segítségével a már rögzített postai szolgáltatók közül kijelölhetjük azt, amelynek adataival dolgozni szeretnénk a továbbiakban. A kijelölés folyamata és ablaka a 9.3. fejezetben kerül leírásra.

Ha van kijelölt postai szolgáltató (korábban vagy most kijelölésre került), akkor a „Varázsló” ablak a „Postai szolgáltató beállításai” szekciót nem jeleníti meg. Amennyiben a felhasználó más céget szeretne kijelölni, vagy a szolgáltatók adatait kívánja módosítani (pld. egy céghez újabb szolgáltatási kategóriát akar felvenni), akkor azt a „Postai adatok” legördülő menüpontjainak segítségével teheti meg.

9.1.2 Varázsló, Településcsoport adatok

Ha kijelölésre került az a postai szolgáltató, amelynek adatait feldolgozza a felhasználó, akkor a „Varázsló” ablak a „Településcsoportok adatai” szekcióban megjeleníti, hogy a cég számára mennyi településcsoport rekord lett már rögzítve.

Postai Információs Rendszer Varázsló /Dbc: c:\radio\dbc_pir\nmhh_pir.dbc/	
Településcsoportok adatai	
Településcsoportok beállításai	Rögzített csoportok száma: <input type="text" value="0"/>

9.1.2./1. ábra

A településcsoport a felhasználó által, a hazai településekből képezhető olyan adathalmaz, amely a hálózati információs adatokban a települések egységes kezelését segíti.

A „Településcsoportok beállításai” nyomógombbal a felhasználó beléphet a csoport listázását, szerkesztését tartalmazó ablakba, amelynek részletes leírása a 9.4. fejezetben található.

Településcsoportok képzése nem kötelező. Az egyes szolgáltatásokat akár településenként is megadhatja a felhasználó.

Fontos, ha a szolgáltatási területeket településcsoport segítségével kívánja megadni a valaki, akkor a csoportot előzetesen definiálni kell. Ezért helyezkedik el a hálózati adatok felett a „Varázsló” ablakban és a menüelemekben.

9.1.3 Varázsló, Hálózati adatok, Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás hálózati adatai

Ha kijelölésre került az a postai szolgáltató, amelynek adatait feldolgozza a felhasználó, és a kijelölt szolgáltató a cégszerinti végzett egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatást, akkor a „Varázsló” ablak az „Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás hálózati adatai” szekcióban megjeleníti, hogy a cég ezen szolgáltatási kategóriájában mennyi rekord lett már rögzítve a különböző adattípusokhoz.

Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás hálózati adatai	
Ügyfélszolgálatok adatainak szerkesztése	Rögzített ügyfélszolgálatok száma: <input type="text" value="0"/>
Szolgáltatástípusok és ellátott területeik szerkesztése	Rögzített területek száma: <input type="text" value="0"/>
Postai közreműködők szerkesztése	Rögzített közreműködők száma: <input type="text" value="0"/>
Csomagautomaták szerkesztése	Rögzített csomagautomaták száma: <input type="text" value="0"/>
Feldolgozópontok szerkesztése	Rögzített feldolgozópontok száma: <input type="text" value="0"/>

9.1.3./1. ábra

A nem helyettesítő postai szolgáltatásoknak 5 lehetséges hálózati eleme van. Ezek mindegyike akár a „Varázsló” ablak nyomógombjain keresztül, akár a „Postai adatok” legördülő menüből elérhetők.

Az egyes hálózati elemek adatainak megtekintését, szerkesztését segítő ablakok működését a 9.5. fejezet írja le részletesen.

9.1.4 Varázsló, Hálózati adatok, Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás hálózati adatai

Ha kijelölésre került az a postai szolgáltató, amelynek adatait feldolgozza a felhasználó, és a kijelölt szolgáltató a cégadatai szerint végez egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatást, akkor a „Varázsló” ablak az „Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás hálózati adatai” szekcióban megjeleníti, hogy a cég ezen szolgáltatási kategóriájában mennyi rekord lett már rögzítve a különböző adattípusokhoz.

Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás hálózati adatai	
Ügyfélszolgálatok adatainak szerkesztése	Rögzített ügyfélszolgálatok száma: <input type="text" value="1"/>
Állandó postai szolgáltatóhelyek szerkesztése	Rögzített szolgáltatóhelyek száma: <input type="text" value="0"/>
Szolgáltatástípusok és ellátott területeik szerkesztése	Rögzített területek száma: <input type="text" value="0"/>
Levélyűjtő szekrények szerkesztése	Rögzített levélyűjtők száma: <input type="text" value="0"/>
Postai közreműködők szerkesztése	Rögzített közreműködők száma: <input type="text" value="0"/>
Csomagautomaták szerkesztése	Rögzített csomagautomaták száma: <input type="text" value="0"/>
Feldolgozópontok szerkesztése	Rögzített feldolgozópontok száma: <input type="text" value="0"/>

9.1.4./1. ábra

A helyettesítő postai szolgáltatásoknak 7 lehetséges hálózati eleme van. Ezek mindegyike akár a „Varázsló” ablak nyomógombjain keresztül, akár a „Postai adatok” legördülő menüből elérhetők. Az egyes hálózati elemek adatainak megtekintését, szerkesztését segítő ablakok működését a 9.6. fejezet írja le részletesen.

9.1.5 Varázsló, Hálózati adatok, Egyetemes postai szolgáltatás hálózati adatai

Ha kijelölésre került az a postai szolgáltató, amelynek adatait feldolgozza a felhasználó, és a kijelölt szolgáltató a cégadatai szerint végez egyetemes postai szolgáltatást, akkor a „Varázsló” ablak az „Egyetemes postai szolgáltatás hálózati adatai” szekcióban megjeleníti, hogy a cég ezen szolgáltatási kategóriájában mennyi rekord lett már rögzítve a különböző adattípusokhoz.

Egyetemes postai szolgáltatás hálózati adatai	
Ügyfélszolgálatok adatainak szerkesztése	Rögzített ügyfélszolgálatok száma: <input type="text" value="0"/>
Állandó postai szolgáltatóhelyek szerkesztése	Rögzített szolgáltatóhelyek száma: <input type="text" value="0"/>
Támpontok szerkesztése	Rögzített támpontok száma: <input type="text" value="0"/>
Szolgáltatástípusok és ellátott területek szerkesztése	Rögzített területek száma: <input type="text" value="0"/>
Mobil posták szerkesztése	Rögzített mobil posták száma: <input type="text" value="0"/>
Levélgyűjtő szekrények szerkesztése	Rögzített levélgyűjtők száma: <input type="text" value="0"/>
Postai közreműködők szerkesztése	Rögzített közreműködők száma: <input type="text" value="0"/>
Csomagautomaták szerkesztése	Rögzített csomagautomaták száma: <input type="text" value="0"/>
Feldolgozópontok szerkesztése	Rögzített feldolgozópontok száma: <input type="text" value="0"/>
EPKSZ szerinti tájékoztatások szerkesztése	Rögzített tájékoztatások száma: <input type="text" value="0"/>

9.1.5./1. ábra

A helyettesítő postai szolgáltatásoknak 10 lehetséges hálózati eleme van. Ezek mindegyike akár a „Varázsló” ablak nyomógombjain keresztül, akár a „Postai adatok” legördülő menüből elérhetők. Az egyes hálózati elemek adatainak megtekintését, szerkesztését segítő ablakok működését a 9.7. fejezet írja le részletesen.

9.1.6 Varázsló, Termékek, árinformációk

Ha kijelölésre került az a postai szolgáltató, amelynek adatait feldolgozza a felhasználó, akkor a „Varázsló” ablak a „Termékek, árinformációk” szekcióban megjeleníti, hogy a cég számára adatcsoportok szerint mennyi rekord lett már rögzítve.

Termékek, árinformációk	
Nemzetközi árzónák szerkesztése	Rögzített nemzetközi árzónák száma: 2
Szolgáltatások és termékek szerkesztése	Rögzített termékek száma: 0

9.1.6./1. ábra


A nemzetközi árzóna az országokból, a felhasználó által képezett olyan adathalmaz, amely az árinformációs adatokban egységes szolgáltatási árat jelez a terméknel.

A „Nemzetközi árzónák szerkesztése” nyomógombbal a felhasználó beléphet az árzónák listázását, szerkesztését tartalmazó ablakba, amelynek részletes leírása a 9.8.1. fejezetben található.

Árzónák képzése nem kötelező. Fontos, ha a szolgáltató a szolgáltatást külföldön is ellátja, és a szolgáltatás díja az országoktól függ, akkor az árzónát/árzónákat előzetesen definiálni kell. Ezért helyezkedik el a termék adatok felett a „Varázsló” ablakban és a menüelemekben.

A „Szolgáltatások és termékek szerkesztése” nyomógombbal lehet belépni a szolgáltatási termékek listázását, szerkesztését tartalmazó ablakba, amelynek részletes leírása a 9.8.2. fejezetben található.


9.2 Szolgáltatók cégadatai



A nyilvántartott adatok között szerepelnek olyan információk, amelyek nem köthetők konkrét szolgáltatáshoz, vagy termékhez, hanem általános érvényűek. Az egyik ilyen halmazt a postai szolgáltatók adatai (cégek, egyéni vállalkozások) képezik.


Ebben a táblában a postai szolgáltatók legfontosabb adatait tárolhatjuk.

A képen látható menüpont aktiválása után megjelenő 9.2./1. ábra szerinti ablak tartalmazza az adatbázisban már rögzített cégek adatait.



9.2./1. ábra

Új szolgáltató adatainak megadása érdekében az „Új cég...” gombra kell kattintani az egér bal gombjával. Ekkor a 9.2./2. ábra szerinti szerkesztő ablak jelenik meg üres mezőkkel. (Az adatok kitöltéséről a módosítás keretében írunk részletesebben néhány bekezdéssel később.)



9.2./2. ábra

Amennyi egy postai szolgáltatót törölni kíván a felhasználó, akkor ki kell jelölni a megfelelő szolgáltatót (rá kell állni a törlendő szolgáltató sorára a táblázatban), majd a „Töröl...” gombbal el lehet végezni a műveletet. Lista egy sorának kijelöltségét a sor elején látható kis háromszög mutatja. A 9.2./1. ábra szerint a listában a kijelölt cég a „Magyar Posta Zrt.”. Ha a felhasználó megnyomja a „Töröl...” gombot, akkor egy megerősítés után a céghez tartozó összes adat (hálózati elemek és árinformációk is!!!) törlésre kerül.

Figyelem! A törlési művelet végrehajtása után a törölt adatok nem visszaállíthatók. Ezt a parancsot mindig kellő körültekintéssel kell használni!

Amennyiben egy már rögzített rekord adatait szeretné a felhasználó megtekinteni, módosítani, akkor a listában meg kell keresni azt a sort, amelyben a postai szolgáltató neve szerepel, majd annak tetszőleges elemére (a sor bármely oszlopára) duplán kattintva megjelennek a hozzá tartozó adatok.

Példa: Szeretnénk megtekinteni a „Magyar Posta Zrt.” adatait.

A 9.2./1. ábra szerint kijelöljük a megfelelő sort, jelen esetben a „Magyar Posta Zrt.” céget. A kijelölés tényét a sor elején látható kis háromszög jelzi. Ezután duplát kell kattintani a sor egyik oszlopába, majd megjelenik a 9.2./3. ábra szerinti szerkesztő képernyő.

9.2./3. ábra

A postai szolgáltató nevét kötelező megadni. Megfelelő a cégjegyzékben szereplő rövid név.

Az NMHH szerinti azonosító egy cégre utaló szám, amelyet a cég nyilvántartásba vételekor a Hatóság kiosztott számára. Ezt az értéket az NMHH 2017. szeptember hónapban megküldte az akkori már működő postai szolgáltatók részére, illetve az újak részére megadja. Amennyiben ez az azonosító nem ismert a felhasználónak, akkor írjon be az adatrögzítéshez egy tetszőleges számot, de gondoskodjon a későbbiek során a megfelelő adat beírásáról, mert az adatszolgáltatást csak megfelelő azonosítóval tudja feldolgozni az NMHH. A szolgáltatóhoz tartozó értéket az NMHH szakemberei tudják megadni, ha az nem ismert.

A 6.0.3. verziótól kezdve bevezetésre került a cég szolgáltatásainak kategorizálása. Ezzel a felhasználó egyszerűbben kiválaszthatja, hogy milyen adatokat kell kitöltenie, illetve egyszerűbbé vált a feleslegesen bevitt hálózati adatok törlése is, ha valamelyik szolgáltatási kategória megszüntetésre kerül.

Azt, hogy az adott szolgáltató melyik kategóriába tartozó szolgáltatást végez, jelölőnégyzettel (checkbox) kell megadni. Bármelyik négyzet bekapcsolható, de legalább egynek aktívnak kell lennie, hogy a cég adatai rögzíthetők legyenek.

A megfelelő kategória kiválasztásához a következőt kell figyelembe venni:


- Az egyetemes postai szolgáltatót a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: Postatv.) jelöli ki.
- Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás nyújtásához hatósági engedéllyel szükséges rendelkeznie.
- Amennyiben a cég a Postatv. 8. §-ában meghatározott (pl. *Futárposta-szolgáltatást, Expressz postai szolgáltatást, illetve Egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő*) postai szolgáltatást nyújt, abban az esetben csak az **Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás** kategóriát kell kiválasztani.



Az egyes kategória jelölőnégyzete vezérli (engedélyezi vagy tiltja) a megfelelő hálózati menüpont elérhetőségét, ha a cég kijelölésre kerül a 9.3. pont szerint.

Például, ha a cég egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatást végez, akkor csak az első checkboxot kell aktívnak jelölni. Az adatok mentése, és a cég kijelölése után a hálózati adatok közül csak az első pont lesz aktív, és annak kell majd a megfelelő pontjait kitölteni a felhasználónak.

9.2./4. ábra



9.2./5. ábra

A mezők kitöltése után a „Mentés + Kijelölés” vagy a „Mentés” gombbal lehet az adatbázisba rögzíteni az adatokat. A „Mentés + Kijelölés” nyomógomb csak akkor látható, ha nem az aktuálisan kijelölt postai szolgáltató adatait szerkeszti a felhasználó.


Mentés során először megtörténik a képernyőn megadott adatok ellenőrzése. A cég neve nem lehet üres, az NMHH azonosítónak egy pozitív számnak kell lennie.

Ha a szolgáltatás kategóriák közül a második vagy a harmadik jelölő be van kapcsolva, akkor egy figyelem felhívó üzenet jelenik meg, amelyet ha megerősít a felhasználó, akkor folytatódik az ellenőrzési folyamat.


Ha egy jelölő ki van kapcsolva, akkor a program ellenőrzi, hogy korábban történt-e már hálózati adat (pld. ügyfélszolgálati információ) rögzítése az adott kategóriában. Ha igen, akkor a korábbi adatok törlésre kerülnek, ha a felhasználó kétszeresen megerősíti a szándékolt kategória jelölését.

Figyelem! *A törlési művelet végrehajtása után a törölt adatok nem visszaállíthatók, ezért kérjük, körültekintően végezze el a szolgáltatási kategóriák beállításait.*

Az adatok rögzítése után a szolgáltatási kategóriák beállításai azonnal érvényre kerülnek, ha a szolgáltató épp a kijelölt cég volt korábban. Egyébként pedig csak akkor lépnek érvénybe a szolgáltatóhoz tartozó beállítások, ha a 9.3. fejezet szerint kijelöli a felhasználó a postai szolgáltatót, vagy a mentést a „Mentés + Kijelölés” nyomógombbal végzi el. Az utóbbi esetben a képernyőn lévő szolgáltató lesz a kijelölt cég, annak adataival dolgozik a továbbiak során a nyilvántartó program. A kijelöléssel kapcsolatban további információkat a 9.3. fejezet tartalmaz.

A kilépés gombbal () a szerkesztő ablak a mezőkbe beírt információk további mentése nélkül bezáródik.

9.3 Szolgáltató cég kijelölése




A program képes több postai szolgáltató cég adatát is elkülönítetten kezelni ugyanabban az adatbázisban. (Nem szükséges minden egyes szolgáltatónak külön-külön könyvtárat és adatbázist létesíteni.)

Egy-egy postai szolgáltatóhoz köthető adatok megtekintéséhez, szerkesztéséhez előzetesen ki kell választani a kívánt szolgáltatót.

A kiválasztás mindaddig érvényes lesz, amíg a PC-Adatcsere alkalmazás nem kerül bezárásra, vagy nem módosítja a kijelölést a felhasználó.

Ha van kijelölt cég, akkor a „Postai adatok” legördülő menü egyes pontjainak elérhetősége is, és a „Varázsló” ablak tartalma is a kijelölt szolgáltató szolgáltatási kategóriáitól függenek.


Azt, hogy melyik postai szolgáltató adatait kívánjuk karbantartani, megtekinteni, a következő ablak lenyíló listájából választhatjuk ki.



9.3./1. ábra

A kívánt postai szolgáltató nevét kiválasztva, majd a „Kijelölés” gombra kattintva az ablak becsukódik, és kijelölt cég adatai szerint frissül a „Postai adatok” legördülő menü és a „Varázsló” ablak, ha az nyitott volt.

9.4 Településcsoportok




A hálózati információs adatokban a települések egységes kezelését segítő csoportosítási lehetőség. (Pl. a szolgáltatásokhoz tartozó ellátott területek megadásánál településcsoportok képzése segíti a gyors hozzárendelést.)

Az adatok elérése a bal oldalon látható ábra szerin lehetséges.


Az információk szolgáltató céghez kötődnek, így a szolgáltatót ki kell jelölni előzetesen a 9.3. fejezet szerint.

Megnyitás után a felugró ablakban lehetőség van a meglévő adatok szerkesztésére, vagy új adat hozzáadására. Módosításhoz a szerkeszteni kívánt elemre kétszer kattintva szerkeszthetővé válik a csoport, míg új halmazt az „Új csoport...” gombot megnyomva létesíthet a felhasználó.



9.4./1. ábra

Ahhoz, hogy az adott településcsoporthoz új települést adjunk hozzá a megfelelő sorba duplát kell kattintani. Új csoport pedig az „Új csoport...” gombra kattintva képezhet a felhasználó. Mindkét esetben a következő ablak jelenik meg.




9.4./2. ábra

(A példában most a „Bicske_körzet” csoport adatai fogjuk módosítani.)

Fontos, hogy csak olyan település választható ki, amely korábban már definiált, létrehozott a felhasználó az adatbázisban. Új település a kiválasztás során nem létesíthető, azt előzetesen a 9.2. fejezet szerint létre kell hozni.

Egy-egy településcsoporthoz történő rendeléséhez vagy a kapcsolat megszüntetéséhez a következő ablak jelenik meg a „Lista módosítása” nyomógomb hatására:



9.4./3. ábra

A csoporthoz való tartozást (kiválasztás) tényét az első oszlopban látható checkbox mutatja. Ha pipát tartalmaz, akkor a sorban látható település a csoporthoz tartozik. Az ablak megjelenéskor az „Aktív” és az „Irányítószám” oszlopok szerint rendezett.

Települések kijelölése			
Keresett kifejezés: 01007			
Aktív+ Iránszám			
Aktív	Iránszám	Település	Településrész
<input type="checkbox"/>	9983	Alsószőlőnk	
<input type="checkbox"/>	9983	Szakonyfalu	
<input type="checkbox"/>	9985	Felsőszőlőnk	
<input checked="" type="checkbox"/>	2060	Bicske	
<input checked="" type="checkbox"/>	2072	Zsámbék	
<input checked="" type="checkbox"/>	2091	Etyek	

Ennek megfelelően, ha a csoporthoz egy adott település már hozzá lett rendelve, akkor most a lista végén találjuk meg kezdetbe.

A bicskei példát folytatva így jelennek meg a települések, ha a csúszkával a lista végére ugrunk. Látható, hogy a már összerendelt települések egymás után következnek irányítószám szerint felsorolva.

9.4./4. ábra

Jelöljük ki a csoporthoz tartozónak „Csabdi” és „Mány” településeket.

Települések kijelölése			
Keresett kifejezés: csabd			
Település			
Aktív	Iránszám	Település	Településrész
<input type="checkbox"/>	5609	Csabaszabadi	
<input checked="" type="checkbox"/>	2064	Csabdi	
<input type="checkbox"/>	8474	Csabrendek	
<input type="checkbox"/>	9375	Csáfordjánosfa	
<input type="checkbox"/>	4967	Csaholc	

Ha a név szerint akarunk keresni, akkor a „Település” fejlécre kell kattintani, majd be kell írni a keresőbe a település nevét.

Elegendő beírni „Csabd” karaktereket és már akkor megfelelő településhez ugrik a mutató. (Kis háromszög a sor elején.)

9.4./5. ábra

Ekkor már könnyen a sor elején lévő üres négyzetbe lehet kattintani a bal gombbal a csoporthoz való tartozás bejelöléséhez.

Települések kijelölése			
Keresett kifejezés: mány			
Település			
Aktív	Iránszám	Település	Településrész
<input type="checkbox"/>	7304	Mánfa	
<input checked="" type="checkbox"/>	2065	Mány	
<input type="checkbox"/>	7733	Maráza	
<input type="checkbox"/>	9534	Marcalgergelyi	
<input type="checkbox"/>	8700	Marcali	

„Mány” esetén hasonlóan kell eljárni. A kereső mezőbe be kell gépelni a keresett nevet, majd be kell kapcsolni a checkbox jelölőt a sor elején.

9.4./6. ábra

Hasonlóan a leírtakhoz, további települések is hozzáadhatók a csoporthoz. Az ablak lezárása előtt még ellenőrizhető, hogy ténylegesen megfelelő-e a csoport.

Ehhez kattintson a felhasználó az „Aktív” fejlécre és a lista végén láthatók a hozzárendelt települések.

Települések kijelölése			
Keresett kifejezés: mány			
Aktív			
Aktív	Iránszám	Település	Településrész
<input type="checkbox"/>	9983	Szakonyfalu	
<input type="checkbox"/>	9985	Felsőszőlőnk	
<input checked="" type="checkbox"/>	2060	Bicske	
<input checked="" type="checkbox"/>	2064	Csabdi	
<input checked="" type="checkbox"/>	2065	Mány	
<input checked="" type="checkbox"/>	2072	Zsámbék	
<input checked="" type="checkbox"/>	2091	Etyek	

9.4./7. ábra

Település csoport adatainak szerkesztése

Csoport neve

Település	Ir.szám	Megye
Bicske	2060	Fejér
Csabdi	2064	Fejér
Mány	2065	Fejér
Zsámbék	2072	Pest
Etyek	2091	Fejér

A kijelölő ablak bezárása után a kiindulási ablak is frissül, és már tartalmazza a most hozzáadott két települést.

A változások rögzítéséhez a „Mentés” gombra kell kattintani.

9.4./8. ábra

A csoporthoz való rendelésnek van egy másik lehetősége, amely a tömeges hozzáadást segíti. Ez azon alapul, hogy a Windows-ban használható módszer szerint több sort is meg lehet jelölni a „Települések kijelölése” ablak listájában, majd a megjelölt sorokban egy mozdulattal be lehet kapcsolni a checkbox jelölőt. Ezt is egy példán keresztül mutatjuk be.

Legyen a feladat, hogy az összes Nógrád megyei település egy csoporthoz kapcsoljuk.

Településcsoport adatainak szerkesztése

Csoport neve

Település	Ir.szám	Megye
-----------	---------	-------

Ehhez kezdünk el egy új csoportot rögzíteni és adjuk meg a nevét.

9.4./9. ábra

A „Lista módosítása” gomb után lehet megadni a csoport településeit.

Települések kijelölése

Keresett kifejezés: Kis/Nagy betű

Megye neve

Aktív	Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve
<input type="checkbox"/>	2948	Kisigmánd		Komárom-Esztergom
<input type="checkbox"/>	2949	Csém		Komárom-Esztergom
<input checked="" type="checkbox"/>	2175	Kálló		Nógrád
<input type="checkbox"/>	2176	Erdőkürt		Nógrád
<input type="checkbox"/>	2177	Erdőtarcsa		Nógrád
<input type="checkbox"/>	2610	Nőtincs		Nógrád

A megjelenő ablakot rendezzük megye szerint, majd írjuk be a keresőbe „nó” stringet.

Ezzel már az első ilyen településre is ugrik a program

9.4./10. ábra

Jelöljük meg a az első települést (most a listában „Kálló”). Ehhez a sor bármelyik oszlopába kattinthatunk az egér bal gombjával, **csak az „Aktív”-ba ne!** (Az „Aktív” oszlopban lévő jelölő négyzet mindig adatbeviteli mező, ezért másként viselkedik a sor többi oszlopához képest.)

Települések kijelölése

Keresett kifejezés: Kis/Nagy betű

Megye neve

Aktív	Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve
<input type="checkbox"/>	2948	Kisigmánd		Komárom-Esztergom
<input type="checkbox"/>	2949	Csém		Komárom-Esztergom
<input checked="" type="checkbox"/>	2175	Kálló		Nógrád
<input type="checkbox"/>	2176	Erdőkürt		Nógrád
<input type="checkbox"/>	2177	Erdőtarcsa		Nógrád
<input type="checkbox"/>	2610	Nőtincs		Nógrád

A jelölést a program visszaigazolja úgy, hogy kék háttérű lesz a megjelölt sor.

9.4./11. ábra

Húzzuk le a listát az utolsó nógrádi településig.

Aktív	Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve
<input type="checkbox"/>	3186	Litke		Nógrád
<input type="checkbox"/>	3187	Nógrádszakál		Nógrád
<input type="checkbox"/>	3188	Ludányhalászi		Nógrád
<input type="checkbox"/>	2000	Szentendre		Pest
<input type="checkbox"/>	2009	Pilisszentlászló		Pest

Ez most a példában „Ludányhalászi” A többszörös kijelölést a Windows rendszerben a Shift+bal gombbal lehet elérni. Ebben a programban is így működik.

9.4./12. ábra

Kattintson a felhasználó „Ludányhalászi” település sorába (kivéve az „Aktív” oszlopot) úgy, hogy előtte megnyomja és nyomva tartja a Shift gombot.

Aktív	Ir.szám	Település	Településrész	Megye
<input type="checkbox"/>	3186	Litke		Nógrád
<input type="checkbox"/>	3187	Nógrádszakál		Nógrád
<input checked="" type="checkbox"/>	3188	Ludányhalászi		Nógrád
<input type="checkbox"/>	2000	Szentendre		Pest
<input type="checkbox"/>	2009	Pilisszentlászló		Pest

Látható, hogy kattintás és a fölötti sorok megjelölésre kerültek, háttérük színe megváltozott. Ezzel az összes nógrádi települést megjelölte a felhasználó.

9.4./12

Az „Aktív” checkbox bekapcsolásához az egér jobb gombjával a megjelölt sorok valamelyikére kell kattintani, ugyanis két művelet áll rendelkezésére a felhasználónak.

A jobb egér gombra a következő helyi menü ugrik fel a kattintás pozíciójában:

Aktív	Ir.szám	Település	Településrész	Megye
<input type="checkbox"/>	3186	Litke		Nógrád
<input type="checkbox"/>	3187	Nógrádszakál		Nógrád
<input checked="" type="checkbox"/>	3188	Ludányhalászi		Nógrád
<input type="checkbox"/>	2000	Szentendre		Pest
<input type="checkbox"/>	2009	Pilisszentlászló		Pest
<input type="checkbox"/>	2011	Budakalász		Pest

Kijelölt sorok hozzáadása az aktív státuszú rekordokhoz
Csak a kijelölt sorok legyenek aktív státuszúak

9.4./13. ábra


Az első sort választva a mostani kijelölés adatai is be lesznek kapcsolva a korábbi aktív rekordok mellett. (pl.: Ha korábban bekapcsolta volna a felhasználó az összes békési települést, akkor most hozzáadhatja azokhoz a nógrádi településeket.)

A második opciót választva a korábbi aktív státuszt mindenhol törli a program, és csak azok lesznek aktív státuszúak, amelyek a mostani megjelölésben szerepelnek.

Jelen példában most mindegy mit választ a felhasználó, hiszen üres volt a csoport, egyik sem tartozott hozzá. Most válassza ki az első. A bal gombbal történt választás után az összes nógrádi település aktív státusszal rendelkezik, és a megjelölés eltűnik.

Az „OK” gombbal lezárva az ablakot, láthatóvá válik, hogy mely települések lettek az csoporthoz adva.

Településcsoport adatainak szerkesztése

Csoport neve 

Település	Ir.szám	Megye
Kálló	2175	Nógrád
Erdőkürt	2176	Nógrád
Erdőtarcsa	2177	Nógrád
Nőtincs	2610	Nógrád
Ósagárd	2610	Nógrád
Felsőpetény	2611	Nógrád
Keszeg	2616	Nógrád
Alsópetény	2617	Nógrád


9.4./14. ábra

A település sorok megjelölést egyesével el lehet végezni. Ehhez a megfelelő sorra a Ctrl billentyű nyomva tartásával kattintani. Ez teljesen hasonló a Windows egyéb programjainak működéséhez.

9.5 Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás

9.5.1 Ügyfélszolgálatok

Az ügyfélszolgálatok adatai mindhárom típusú szolgáltatás adatai között szerepelnek. Először bemutatjuk az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás ügyfélszolgálati adatainak kezelését.



Az ilyen típusú adatok eléréséhez vagy a bal oldalon látható menüpont kell használni, vagy a „Varázsló” ablak 9.1.3./1. ábrán mutatott nyomógombot.

9.5.1./1. ábra

A megjelenő lista az eddig rögzített ügyfélszolgálati telephelyek legfontosabb adatait emeli ki az áttekintés és az azonosíthatóság érdekében.

The screenshot shows a window titled 'Ügyfélszolgálatok adatainak megtekintése, karbantartása'. The window has a search bar with 'Keresett kifejezés:' and a dropdown menu for 'Szolgáltató cégnev:' set to 'Nem Helyettesítő Szolgáltató Kft.'. There is also a dropdown for 'Szolgáltatás típusa:' set to 'Nem helyettesítő'. Below the search bar are buttons for 'Új ügyfélszolgálat...', 'Töröl...', and a search icon. Below the buttons is a table with columns: 'Irszám', 'Település', 'Utca, házszám', 'Telefon', 'Honlap', 'Akadálymentesített', 'Futár', 'Expressz', 'EMS', and 'Egyéb'. The table contains two rows of data.

Irszám	Település	Utca, házszám	Telefon	Honlap	Akadálymentesített	Futár	Expressz	EMS	Egyéb
7570	Barcs	Bajcsy-Zs. u. 2.	06307894545		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8614	Bálványos	Farönk utca 2.	06307894563		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

9.5.1./2. ábra

A listázási képernyő az egyszerű azonosíthatóság érdekében az ablak felső részében, sárga cellákban tartalmazza:

- a postai szolgáltató nevét, amelyet korábban kijelölt a felhasználó,
- a szolgáltatás típusát, amely menüponthoz, vagy „Varázsló” szekcióhoz tartozóan el lett indítva a képernyő.

Megjegyzés: Ha az adott céghez korábban még nem lett rögzítve ügyfélszolgálati adat, akkor a listázó ablak megjelenítése előtt egy megerősítő kérdést tesz fel a program. Ha igenlő a felhasználó válasza, akkor létrejön a hálózati elem, konkrét ügyfélszolgálati bejegyzések nélkül. (Ekkor „.NULL.” értékek látszódnak a táblában, ami nem jelent hibát, és az első ügyfélszolgálat rögzítése után meg is szűnik ez a jelenség.)

A lista egy feltöltött sorába történő dupla kattintás után a kiválasztott sor szerinti ügyfélszolgálat adatai szerkeszthetők lesznek a megjelenő újabb ablakban.

Ha új ügyfélszolgálati pontot szeretne megadni a felhasználó, akkor a lista fölött látható „Új ügyfélszolgálat...” gombot használja az adatbeviteli ablak meghívásához.

Ha egy ügyfélszolgálati pont megszűnik, akkor törölhető az adatok közül. Ehhez ki kell választani a törölni kívánt elemet a listából úgy, hogy egyszer rá kell kattintani a megfelelő ügyfélszolgálati pont adatait tartalmazó sorra. Ekkor a sor elején megjelenik egy kis jelölő háromszög. (A 9.5.1./2. ábra szerint a barcsi ügyfélszolgálatnál látható módon.) A kiválasztás után meg kell nyomni a „Töröl...” gombot és a meg kell erősíteni a törlési szándékot.

Fontos! Ha a teljes szolgáltatás elem megszűnik (pl. az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltató megszűnteti az összes ügyfélszolgálatát), akkor a lista minden elemét törölni kell addig, amíg az utolsó kijelölhető üres sor is eltűnik és a listázó ablak automatikusan bezárul.

Az ügyfélszolgálat részletes adatait tartalmazó ablakot a következő ábra mutatja:

9.5.1./3. ábra

A '*' –gal jelzett mezők kitöltése kötelező. Ha ezek közül bármelyik is üres, akkor az adatlap nem menthető el.

A sárga háttérrel jelölt mezők olyan tartalomra utalnak, amelyeknél az információk más, korábban rögzített táblákból érkeznek. Ilyen például az irányítószám, vagy a település neve. A sárga mezőkbe a felhasználó nem tud direkt módon adatot begépelni, hanem kiválasztás útján tudja megadni a szükséges információt. A település vagy az irányítószám kiválasztáshoz a zöld háttérrel jelölt felírra kell kattintani az egér bal gombjával. Ekkor megjelenő lista kezdeti sorrendje attól függ, hogy a felhasználó melyik felírra kattint.

A baloldalon elhelyezett fehér háttérű mezők adatait direkt módon kell begépelnie a felhasználónak. Az e-mail cím mező tartalmának meg kell felelnie a címre általános jelleggel bíró formátumnak. (Az e-mail címnek tartalmaznia kell egy „@” karaktert, ezt követően kötelező egy pont, ami után szerepelnie kell még karakter(ek)nek.)

Az „Akadálymentesített megközelíthetőség” felirat előtti négyzet bejelölhető, ha az ügyfélszolgálat ezzel a tulajdonsággal rendelkezik.

- Futár szolgáltatás
- Expressz szolgáltatás
- EMS-szolgáltatás
- Egyéb szolgáltatás

Az ablak bal alsó sarokban látható további 4 db jelölőnégyzettel meg lehet adni, hogy az ügyfélszolgálat helyszínén milyen szolgáltatást lehet igénybe venni.

A nyitvatartási idő szerkesztését két gomb segíti.

Az „Új...” gombbal időszakot, illetve időszakokat lehet felvenni, amelyek nem lehetnek átfedésben egymással. (Két nyitvatartási időszaknak nem lehet közös tartománya.)


A „Töröl” gomb pedig törli a sor elején kis háromszöggel kijelölt időszakot a táblázatból.

Fontos! Az adatok szerkesztése, módosítása csak a memóriában történik meg. A változások a Mentés gomb megnyomásakor érvényesülnek.


A szerkesztő ablak működését egy példán keresztül mutatjuk be. A példában hozzunk létre répcelaki címen működő ügyfélszolgálatot, amely nyitvatartási ideje H-Cs 8:00-18:00 és P 8:00- 16:30.

Az adatok rögzítési sorrendje:

- A 9.5.1./2. ábra szerinti ablakban nyomja meg az „Új ügyfélszolgálat...” gombot.
- A megjelenő üres ablakban kattintson a zöld hátterű „Település *:" felírra.
- Kezdje el begépelni a „répc” karakterláncot a kereső mezőbe, amely a listázó ablak megjelenésekor kijelölt. Ahogyan egyre több karakter kerül megadásra, így közelít a kereső „Répcelak” településre. Az első 4 karakter begépelése után a kijelölt kis háromszög a megfelelő sorban áll.
- Nyomja meg a „Kiválaszt” gombot az egér bal gombjával, amelynek hatására a kiválasztott település jellemzői az ügyfélszolgálati ablak mezőibe íródnak.




- Ki kell tölteni a cím utca és házszám részét is.
- Opcionálisan kitölthetjük a pozíció koordinátákat, amely megadható EOv vagy WGS84 rendszerben.



(Mi most a példában a WGS koordinátát alkalmazzuk, mert az a maps.google.hu oldalon gyorsan leolvasható, ha kitűzünk egy kijelölt pontot.)

- Ki kell tölteni az ügyfélszolgálat további adatait a baloldalon. pl.:



- A nyitvatartási idő megadása érdekében nyomja meg az „Új...” gombot. A megjelenő ablakban pipálja ki a hétfő, kedd, szerda és csütörtök napokat, hiszen ezeken a napokon egyforma a nyitvatartási időszak. Továbbá adja meg a nyitvatartási időt a billentyű vagy az egér használatával.

Időszak/Nyitvatartási idő megadása

Nap(ok) kijelölése

- Hétfő
- Kedd
- Szerda
- Csütörtök
- Péntek
- Szombat
- Vasárnap

Időszak határértékei

Kezdeti Befejezése

óra perc óra perc

08 00 18 00

Beállítás

- Nyomja meg a „Beállítás” gombot, hogy az adatok az átmeneti táblázatba beíródjának. Ekkor az ügyfélszolgálatunk nyitva tartása így néz ki:

Nyitvatartási idő *:

Nap	Nyitás óra	Nyitás perc	Zárás óra	Zárás perc
Hétfő	08	00	18	00
Kedd	08	00	18	00
Szerda	08	00	18	00
Csütörtök	08	00	18	00

A zöld háttér a táblázatban azt fejezi ki, hogy az időszakok még nem kerültek mentésre.

- Nyomja meg ismét az „Új...” gombot, hiszen a pénteki nyitva tartást is még meg kell adni. Jelölje ki a pénteket és adja meg a 8-16³⁰ időszakot az ablakban.

Időszak/Nyitvatartási idő megadása

Nap(ok) kijelölése

- Hétfő
- Kedd
- Szerda
- Csütörtök
- Péntek
- Szombat
- Vasárnap

Időszak határértékei

Kezdeti Befejezése

óra perc óra perc

08 00 16 30


Beállítás

- Nyomja meg a „Beállítás” gombot, hogy az adatok az átmeneti táblázatba beíródjának. Ekkor az ügyfélszolgálatunk nyitva tartása így néz ki:

Nyitvatartási idő *:

Nap	Nyitás óra	Nyitás perc	Zárás óra	Zárás perc
Hétfő	08	00	18	00
Kedd	08	00	18	00
Szerda	08	00	18	00
Csütörtök	08	00	18	00
Péntek	08	00	16	30

- Gyakorlatilag el is készült, csak az adatok lemezre mentése van hátra. Ehhez nyomja meg a „Mentés” gombot.
Ha a bevitt adatokkal kapcsolatban problémát talál a program, akkor hibaüzenet jelenik meg. Ha minden rendben volt, akkor az adatok mentése után a felhasználónak lehetősége van további új ügyfélszolgálat bevitelére, vagy az ablak bezárására. Erről egy információ jelenik meg a mentés után:




Ha „Nem” kerül kiválasztásra, akkor visszatér a program a 9.5.1./2. ábra szerinti listához, amelynek tartalma ekkor frissül és megjelenik az imént példaként rögzített répcelaki cím.

Ügyfélszolgálatok adatainak megtekintése, karbantartása				
Szolgáltató cégnev: Nem Helyettesítő Szolgáltató Kft.		Szolgáltatás típusa: Nem helyettesítő		
Keresett kifejezés: <input type="text" value="7570"/>		<input type="checkbox"/> Kis/Nagy betű		Új ügyfélszolgálat
Irszám	Település	Utca, házszám	Telefon	Honlap
7570	Barcs	Bajcsy-Zs. u. 2.	06307894545 ; +3620412	
8614	Bálványos	Farönk utca 2.	06307894563	
▶ 9653	Répcelak	Széchenyi István utca 1.	+36 30 7456985	www.peldamutatouszi.hu

9.5.2 Ellátott területek

A szolgáltatásba bevont területek adatai mindhárom típusú szolgáltatásnál szerepel. Először bemutatjuk az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatáshoz tartozó ellátott területek adatainak kezelését.



Az ilyen típusú adatok eléréséhez vagy a bal oldalon látható menüpont kell használni, vagy a „Varázsló” ablak 9.1.3./1. ábrán mutatott nyomógombot.

9.5.2./1. ábra

Miután a fent bemutatott menüpontok egyikét aktiválja a felhasználó, akkor egy listát kap a szolgáltató cég korábban már rögzített szolgáltatói hálózatról.

The screenshot shows a window titled 'Ellátott területek adatainak megtekintése, karbantartása'. At the top, there are fields for 'Szolgáltató cégneve:' (Nem Helyettesítő Szolgáltató Kft.) and 'Szolgáltatás típusa:' (Nem helyettesítő). Below these is a search bar 'Keresett kifejezés:' and a 'Kis/Nagy betű' checkbox. There are buttons for 'Új terület...', 'Töröl...', and a refresh icon. Below the search bar is a dropdown menu 'Szolgáltatás típusa'. The main part of the window is a table with the following data:

Szolgáltatás típusa	Település	Településrész	Ir.szám	Megye neve	Településcsoport	Országos	C
Egyéb						<input checked="" type="checkbox"/>	
Expressz szolgáltatás	Levél		9221	Győr-Moson-Sopron	LevX	<input type="checkbox"/>	
Expressz szolgáltatás	Levelek		4555	Szabolcs-Szatmár-Bereg	LevX	<input type="checkbox"/>	
Futárszolgáltatás	Litér		8196	Veszprém	LitX	<input type="checkbox"/>	
Futárszolgáltatás	Litka		3866	Borsod-Abaúj-Zemplén	LitX	<input type="checkbox"/>	
Futárszolgáltatás	Litke		3186	Nógrád	LitX	<input type="checkbox"/>	

9.5.2./2. ábra

A listázási képernyő az egyszerű azonosíthatóság érdekében az ablak felső részében sárga cellákban tartalmazza:

- a szolgáltató nevét, akit korábban kijelölt a felhasználó,
- a szolgáltatás típusát, amely menüponthoz tartozóan el lett indítva a képernyő.


Fontos! Ha az adott cég a rögzíteni kívánt szolgáltatás típusal még nem rendelkezik, akkor a listázó ablak megjelenítése előtt, egy megerősítő kérdést tesz fel a program. Ha igenlő volt felhasználó válasza, akkor létrejön a hálózati elem, település bejegyzések nélkül. (Ekkor „NULL.” értékek látszódnak a táblában, ami nem jelent hibát, és egy ellátott terület rögzítése után meg is szűnik ez a jelenség.)


Ha az adott szolgáltatói hálózathoz tartozó új szolgáltatási területet akar a felhasználó megadni, akkor a lista fölött látható „Új terület...” gombot használja.

A lista egy feltöltött sorába történő dupla kattintás után a kiválasztott szolgáltatási terület adatai szerkeszthetők lesznek.

A felhasználó által rögzített logikai csoportok egyedi azonosítója a lista utolsó oszlopában látható, az u.n. „Csoport azonosító”. Ezt a sorszámot az adatbázis automatikusan adja. A csoportból a felhasználó a szerkesztő ablakban tud tagokat hozzáadni, illetve eltávolítani.

A listázó mindig település szintig bontja ki a szolgáltatási területet. Ez azt jelenti, hogy ha településcsoporttal ad meg a felhasználó egy szolgáltatási területet, akkor a lista legalább annyi sort fog tartalmazni, ahány település tartozik a csoportba. Ez alól csak az „Országos” szolgáltatási terület a kivétel, ez természetesen nem kerül kibontásra.

Az adatok szerkesztő ablakát a következő ábra mutatja, amely az  nyomógombra történő kattintás után látható:




9.5.2./3. ábra

Elsőre ez egy egyszerű ablaknak tűnik, de a gyakorlatban a tartalma dinamikus.

Először ki kell választani, hogy melyik típusú szolgáltatás területét kívánja megadni a felhasználó. Ezt a legördülő lista egy elemének kiválasztásával kell kijelölni. A példában most az „Expressz szolgáltatás” kerül kijelölésre.

Ha országos szolgáltatásról van szó, akkor az ennek megfelelő jelölőnégyzetet kell bekapcsolni. Ennek hatására a szürke választó gombok is eltűnik a képernyőről, hiszen az „országos” terület egyértelmű tartomány.




9.5.2./4. ábra

Ezután csak el kell menteni a bevitt adatot és kész is van ez a szolgáltatás típus.


Ha nem országos a szolgáltatás, akkor ki kell választani, hogy milyen alapú lista szerint lesz meghatározva a terület.

a.) Ha település szerint kerül megadásra a terület, akkor ennek megfelelő opció kiválasztása után megváltozik a képernyő az alábbi szerint:



Ir.szám	Település	Településrész
---------	-----------	---------------

9.5.2./5. ábra

A területhez tartozó konkrét települések listáját külön ablakban szerkesztheti a felhasználó. Ehhez meg kell nyomni a  nyomógombot. Az esemény hatására megjelenik a hazai településeket tartalmazó lista, amelyben a kijelöléseket el lehet végezni.




9.5.2./6. ábra

Az ablak felépítése megegyezik a 9.4./3. ábrán látható képpel, és a működése, a települések kijelölése (egyszeri vagy többszörös) megegyezik a 9.4. fejezetben leírttal.

Gyors példaként: Jelöljük ki a 9700 és a 9720-9729 irányítószámú településeket.

Megoldás:

- Rendezzük a listát az irányítószám alapján. Ehhez kattintsunk az „Irszám” oszlop fejlécére a bal gombbal.



9.5.2./7. ábra

A rendszer a művelet elvégzésre után visszajelzi sárga háttérben a rendezettséget.

- Keressük meg a „9700”-as irányítószámot, és ehhez írjuk be a keresett kifejezést.



9.5.2./8. ábra

- Kapcsoljuk be a 9700-as irányítószám jelölőnégyzetét, hogy az aktív legyen. Ehhez a kívánt sorban lévő kis négyzetbe kell kattintani a bal gombbal.



9.5.2./9. ábra

- A [9720-9729] irányítószám tartományt vagy egyesével jelölgetjük ki az előző pont szerint, vagy többszörös kijelölést alkalmazunk. A példa érdekében most az utóbbi mutatjuk be. Mivel 9720-as irányítószám nincs, így kattintsunk bele a 9721-as irányítószám mezőbe, mint a tartomány első elemére.

Aktív	Irszám	Település	Településrész
<input type="checkbox"/>	9684	Egervölgy	
<input type="checkbox"/>	9685	Szemenye	
<input checked="" type="checkbox"/>	9700	Szombathely	
<input type="checkbox"/>	9707	Szombathely	Herény
<input type="checkbox"/>	9719	Szombathely	Szentkirály
<input type="checkbox"/>	9721	Gencsapáti	
<input type="checkbox"/>	9722	Perenye	

9.5.2./10. ábra

A kattintás után a sor világoskék lesz, amely azt mutatja, hogy a rekord kijelölt státuszú.

- Keressük meg a tartomány utolsó elemét. Ez most a 9727, Bozsok település lesz, mert 9728 és 9729 irányítószám nincs. A tartomány utolsó elemének irányítószám mezőjébe kattintsunk a Shift+Egér bal gomb kombinációval. (Ez a szokásos Windows billentyűzet kombináció több elem kijelölésére.)

Aktív	Irszám	Település	Településrész
<input type="checkbox"/>	9684	Egervölgy	
<input type="checkbox"/>	9685	Szemenye	
<input checked="" type="checkbox"/>	9700	Szombathely	
<input type="checkbox"/>	9707	Szombathely	Herény
<input type="checkbox"/>	9719	Szombathely	Szentkirály
<input type="checkbox"/>	9721	Gencsapáti	
<input type="checkbox"/>	9722	Perenye	
<input type="checkbox"/>	9723	Gyöngyósfalu	
<input type="checkbox"/>	9724	Lukácsháza	
<input type="checkbox"/>	9725	Köszegszerdahely	
<input type="checkbox"/>	9725	Cák	
<input type="checkbox"/>	9725	Köszegdoroszló	
<input type="checkbox"/>	9726	Velem	
<input type="checkbox"/>	9727	Bozsok	
<input type="checkbox"/>	9730	Köszeg	
<input type="checkbox"/>	9733	Horvátzsídány	

9.5.2./11. ábra

A Shift+kattintás után a [9721...9727] tartományba eső irányítószámok kijelölt státuszúvá válnak, s kék lesz a háttérük.

- Kattintsunk a jobb egérgombbal a kijelölt tartomány egyik elemének irányítószám mezőjébe. (Infó: **Az „Aktív” oszlop kivételével bármely oszlopba kattinthatunk.**)

Aktív	Irszám	Település	Településrész
<input type="checkbox"/>	9725	Cák	
<input type="checkbox"/>	9725	Köszegdoroszló	
<input type="checkbox"/>	9726	Velem	
<input type="checkbox"/>	9727	Bozsok	
<input type="checkbox"/>	9730	Köszeg	
<input type="checkbox"/>	9733	Horvátzsídány	

9.5.2./12. ábra

A megjelenő helyi menü alapján el kell dönteni, hogy melyik műveletet szeretnénk végrehajtani a kijelölt sorokkal.

Számunkra most csak az első a megfelelő, hiszen korábban már aktívnek jelöltük a 9700 irányítószámot, s annak az értéknek meg szeretnénk tartani.

- Kattintsunk a helyi menü első sorára a bal egérgombbal.

Irszám			
Aktív	Irszám	Település	
<input type="checkbox"/>	9685	Szemenye	
<input checked="" type="checkbox"/>	9700	Szombathely	
<input type="checkbox"/>	9707	Szombathely	Herény
<input type="checkbox"/>	9719	Szombathely	Szentkir.
<input checked="" type="checkbox"/>	9721	Gencsapáti	
<input checked="" type="checkbox"/>	9722	Perenye	
<input checked="" type="checkbox"/>	9723	Gyöngyösfalu	
<input checked="" type="checkbox"/>	9724	Lukácsháza	
<input checked="" type="checkbox"/>	9725	Kőszegszerdahely	
<input checked="" type="checkbox"/>	9725	Cák	
<input checked="" type="checkbox"/>	9725	Kőszegdoroszló	
<input checked="" type="checkbox"/>	9726	Velem	
<input checked="" type="checkbox"/>	9727	Bozsok	
<input type="checkbox"/>	9730	Kőszeg	
<input type="checkbox"/>	9733	Hóvátzsídánv	

9.5.2./13. ábra

A tartomány elemeinek „Aktív” oszlopában látható jelölőnégyzet bekapcsolódik, és a rekordok kijelölése megszűnik (normál háttérű lesz).

Ezzel a példa szerinti jelöléseket elvégeztük

Ha a kívánt kijelöléseket elvégezte a felhasználó, majd a települések listájának ablakát lezárja az „OK” gombbal, akkor az „Aktív” jelöléssel szereplő települések beíródnak az ellátási terület listájába.

Szolgáltatásba bevont települések/ellátott területek szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pir\nmhh_pir.dbc/

Szolgáltatástípus*: Expressz szolgáltatás Mentés

Országos szolgáltatás

Település név/irányítószám alapú lista
 Településcsoport alapú lista Lista módosítása

Irszám	Település	Településrész		
9700	Szombathely		Vas	Nyugat-Dunántúl
9721	Gencsapáti		Vas	Nyugat-Dunántúl
9722	Perenye		Vas	Nyugat-Dunántúl
9723	Gyöngyösfalu		Vas	Nyugat-Dunántúl
9724	Lukácsháza		Vas	Nyugat-Dunántúl
9725	Kőszegszerdahely		Vas	Nyugat-Dunántúl
9725	Cák		Vas	Nyugat-Dunántúl
9725	Kőszegdoroszló		Vas	Nyugat-Dunántúl
9726	Velem		Vas	Nyugat-Dunántúl
9727	Bozsok		Vas	Nyugat-Dunántúl

9.5.2./14. ábra

Ezután csak el kell menteni a bevitt adatot és kész is van ez a szolgáltatás típus.

b.) Ha településcsoport alapján kerül megadásra a terület, akkor ennek megfelelő opció kiválasztása után megváltozik a képernyő az alábbi szerint:

Szolgáltatásba bevont települések/ellátott területek szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pir\nmhh_pir.dbc/

Szolgáltatástípus*: Expressz szolgáltatás Mentés


Országos szolgáltatás

Település név/irányítószám alapú lista
 Településcsoport alapú lista Lista módosítása

Település csoportok *:

9.5.2./15. ábra


A területhez definiálásához tartozó konkrét településcsoportok listáját külön ablakban jelölheti ki a felhasználó. Ehhez meg kell nyomni a **Lista módosítása** nyomógombot. Az esemény hatására megjelenik a felhasználó által már rögzített településcsoportok listája, amelyben a kijelöléseket el lehet végezni.



9.5.2./16. ábra


A településcsoportok kijelölése történhet egyesével, vagy többszörös módszerrel, ahogyan az előző példában leírásra került a település lista használata kapcsán.

Jelen leírásban a Bicske körzetet jelöltük ki, majd az **OK** gombbal zártuk le a kijelöléseket. Amikor visszatér a vezérlés a terület szerkesztő ablakhoz, akkor a kijelölt csoport bekerül a listába, ahogyan a következő bemutatja:



9.5.2./17. ábra

Ha rákattint a felhasználó egy településcsoportra, akkor a jobb oldali listában kibontásra kerül a csoport, láthatók lesznek az elemei.



9.5.2./18. ábra

Ezután csak el kell menteni a bevitt adatot és kész is van ez a szolgáltatás típus.

Az adatok mentése után a 9.5.2./2. ábra szerinti képernyő frissül a bevitt adatokkal. A leírás szerinti utolsó példát ha elemli a felhasználó, akkor a Bicske körzetű szolgáltatási terület hozzáadódik az expressz szolgáltatásokhoz.

Ellátott területek adatainak megtekintése, karbantartása

Szolgáltató cégnev: Szolgáltatás típusa:

Keresett kifejezés: Kis/Nagy betű

Településcsoport

Szolgáltatás típusa	Település	Településrész	Ir.szám	Megye neve	Településcsoport	Ország
Egyéb						<input checked="" type="checkbox"/>
Expressz szolgáltatás	Bicske		2060	Fejér	Bicske_körzet	<input type="checkbox"/>
Expressz szolgáltatás	Csabdi		2064	Fejér	Bicske_körzet	<input type="checkbox"/>
Expressz szolgáltatás	Etyek		2091	Fejér	Bicske_körzet	<input type="checkbox"/>
Expressz szolgáltatás	Mány		2065	Fejér	Bicske_körzet	<input type="checkbox"/>
Expressz szolgáltatás	Zsámbék		2072	Pest	Bicske_körzet	<input type="checkbox"/>
Expressz szolgáltatás	Levél		9221	Győr-Moson-Sopron	LevX	<input type="checkbox"/>
Expressz szolgáltatás	Levelek		1555	Szabolcs-Szatmár-Bereg	LevX	<input type="checkbox"/>

9.5.2./19. ábra


Fontos:

- Egy szolgáltatás típust csak azonos módon lehet megadni.
Például, ha az expressz szolgáltatást elkezdte rögzíteni a felhasználó településcsoportokkal, akkor nem rögzíthet hozzá önálló irányítószámként új települést.
- Egy szolgáltatás típushoz egy település csak egyszer tartozhat.

Ha a mentés megkezdése előtt a program hibát talál a bevitt adatokban, akkor tájékoztatja a felhasználót képernyő üzenet formájában.

9.5.3 Postai közreműködők


A szolgáltatásba bevont közreműködők adatait mindhárom típusú szolgáltatásnál szerepelnek. Először bemutatjuk az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatáshoz tartozó közreműködők adatainak kezelését.



Az ilyen típusú adatok eléréséhez vagy a bal oldalon látható menüpont kell használni, vagy a „Varázsló” ablak 9.1.3./1. ábrán mutatott nyomógombot.

9.5.3./1. ábra

Miután a fent bemutatott menüpontra kattint a felhasználó, akkor egy listát kap a szolgáltató cég korábban már rögzített közreműködőiről.



9.5.3./2. ábra

A listázási képernyő az egyszerű azonosíthatóság érdekében az ablak felső részében sárga cellákban tartalmazza:

- a szolgáltató nevét, akit korábban kijelölt a felhasználó,
- a szolgáltatás típusát, amely menüponthoz tartozóan el lett indítva a képernyő.

Fontos! Ha az adott cég a rögzíteni kívánt szolgáltatás típusal még nem rendelkezik, akkor a listázó ablak megjelenítése előtt, egy megerősítő kérdést tesz fel a program. Ha igenlő volt felhasználó válasza, akkor létrejön a hálózati elem, közreműködők bejegyzése nélkül. (Ekkor „..NULL..” értékek látszódnak a táblában, ami nem jelent hibát, és az első közreműködő rögzítése után meg is szűnik ez a jelenség.)

Ha az adott szolgáltatói hálózathoz új közreműködőt akar a felhasználó megadni, akkor a lista fölött látható „Új közreműködő hely...” gombot használja.

A lista egy feltöltött sorába történő dupla kattintás után a kiválasztott közreműködő adatai szerkeszthetők lesznek. Például, ha a 2. ábra szerinti listában a bakonybányi közreműködő sorába kattint a felhasználó, akkor a következő ábra jelenik meg:

Postai közreműködő adatainak szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pi\nmhh_pir.dbc/

Közreműködő cég:

Cég neve *: Postai Segítő Bt.

Adószám *: 23654122-1-12

Cégjegyzék/nyilvántartási szám *: 05-4-789654

Irányítószám *: 2885

Település *: Bakonybánk

Településrész:

Utca, házszám *: Fő tér 4.

Pozíció koordináták

EOV

WGS84

Telefon:

Felvétel

Gyűjtés

Szállítás

Feldolgozás

Kézbesítés

Szolgáltatástípusok *:

Aktív	Szolgáltatástípus megnevezése
<input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb
<input type="checkbox"/>	Expressz szolgáltatás
<input checked="" type="checkbox"/>	Futárszolgáltatás
<input type="checkbox"/>	Nemzetközi EMS

Mentés

9.5.3./3. ábra

A szerkesztő ablak működése egy új közreműködő bevitelével kerül bemutatásra.

A 2. ábra szerinti képernyőn nyomjuk meg az Új közreműködő hely... nyomógombot az új közreműködő bevitelének megkezdéséhez.

Postai közreműködő adatainak szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pi\nmhh_pir.dbc/

Közreműködő cég:

Cég neve *:

Adószám *: --

Cégjegyzék/nyilvántartási szám *:

A megjelenő képernyőn először meg kell adni a közreműködő szolgáltató nevét, adószámát, nyilvántartási számát. Ha egy cég több szolgáltatási helyszínen is szolgáltatást nyújt, akkor többször kell beírni a cég nevét, adatait. Nem lehet listából választani.

9.5.3./4. ábra

Postai közreműködő adatainak szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pi\nmhh_pir.dbc/

Közreműködő cég:

Cég neve *: Postagalamb Bt.

Adószám *: 12345678-1-12

Cégjegyzék/nyilvántartási szám *: 01-1-123456

Irányítószám *:

Település *:

Településrész:

A szolgáltatás települését egy listából lehet kiválasztani, amelyben a magyar települések kerülnek felsorolásra.

A lista rendezettsége attól függ, hogy az Irányítószám * vagy a Település * felírtára kattint a felhasználó az egér bal gombjával.

9.5.3./5. ábra

A települések neve szerinti lista kezdő képernyőjét mutatja a következő ábra:

Irányítószám kiválasztása

Keresett kifejezés: Kis/Nagy betű

Település

Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve	Régió neve	Or
▶ 8127	Aba		Fejér	Közép-Dunántúl	M
5241	Abádszalók		Jász-Nagykun-Szolnok	Észak-Alföld	M
7678	Abaliget		Baranya	Dél-Dunántúl	M
3261	Abasár		Heves	Észak-Magyarország	M
3882	Abaújalpár		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország	M
3882	Abaújkér		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország	M
3815	Ahaútlak		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország	M

9.5.3./5. ábra

A példa kedvéért legyen a település Somogyvár.

A listát vagy lefelé gördíti a felhasználó, vagy a keresett kifejezésbe beírja a „somogyvár” nevet. Ezt mutatja a következő ábra.

Irányítószám kiválasztása

Keresett kifejezés: Kis/Nagy betű

Település

Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve	Régió neve
8705	Somogyzentpál		Somogy	Dél-Dunántúl
7276	Somogyzil		Somogy	Dél-Dunántúl
7563	Somogyzob		Somogy	Dél-Dunántúl
8683	Somogytúr		Somogy	Dél-Dunántúl
7515	Somogyudvarhely		Somogy	Dél-Dunántúl
8699	Somogyvámos		Somogy	Dél-Dunántúl
▶ 8698	Somogyvár		Somogy	Dél-Dunántúl
7924	Somogyviszló		Baranya	Dél-Dunántúl

9.5.3./6. ábra

Ha a rekord jelölő kis háromszög a sor elején a kívánt településen és irányítószámon áll, akkor a „Kiválaszt” gomb lenyomása után a lista lezárul és a település a szerkesztő ablak mezőibe beíródik.

Irányítószám *:

Település *:

9.5.3./7. ábra

A településrész megadása opcionális, az „Utca, házszám” mező kitöltése viszont kötelező.

Településrész:

Utca, házszám *:

Pozíció koordináták

EOY

WGS84 Szélesség: Hosszúság:

Telefon:


9.5.3./8. ábra

A címhez tartozó koordináta megadása szintén opcionális. Ha megadásra kerül, akkor először ki kell választani, hogy EOY vagy WGS84 koordináta lesz megadva, majd a megjelenő mezőkbe be kell gépelni az értékeket. A példában a WGS koordináta került megadásra, amely a maps.google.hu oldalon gyorsan leolvasható, ha a felhasználó kitűz egy kijelölő pontot.


Lehetőség van a telefonszám megadására is, de nem kötelező adat. Az adat formátuma sem kötött, de elvárás, hogy egyértelmű legyen a megadás.

Az ablak alsó területén bal oldalon a jelekkel kell megadni, hogy a közreműködő milyen szolgáltatásokat lát el a telephelyen. A jobb oldalon pedig azt kell megadni, hogy milyen szolgáltatás típusok elérhetők a közreműködő által.

A bevitt adatokat a „Mentés” nyomgombra történő kattintással lehet az adatbázisban rögzíteni.

A  gombbal az ablak lezárható.


Amikor a szerkesztő ablak lezárásra kerül, akkor listázó képernyő tartalma frissítésre kerül, és megjelennek benne az újonnan rögzített információk.

Postai közreműködők megtekintése, karbantartása										
Szolgáltató cégnev:		Nem Helyettesítő Szolgáltató Kft.			Szolgáltatás típusa: Nem helyettesítő					
Keresett kifejezés:		2885			<input type="checkbox"/> Kis/Nagy betű					
Ir.szám		<input type="button" value="Új közreműködő hely..."/> <input type="button" value="Töröl..."/> 								
Ir.szám	Település	Településrész	Utca, házszám	Közreműködő cég neve	Felvétel	Kézbe-sítés	Szállítás	Gyűjtés	Feldol-gozás	
2885	Bakonybánk		Fő tér 4.	Postai Segítő Bt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8448	Ajka	Bakonygyepes	Tavaszi tér 2.	Nem Helyettesítő Közrem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▶ 8698	Somogyvár	Opcionális	Kossuth tér 2.	Postagalamb Bt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

9.5.3./9. ábra

9.5.4 Csomagautomata-adatok


Csomagautomata-adatok mindhárom típusú szolgáltatásnál szerepelhet. Először bemutatjuk az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatáshoz tartozó csomagautomaták adatainak kezelését.



Az ilyen típusú adatok eléréséhez vagy a bal oldalon látható menüpont kell használni, vagy a „Varázsló” ablak 9.1.3./1. ábrán mutatott nyomógombot.

9.5.4./1. ábra

Miután a fent bemutatott menüpontot aktiválja a felhasználó, akkor egy lista jelenik meg a szolgáltató céghez korábban már rögzített csomagautomata-adatokról.



9.5.4./2. ábra

A listázási képernyő az egyszerű azonosíthatóság érdekében az ablak felső részében sárga cellákban tartalmazza:

- a szolgáltató nevét, akit korábban kijelölt a felhasználó,
- a szolgáltatás típusát, amely menüponthoz tartozóan el lett indítva a képernyő.

Fontos! Ha az adott cég a rögzíteni kívánt szolgáltatás típusal még nem rendelkezik, akkor a listázó ablak megjelenítése előtt, egy megerősítő kérdést tesz fel a program. Ha igenlő volt felhasználó válasza, akkor létrejön a hálózati elem, csomagautomata bejegyzések nélkül. (Ekkor „NULL.” értékek látszódnak a táblában, ami nem jelent hibát, és egy automata rögzítése után meg is szűnik ez a jelenség.)

Ha az adott szolgáltatói hálózathoz tartozó új csomagautomatát szeretne a felhasználó megadni, akkor a lista fölött látható „Új automata...” gombot használja.

A lista egy feltöltött sorába történő dupla kattintás után a kiválasztott csomagautomata adatai szerkeszthetők lesznek. Például, ha a 2. ábra szerinti listában a Csorna, Fő téren található csomagautomata sorába kattint a felhasználó, akkor a következő ábra jelenik meg:

Csomagautomata adatainak szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pi\nmhh_pi

Irányítószám *: 9300

Település *: Csorna

Településrész: |

Utca, házszám *: Fő tér 5.

Pozíció koordináták

EOV

WGS84

Akadálymentesített megközelíthetőség

Nyitvatartási idő *

Új... Töröl

Nap	Nyitás óra	Nyitás perc	Zárás óra	Zárás perc
Hétfő	08	00	20	00
Kedd	08	00	20	00
Szerda	08	00	20	00
Csütörtök	08	00	20	00
Péntek	08	00	20	00
Szombat	08	00	20	00
Vasárnap	08	00	20	00

Mentés

9.5.4./3. ábra

A szerkesztő ablak működése egy új csomagautomata bevitelével kerül bemutatásra.

A 2. ábra szerinti képernyőn nyomjuk meg az **Új automata...** nyomógombot az új szolgáltatási pont bevitelének megkezdéséhez.

Csomagautomata adatainak szerkesztés

Irányítószám *: |

Település *: |

A megjelenő képernyőn először meg kell adni a csomagautomata telepítési helyszínét.

A szolgáltatás települését egy listából lehet kiválasztani, amelyben a magyar települések kerülnek felsorolásra.

9.5.4./4. ábra

A lista rendezettsége attól függ, hogy az **Irányítószám *** vagy a **Település *** felírra kattint a felhasználó az egér bal gombjával.

A települések neve szerinti lista kezdő képernyőjét mutatja a következő ábra:

Irányítószám kiválasztása

Keresett kifejezés: **Aba** Kis/Nagy betű **Kiválaszt**

Település

Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve	Régió neve	Or
8127	Aba		Fejér	Közép-Dunántúl	M
5241	Abádszalók		Jász-Nagykun-Szolnok	Észak-Alföld	M
7678	Abaliget		Baranya	Dél-Dunántúl	M
3261	Abasár		Heves	Észak-Magyarország	M
3882	Abaújpár		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország	M
3882	Abaújkér		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország	M
3815	Abaújlak		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország	M

9.5.4./5. ábra

A példa kedvéért legyen a település Sárvár, Lánkapusztá.

A listát vagy lefelé gördíti a felhasználó, vagy a keresett kifejezésbe beírja a „sárvár” nevet. Ezt mutatja a következő ábra.

Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve	Régió neve
3386	Sarud		Heves	Észak-Magyarország
9600	Sárvár		Vas	Nyugat-Dunántúl
9608	Sárvár	Rábasömjén	Vas	Nyugat-Dunántúl
9609	Sárvár	Lánkapusztá	Vas	Nyugat-Dunántúl
7370	Sásd		Baranya	Dél-Dunántúl
8308	Sáska		Veszprém	Közép-Dunántúl

9.5.4./6. ábra

Amikor elér a gépelés a „sár|” értékig, akkor a képernyőn megjelennek már a Sárvár térségi irányítószámok. 3 darab ilyen irányítószám van, amelyből a példa alapján számunkra az utolsó a megfelelő.

Az egérrel kattintsunk bele a „Lánkapusztá” településrészt mutató sorba. Ennek hatására a rekord jelölő kis háromszög a sor elején a kívánt településen és irányítószámra áll.

Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve	Régió neve
3386	Sarud		Heves	Észak-Magyarország
9600	Sárvár		Vas	Nyugat-Dunántúl
9608	Sárvár	Rábasömjén	Vas	Nyugat-Dunántúl
9609	Sárvár	Lánkapusztá	Vas	Nyugat-Dunántúl
7370	Sásd		Baranya	Dél-Dunántúl
8308	Sáska		Veszprém	Közép-Dunántúl

9.5.4./7. ábra

Ekkor vagy megnyomjuk a **Kiválaszt** nyomógombot, vagy duplát kattintunk a kívánt települést tartalmazó sorba. Ennek hatására a lista ablaka bezáródik, és a kiválasztott település a szerkesztő ablak mezőibe beíródik.

9.5.4./8. ábra


A településrész megadása opcionális, az „Utca, házszám” mező kitöltése viszont kötelező.


A címhez tartozó koordináta megadása szintén opcionális. Ha megadásra kerül, akkor először ki kell választani, hogy EOVS vagy WGS84 koordináta lesz megadva, majd a megjelenő mezőkbe be kell gépelni az értékeket. A példában a WGS84 koordináta került megadásra, amely a maps.google.hu oldalon gyorsan leolvasható, ha a felhasználó kizár egy kijelölő pontot.

9.5.4./9. ábra

A pozíció alatt egy jelölőnégyzet bekattintásával jelezhető, hogy a csomagautomata akadálymentesített megközelíthetőségű.

A csomagautomatához tartozó nyitvatartási idő táblázat most még üres, új telephelyet adunk meg a példa szerint. A példákban az automata 7/24 elérhetőségű lesz.

A nyitvatartási időszakok szerkesztéséhez kattintsunk az  nyomógombra.



Időszak/Nyitvatartási idő megadása

Nap(ok) kijelölése

- Hétfő
- Kedd
- Szerda
- Csütörtök
- Péntek
- Szombat
- Vasárnap

Időszak határértékei

Kezdete		Befejezése	
óra	perc	óra	perc
00	00	24	00

Beállítás

A megjelenő ablak pontosan úgy működik, ahogyan azt a ügyfélszolgálatoknál korábban már leírásra került.

Jelöljük be az összes napot, majd a állítsuk be a kezdő és záró időpontokat.

Miután beállításra kerültek a paraméterek, a „Beállítás” nyomógombbal kell nyugtázni az adatokat.

9.5.4./10. ábra

WGS84 Szélesség: 47.2842079 Hosszúság: 17.017

Akadálymentesített megközelíthetőség


Nyitvatartási idő *

Nap	Nyitás óra	Nyitás perc	Zárás óra	Zárás perc
Hétfő	00	00	24	00
Kedd	00	00	24	00
Szerda	00	00	24	00
Csütörtök	00	00	24	00
Péntek	00	00	24	00
Szombat	00	00	24	00
Vasárnap	00	00	24	00

A frissen megadott időszakok bekerülnek az új csomagautomata adataihoz.

9.5.4./11. ábra

A bevitt adatokat a „Mentés” nyomógombra történő kattintással lehet az adatbázisba rögzíteni.

A  gombbal az ablak lezárható.

Amikor a szerkesztő ablak lezárásra kerül, akkor listázó képernyő tartalma frissítésre kerül, és megjelennek abban az újonnan rögzített információk.

Csomagautomata-adatok megtekintése, karbantartása

Szolgáltató cégneve: Nem Helyettesítő Szolgáltató Kft. Szolgáltatás típusa: Nem helyettesítő


Keresett kifejezés: 9168 Kis/Nagy betű

Ir.szám	Település	Településrész	Utca, házszám	Akadálymentesített	
9168	Csorna	Földsziget	Sámszon utca 2.	<input checked="" type="checkbox"/>	Gy
9300	Csorna		Fő tér 5.	<input checked="" type="checkbox"/>	Gy
9609	Sárvár	Lánkapusztá	Balogh Ádám u. 47.	<input checked="" type="checkbox"/>	Va:

9.5.4./12. ábra

9.5.5 Feldolgozópontok


Feldolgozópont mindhárom típusú szolgáltatásnál szerepelhet. Ebben a fejezetben bemutatjuk az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatáshoz tartozó feldolgozópontok adatainak kezelését.



Az ilyen típusú adatok eléréséhez vagy a bal oldalon látható menüpont kell használni, vagy a „Varázsló” ablak 9.1.3./1. ábrán mutatott nyomógombot.

9.5.5./1. ábra

Miután a fent bemutatott menüpontot aktiválja a felhasználó, akkor egy lista jelenik meg a szolgáltató céghez korábban már rögzített feldolgozópontokról.



9.5.5./2. ábra


A listázási képernyő az egyszerű azonosíthatóság érdekében az ablak felső részében sárga cellákban tartalmazza:

- a szolgáltató nevét, akit korábban kijelölt a felhasználó,
- a szolgáltatás típusát, amely menüponthoz tartozóan el lett indítva a képernyő.

Fontos! Ha az adott cég a rögzíteni kívánt szolgáltatás típusal még nem rendelkezik, akkor a listázó ablak megjelenítése előtt, egy megerősítő kérdést tesz fel a program. Ha igenlő volt felhasználó válasza, akkor létrejön a hálózati elem, feldolgozópontok bejegyzése nélkül. (Ekkor „.NULL.” értékek látszódnak a táblában, ami nem jelent hibát, és az első feldolgozópont rögzítése után meg is szűnik ez a jelenség.)

Ha az adott szolgáltatói hálózathoz tartozó új feldolgozópontot szeretne a felhasználó megadni, akkor a lista fölött látható 'Új pont...' gombot használja.

A lista egy feltöltött sorába történő dupla kattintás után a kiválasztott feldolgozópont adatai szerkeszthetők lesznek. Például, ha a 2. ábra szerinti listában a bicskei feldolgozópont sorába kattint a felhasználó, akkor a következő ábra jelenik meg:



9.5.5./3. ábra

A szerkesztő ablak működése egy új feldolgozópont bevitelével kerül bemutatásra.

A 2. ábra szerinti képernyőn nyomjuk meg az **Új pont...** nyomógombot az új feldolgozópont bevitelének megkezdéséhez.

Feldolgozópont adatainak szerkesztése

Irányítószám *:

Település *:

A megjelenő képernyőn először meg kell adni a feldolgozópont települését. A település egy listából lehet kiválasztani, amelyben a magyar települések kerülnek felsorolásra.

9.5.5./4. ábra

A lista rendezettségétől függ, hogy az **Irányítószám *** vagy a **Település *** felírra kattint a felhasználó az egér bal gombjával.

A települések neve szerinti lista kezdő képernyőjét mutatja a következő ábra:

Irányítószám kiválasztása

Keresett kifejezés: Kis/Nagy betű

Település

Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve	Régió neve	Or
8127	Aba		Fejér	Közép-Dunántúl	M
5241	Abádszalók		Jász-Nagykun-Szolnok	Észak-Alföld	M
7678	Abaliget		Baranya	Dél-Dunántúl	M
3261	Abasár		Heves	Észak-Magyarország	M
3882	Abaújalpár		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország	M
3882	Abaújkér		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország	M
3815	Abaújlak		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország	M

9.5.5./5. ábra

A példa kedvéért legyen a település 6722 Szeged.

A listát vagy lefelé gördíti a felhasználó, vagy a keresett kifejezésbe beírja a „szeged” nevet. Ezt mutatja a következő ábra.

Irányítószám kiválasztása

Keresett kifejezés: Kis/Nagy betű

Település

Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve	Régió neve
7056	Szedres		Tolna	Dél-Dunántúl
6700	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6710	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6720	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6721	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6722	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6723	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6724	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6725	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6726	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6727	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6728	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6729	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6753	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6757	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6771	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6791	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
8732	Szegerdő		Somogy	Dél-Dunántúl
5520	Szeghalom		Békés	Dél-Alföld

9.5.5./6. ábra

Amikor a gépelés a „szeg” értékig, akkor a képernyőn megjelennek már a szegedi irányítószámok. A rekord jelölő kis háromszög a sor elején még nem a kívánt irányítószámra mutat, hanem a „6700” értékre. További értéket hiába írunk be a kifejezés keresőbe, mindig a legelső azonos nevű településre áll rá a rekordmutató. Ezért az egér bal gombját használva bele kell kattintani a megfelelő irányítószámot tartalmazó sorba. Ennek hatására a rekordmutató kis háromszög arra a sorra ugrik, amelybe kattintás történt.

Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve	Régió neve
7056	Szedres		Tolna	Dél-Dunántúl
6700	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6710	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6720	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6721	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6722	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6723	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld
6724	Szeged		Csongrád	Dél-Alföld

9.5.5./7. ábra


Ekkor vagy megnyomjuk a **Kiválaszt** nyomógombot, vagy duplát kattintunk a kívánt irányítószámot/települést tartalmazó sorba. Ennek hatására a lista ablaka bezáródik, és a kiválasztott település a szerkesztő ablak mezőibe beíródik.

Feldolgozópont adatainak szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pir\nmhh_pir.d

Irányítószám *: 6722

Település *: Szeged

Utca, házszám *: |

Mentés 

9.5.5./8. ábra

Az „Utca, házszám” mező kitöltése szintén kötelező.

Feldolgozópont adatainak szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pir\

Irányítószám *: 6722


Település *: Szeged

Utca, házszám *: Terehalmi út 15.

Mentés

9.5.5./9. ábra

A bevitt adatokat a „Mentés” nyomógombra történő kattintással lehet az adatbázisba rögzíteni.

A  gombbal az ablak lezárható.

Amikor a szerkesztő ablak lezárásra kerül, akkor listázó képernyő tartalma frissítésre kerül, és megjelennek abban az újonnan rögzített információk.


Ir.szám	Település	Utca, házszám	Megye
2060	Bicske	Kisfaludy utca 2.	Fejér
6722	Szeged	Terehalmi út 15.	Csongrád
8000	Székesfehérvár	Mátyás király tér 1.	Fejér

9.5.5./10. ábra

9.6 Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás

9.6.1 Ügyfélszolgálatok


Az ügyfélszolgálatok adatai mindhárom típusú szolgáltatás adatai között szerepelnek. Ebben a fejezetben bemutatjuk az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás ügyfélszolgálati adatainak kezelését.



Az ilyen típusú adatok eléréséhez vagy a bal oldalon látható menüpont kell használni, vagy a „Varázsló” ablak 9.1.4./1. ábrán mutatott nyomógombot.

9.6.1./1. ábra

A megjelenő lista az eddig rögzített ügyfélszolgálati telephelyek legfontosabb adatait emeli ki az áttekintés és az azonosíthatóság érdekében.



9.6.1./2. ábra

A listázási képernyő az egyszerű azonosíthatóság érdekében az ablak felső részében, sárga cellákban tartalmazza:

- a postai szolgáltató nevét, amelyet korábban kijelölt a felhasználó,
- a szolgáltatás típusát, amely menüponthoz, vagy „Varázsló” szekcióhoz tartozóan el lett indítva a képernyő.

Megjegyzés: Ha az adott céghez korábban még nem lett rögzítve ügyfélszolgálati adat, akkor a listázó ablak megjelenítése előtt egy megerősítő kérdést tesz fel a program. Ha igenlő a felhasználó válasza, akkor létrejön a hálózati elem, konkrét ügyfélszolgálati bejegyzések nélkül. (Ekkor „NULL.” értékek látszódnak a táblában, ami nem jelent hibát, és az első ügyfélszolgálat rögzítése után meg is szűnik ez a jelenség.)

A lista egy feltöltött sorába történő dupla kattintás után a kiválasztott sor szerinti ügyfélszolgálat adatai szerkeszthetők lesznek a megjelenő újabb ablakban.

Ha új ügyfélszolgálati pontot szeretne megadni a felhasználó, akkor a lista fölött látható „Új ügyfélszolgálat...” gombot használja az adatbeviteli ablak meghívásához.

Ha egy ügyfélszolgálati pont megszűnik, akkor törölhető az adatok közül. Ehhez ki kell választani a törölni kívánt elemet a listából úgy, hogy egyszer rá kell kattintani a megfelelő ügyfélszolgálati pont adatait tartalmazó sorra. Ekkor a sor elején megjelenik egy kis jelölő háromszög. (A 9.6.1./2. ábra szerint az ági ügyfélszolgálatnál látható módon.) A kiválasztás után meg kell nyomni a „Töröl...” gombot és a meg kell erősíteni a törlési szándékot.

Fontos! Ha a teljes szolgáltatás elem megszűnik (pl. az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltató megszűnteti az összes ügyfélszolgálatát), akkor a lista minden elemét törölni kell addig, amíg az utolsó kijelölhető üres sor is eltűnik és a listázó ablak automatikusan bezárul.

Az ügyfélszolgálat részletes adatait tartalmazó ablakot a következő ábra mutatja:

9.6.1./3. ábra

A '*' –gal jelzett mezők kitöltése kötelező. Ha ezek közül bármelyik is üres, akkor az adatlap nem menthető el.

A sárga háttérrel jelölt mezők olyan tartalomra utalnak, amelyeknél az információk más, korábban rögzített táblákból érkeznek. Ilyen például az irányítószám, vagy a település neve. A sárga mezőkbe a felhasználó nem tud direkt módon adatot begépelni, hanem kiválasztás útján tudja megadni a szükséges információt. A település vagy az irányítószám kiválasztáshoz a zöld háttérrel jelölt felírra kell kattintani az egér bal gombjával. Ekkor megjelenő lista kezdeti sorrendje attól függ, hogy a felhasználó melyik felírra kattint.

A baloldalon elhelyezett fehér háttérű mezők adatait direkt módon kell begépelnie a felhasználónak. Az e-mail cím mező tartalmának meg kell felelnie a címre általános jelleggel bíró formátumnak. (Az e-mail címnek tartalmaznia kell egy „@” karaktert, ezt követően kötelező egy pont, ami után szerepelnie kell még karakter(ek)nek.) Az „Akadálymentesített megközelíthetőség” felirat előtti négyzet bejelölhető, ha az ügyfélszolgálat ezzel a tulajdonsággal rendelkezik.

A nyitvatartási idő szerkesztését két gomb segíti.

Az **Új...** gombbal új időszakot, illetve időszakokat lehet felvenni, amelyek nem lehetnek átfedésben egymással. (Két nyitvatartási időszaknak nem lehet közös tartománya.)

A **Töröl** gomb pedig törli a sor elején kis háromszöggel kijelölt időszakot a táblázatból.

Fontos! Az adatok szerkesztése, módosítása csak a memóriában történik meg. A változások a Mentés gomb megnyomásakor érvényesülnek.

A szerkesztő ablak működését egy példán keresztül mutatjuk be. A példában hozzunk létre salgótarjáni címen működő ügyfélszolgálatot, amely nyitvatartási ideje H-Cs 8:00-12:00, 13:00-16:30 és P 8:00- 14:00. Az adatok rögzítési sorrendje:

- A 2. ábra szerinti ablakban nyomja meg az „Új ügyfélszolgálat...” gombot.
- A megjelenő üres ablakban kattintson a **Település *:** felírra.
- Kezdje el begépelni a „salgót” karakterláncot a kereső mezőbe, amely a listázó ablak megjelenésekor kijelölt. Ahogyan egyre több karakter kerül megadásra, így közelít a kereső „Salgótarján” településre. Az első 5 karakter begépelése után a kijelölő kis háromszög a megfelelő „3100” -as irányítószámú sorban áll.

- Kattintson duplát az egér bal gombjával az „3100”-as irányítószám cellájába, amelynek hatására a kiválasztott település jellemzői az ügyfélszolgálati ablak mezőibe íródnak.

- Ki kell tölteni a cím utca és házszám részét is.
- Opcionálisan kitölthetjük a pozíció koordinátákat, amely megadható EOVS vagy WGS84 rendszerben.

(Mi most a példában a WGS koordinátát alkalmazzuk, mert az a maps.google.hu oldalon gyorsan leolvasható, ha kitűzünk egy kijelölő pontot.)

- Ki kell tölteni az ügyfélszolgálat további adatait a baloldalon. pl.:

- A nyitvatartási idő megadása érdekében nyomja meg az **Új...** gombot. A megjelenő ablakban pipálja ki a hétfő, kedd, szerda és csütörtök napokat, hiszen ezeken a napokon egyforma a nyitvatartási időszak. Továbbá adja meg a nyitvatartási időt a billentyű vagy az egér használatával.

- Nyomja meg a „Beállítás” gombot, hogy az adatok az átmeneti táblázatba beíródjának. Ekkor az ügyfélszolgálatunk nyitva tartása így néz ki:

Nyitvatartási idő *:				
Nap	Nyitás óra	Nyitás perc	Zárás óra	Zárás perc
Hétfő	08	00	12	00
Kedd	08	00	12	00
Szerda	08	00	12	00
Csütörtök	08	00	12	00

A zöld háttér a táblázatban azt fejezi ki, hogy az időszakok még nem kerültek mentésre.

- Nyomja meg ismét az **Új...** gombot a további időszakok megadása érdekében, majd jelölje ki ismét a H-Cs napokat és adja meg a 13-16³⁰ időszakot az ablakban.

Időszak/Nyitvatartási idő megadása

Nap(ok) kijelölése

- Hétfő
- Kedd
- Szerda
- Csütörtök
- Péntek
- Szombat
- Vasárnap

Időszak határértékei

Kezdete		Befejezése	
óra	perc	óra	perc
13	00	16	30

Beállítás

- Nyomja meg a „Beállítás” gombot, hogy az adatok az átmeneti táblázatba beíródjanak. Ekkor az ügyfélszolgálatunk nyitva tartása már így néz ki:

Nyitvatartási idő *:

Nap	Nyitás óra	Nyitás perc	Zárás óra	Zárás perc
Hétfő	08	00	12	00
Hétfő	13	00	16	30
Kedd	08	00	12	00
Kedd	13	00	16	30
Szerda	08	00	12	00
Szerda	13	00	16	30
Csütörtök	08	00	12	00
Csütörtök	13	00	16	30

- Nyomja meg ismét az **Új...** gombot, hiszen a pénteki nyitva tartást is még meg kell adni. Jelölje ki a pénteket és adja meg a 8-14 időszakot az ablakban.

Időszak/Nyitvatartási idő megadása

Nap(ok) kijelölése

- Hétfő
- Kedd
- Szerda
- Csütörtök
- Péntek
- Szombat
- Vasárnap

Időszak határértékei

Kezdete		Befejezése	
óra	perc	óra	perc
08	00	14	00


Beállítás

- Nyomja meg a „Beállítás” gombot, hogy az adatok az átmeneti táblázatba beíródjának. Ekkor az ügyfélszolgálatunk nyitva tartása így néz ki:

Nyitvatartási idő *:				
Nap	Nyitás óra	Nyitás perc	Zárás óra	Zárás perc
Hétfő	08	00	12	00
Hétfő	13	00	16	30
Kedd	08	00	12	00
Kedd	13	00	16	30
Szerda	08	00	12	00
Szerda	13	00	16	30
Csütörtök	08	00	12	00
Csütörtök	13	00	16	30
Péntek	08	00	14	00

- Gyakorlatilag el is készült, csak az adatok lemezre mentése van hátra. Ehhez nyomja meg a „Mentés” gombot.

Ha a bevitt adatokkal kapcsolatban problémát talál a program, akkor hibaüzenet jelenik meg.




Ha minden rendben volt, akkor az adatok mentése után a felhasználónak lehetősége van további új ügyfélszolgálat bevitelére, vagy az ablak bezárására. Erről egy információ jelenik meg a mentés után:

Ha „Nem” kerül kiválasztásra, akkor visszatér a program a 9.6.1./2. ábra szerinti listához, amelynek tartalma ekkor frissül és megjelenik az imént példaként rögzített salgótarjáni cím.

Ügyfélszolgálatok adatainak megtekintése, karbantartása					
Szolgáltató cégnev: Helyettesítő Szolgáltató Kft.		Szolgáltatás típusa: Helyettesítő			
Keresett kifejezés: 7381		<input type="checkbox"/> Kis/Nagy betű		Új ügyfélszolgálat... Töröl	
Település					
Ir.szám	Település	Utca, házzszám	Telefon	Honlap	Akadály-mentesített
7381	Ág	Ügyfélszolgálat tér 12.	30/8527410	www.agiugyfelszolgalat.hu	<input checked="" type="checkbox"/>
3100	Salgótarján	Rákóczi út 51.	06 32 511925		<input checked="" type="checkbox"/>

9.6.2 Állandó postai szolgáltatóhelyek


Ebben a fejezetben bemutatjuk az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás állandó postai szolgáltatóhelyek adatainak kezelését.



Az ilyen típusú adatok eléréséhez vagy a bal oldalon látható menüpont kell használni, vagy a „Varázsló” ablak 9.1.4./1. ábrán látható nyomógombot.

9.6.2./1. ábra

A megjelenő lista az eddig rögzített telephelyek legfontosabb adatait emeli ki az áttekintés és az azonosíthatóság érdekében.




9.6.2./2. ábra


A listázási képernyő az egyszerű azonosíthatóság érdekében az ablak felső részében, sárga cellákban tartalmazza:

- a postai szolgáltató nevét, amelyet korábban kijelölt a felhasználó,
- a szolgáltatás típusát, amely menüponthoz, vagy „Varázsló” szekcióhoz tartozóan el lett indítva a képernyő.

Megjegyzés: Ha az adott céghez korábban még nem lett rögzítve állandó postai szolgáltatóhely, akkor a listázó ablak megjelenítése előtt egy megerősítő kérdést tesz fel a program. Ha igenlő a felhasználó válasza, akkor létrejön a hálózati elem, konkrét szolgáltatóhely bejegyzése nélkül. (Ekkor „NULL.” értékek látszódnak a táblában, ami nem jelent hibát, és az első szolgáltatóhely rögzítése után meg is szűnik ez a jelenség.)

A lista egy feltöltött sorába történő dupla kattintás után a kiválasztott sor szerinti szolgáltatóhely adatai szerkeszthetők lesznek a megjelenő újabb ablakban.

Ha új szolgáltatóhelyet szeretne megadni a felhasználó, akkor a lista fölött látható  gombot használja az adatbeviteli ablak meghívásához.

Ha egy állandó postai szolgáltatóhely megszűnik, akkor törölhető az adatok közül. Ehhez ki kell választani a törölni kívánt elemet a listából úgy, hogy egyszer rá kell kattintani a megfelelő szolgáltatóhely adatait tartalmazó sorra. Ekkor a sor elején megjelenik egy kis jelölő háromszög. (A 9.6.2./2. ábra szerint a szolnoki telephelynél látható módon.) A kiválasztás után meg kell nyomni a  gombot és a meg kell erősíteni a törlési szándékot.

Fontos! Ha a teljes szolgáltatás elem megszűnik (pl. az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltató megszűnteti az összes állandó postai szolgáltatóhelyét), akkor a lista minden elemét törölni kell addig, amíg az utolsó kijelölhető üres sor is eltűnik és a listázó ablak automatikusan bezárul.

Az állandó postai szolgáltatóhely részletes adatait tartalmazó ablakot a következő ábra mutatja:

9.6.2./3. ábra

A '*' –gal jelzett mezők kitöltése kötelező. Ha ezek közül bármelyik is üres, akkor az adatlap nem menthető el.

A sárga háttérrel jelölt mezők olyan tartalomra utalnak, amelyeknél az információk más, korábban rögzített táblákból érkeznek. Ilyen például az irányítószám, vagy a település neve. A sárga mezőkbe a felhasználó nem tud direkt módon adatot begépelni, hanem kiválasztás útján tudja megadni a szükséges információt. A település vagy az irányítószám kiválasztáshoz a zöld háttérrel jelölt felírra kell kattintani az egér bal gombjával. Ekkor megjelenő lista kezdeti sorrendje attól függ, hogy a felhasználó melyik felírra kattint.

A baloldalon elhelyezett fehér háttérű mezők adatait direkt módon kell begépelnie a felhasználónak. Az e-mail cím mező tartalmának meg kell felelnie a címre általános jelleggel bíró formátumnak. (Az e-mail címnek tartalmaznia kell egy „@” karaktert, ezt követően kötelező egy pont, ami után szerepelnie kell még karakter(ek)nek.)

Az „Akadálymentesített megközelíthetőség” felirat előtti négyzet bejelölhető, ha az ügyfélszolgálat ezzel a tulajdonsággal rendelkezik.

A nyitvatartási idő szerkesztését két gomb segíti.

Az **Új...** gombbal új időszakot, illetve időszakokat lehet felvenni, amelyek nem lehetnek átfedésben egymással. (Két nyitvatartási időszaknak nem lehet közös tartománya.)

A **Töröl** gomb pedig törli a sor elején kis háromszöggel kijelölt időszakot a táblázatból.


Fontos! Az adatok szerkesztése, módosítása csak a memóriában történik meg. A változások a Mentés gomb megnyomásakor érvényesülnek.

A szerkesztő ablak működését egy példán keresztül mutatjuk be. A példában hozzunk létre salgótarjáni címen működő ügyfélszolgálatot, amely nyitvatartási ideje H-P 8:00-16:00.

Az adatok rögzítési sorrendje:


- A 2. ábra szerinti ablakban nyomja meg az **Új hely...** gombot.
- A megjelenő üres ablakban adjuk meg a szolgáltatóhely egyedi nevét. Ez a név csak egyszer szerepelhet az adatbázisban, s ezzel azonosítható a szolgáltatóhely.

A név formátumára nincs megkötése az NMHH. Javasolt, hogy olyat válasszon a felhasználó, amely „beszédés” számára, utal a telephelyre.




- A település kiválasztása érdekében kattintson a **Település *** felírra.
- Kezdje el begépelni a „salgót” karakterláncot a kereső mezőbe, amely a listázó ablak megjelenésekor kijelölt. Ahogyan egyre több karakter kerül megadásra, így közelít a kereső „Salgótarján” településre. Az első 5 karakter begépelése után a kijelölt kis háromszög a megfelelő „3100” -as irányítószámú sorban áll.

- Kattintson duplát az egér bal gombjával az „3100”-as irányítószám cellájába, amelynek hatására a kiválasztott település jellemzői az állandó postai szolgáltatóhely ablak mezőibe íródnak.




- Ki kell tölteni a cím utca és házszám részét is.
- Opcionálisan kitölthetjük a pozíció koordinátákat, amely megadható EOVS vagy WGS84 rendszerben.




(Mi most a példában a WGS koordinátát alkalmazzuk, mert az a maps.google.hu oldalon gyorsan leolvasható, ha kitűzünk egy kijelölt pontot.)

- Ki kell tölteni az ügyfélszolgálat további adatait a baloldalon. pl.:



- Meg kell adni a jelölőnégyzetek segítségével, hogy a küldeményekkel kapcsolatban milyen lehetőségek biztosít a szolgáltató a telephelyen.



- Az ablak jobb felső részében látható táblázatban meg kell adni a jelölőnégyzetek segítségével, hogy milyen szolgáltatások érhetőek el a telephelyen.

Szolgáltatások *:	
Aktív	Szolgáltatás megnevezése
<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb
<input checked="" type="checkbox"/>	értesített küldemények átvétele
<input checked="" type="checkbox"/>	expressz
<input checked="" type="checkbox"/>	futárposta-szolgáltatás
<input checked="" type="checkbox"/>	levélfeladás
<input checked="" type="checkbox"/>	postacsomag feladás

- A nyitvatartási idő megadása érdekében nyomja meg az **Új...** gombot. A megjelenő ablakban pipálja ki a munkanapokat, hiszen ezeken a napokon egyforma a nyitvatartási időszak a példa szerint. Továbbá adja meg a nyitvatartási időt a billentyű vagy az egér használatával.

Időszak/Nyitvatartási idő megadása

Nap(ok) kijelölése

Hétfő
 Kedd
 Szerda
 Csütörtök
 Péntek
 Szombat
 Vasárnap

Időszak határértékei

Kezdet		Befejezés	
óra	perc	óra	perc
08	00	16	00

Beállítás


- Nyomja meg a „Beállítás” gombot, hogy az adatok az átmeneti táblázatba beíródjának. Ekkor a telephely nyitvatartási időpontjai így néznek ki:

Nyitvatartási idő *				
Nap	Nyitás óra	Nyitás perc	Zárás óra	Zárás perc
Hétfő	08	00	16	00
Kedd	08	00	16	00
Szerda	08	00	16	00
Csütörtök	08	00	16	00
Péntek	08	00	16	00

A zöld háttér a táblázatban azt fejezi ki, hogy az időszakok még nem kerültek mentésre.

- Gyakorlatilag el is készült, csak az adatok lemezre mentése van hátra. Ehhez nyomja meg a „Mentés” gombot.
Ha a bevitt adatokkal kapcsolatban problémát talál a program, akkor hibaüzenet jelenik meg.

- Ha minden rendben volt, akkor az adatok mentése után a felhasználónak lehetősége van további új telephely bevitelére, vagy az ablak bezárására. Erről egy információ jelenik meg a mentés után:




Ha „Nem” gombra kattint a felhasználó, akkor visszatér a program a 9.6.2./2. ábra szerinti listához, amelynek tartalma ekkor frissül és megjelenik az imént példaként rögzített salgótarjáni cím.

Állandó postai szolgáltatóhelyek adatainak megtekintése, karbantartása								
Szolgáltató cégnev: Helyettesítő Szolgáltató Kft.		Szolgáltatás típusa: Helyettesítő						
Keresett kifejezés: <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Kis/Nagy betű		Új hely...		Töröl...		
Ir szám	Település	Utca, házszám	Hely neve	Akadály-mentesített	Felvétel	Kézbesítés	Postafiók	
▶ 3100	Salgótarján	Rákóczi út 51.	ÁPSZ_Salgótarján_Rákóc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3500	Miskolc	Hosszú út 46.	ÁPSZ_HSZ_Miskolc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5000	Szolnok	Állomás tér 4.	ÁPSZ_HSZ_Szolnok	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

9.6.3 Szolgáltatástípusok és ellátott területeik

A szolgáltatásba bevont területek adatai mindhárom típusú szolgáltatás kategóriánál szerepel. Ebben a fejezetben bemutatjuk az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatástípusok és ellátott területek adatainak kezelését.



Az ilyen típusú adatok eléréséhez vagy a bal oldalon látható menüpont kell használni, vagy a „Varázsló” ablak 9.1.4./1. ábrán mutatott nyomógombot.

9.6.3./1. ábra

Miután a fent bemutatott menüpontok egyikét aktiválja a felhasználó, akkor egy listát kap a szolgáltató cég korábban már rögzített szolgáltatói hálózatáról.

Szolgáltatás típusa	Település	Településrész	Irszám	Megye neve	Településcsoport	Csoport.Azon.
Levélküldemények	Alsópetény		2617	Nógrád		13607
Levélküldemények	Alsótold		3069	Nógrád		13607
Levélküldemények	Balassagyarmat		2660	Nógrád		13607
Levélküldemények	Bánk		2653	Nógrád		13607
Levélküldemények	Bárna		3126	Nógrád		13607
Levélküldemények	Bátontyerenye		3070	Nógrád		13607
Levélküldemények	Bátontyerenye	Nagybátov	3071	Nógrád		13607

9.6.3./2. ábra

A listázási képernyő az egyszerű azonosíthatóság érdekében az ablak felső részében sárga cellákban tartalmazza:

- a szolgáltató nevét, akit korábban kijelölt a felhasználó,
- a szolgáltatás típusát, amely menüponthoz tartozóan el lett indítva a képernyő.

Fontos! Ha az adott cég a rögzíteni kívánt hálózati elemmel még nem rendelkezik, akkor a listázó ablak megjelenítése előtt, egy megerősítő kérdést tesz fel a program. Ha igenlő volt felhasználó válasza, akkor létrejön a hálózati elem, terület bejegyzések nélkül. (Ekkor „NULL.” értékek látszódnak a táblában, ami nem jelent hibát, és az első ellátott terület rögzítése után meg is szűnik ez a jelenség.)


Ha az adott szolgáltatói hálózathoz tartozó új szolgáltatási területet akar a felhasználó megadni, akkor a lista fölött látható **Új terület...** nyomógombot használja.

A lista egy feltöltött sorába történő dupla kattintás után a kiválasztott szolgáltatási terület adatai szerkeszthetők lesznek.

A felhasználó által rögzített logikai csoportok egyedi azonosítója a lista utolsó oszlopában látható, az u.n. „Csoport azonosító”. Ezt a sorszámot az adatbázis automatikusan adja. A csoportból a felhasználó a szerkesztő ablakban tud tagokat hozzáadni, illetve eltávolítani.

A listázó mindig település szintig bontja ki a szolgáltatási területet. Ez azt jelenti, hogy ha településcsoporttal ad meg a felhasználó egy szolgáltatási területet, akkor lista legalább annyi sort fog tartalmazni, ahány település tartozik a csoportba.


Az adatok szerkesztő ablakát a következő ábra mutatja, amely az **Új terület...** nyomógombra történő kattintás után látható:



9.6.3./3. ábra

Az ablak tartalma dinamikus.

Először ki kell választani, hogy melyik típusú szolgáltatás területét kívánja megadni a felhasználó. Ezt a legördülő lista egy elemének kiválasztásával kell kijelölni. Ebben a szolgáltatás kategóriában két eleme van a listának:




9.6.3./4. ábra

A példában most a „Levélküldemények” kerül kijelölésre.


A következő lépésben ki kell választani, hogy milyen alapú lista szerint lesz meghatározva a terület.

a.) Ha település szerint kerül megadásra a terület, akkor ennek megfelelő opció kiválasztása után megváltozik a képernyő az alábbi szerint:



9.6.3./5. ábra

A területhez tartozó konkrét települések listáját külön ablakban szerkesztheti a felhasználó. Ehhez meg kell nyomni a Lista módosítása nyomógombot. Az esemény hatására megjelenik a hazai településeket tartalmazó lista, amelyben a kijelöléseket el lehet végezni.



9.5.2./6. ábra

Az ablak felépítése megegyezik a 9.4./3. ábrán látható képpel, és a működése, a települések kijelölése (egyszeri vagy többszörös) megegyezik a 9.4. fejezetben leírttal.

Gyors példaként: Jelöljük ki az összes Hajdú-Bihar megyei települést.

Megoldás:

- Rendezzük a listát megye alapján. Ehhez kattintsunk a „Megye neve” oszlop fejlécére a bal gombbal.

Aktív	Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve	
<input type="checkbox"/>	1007	Budapest	0	Budapest	Közé
<input type="checkbox"/>	1007	Budapest	Margitsziget	Budapest	Közé
<input type="checkbox"/>	1011	Budapest		Budapest	Közé

9.6.3./7. ábra

A rendszer a művelet elvégzésre után visszajelzi sárga háttérben a rendezettséget.

- Keressük meg az első „hajdú” megyei irányítószámot/települést, és ehhez írjuk be a keresett kifejezést.

Aktív	Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve	
<input type="checkbox"/>	9494	Sopron	Balf	Győr-Moson-Sopron	
<input type="checkbox"/>	9495	Kópháza		Győr-Moson-Sopron	
<input checked="" type="checkbox"/>	4000	Debrecen		Hajdú-Bihar	
<input type="checkbox"/>	4002	Debrecen		Hajdú-Bihar	
<input type="checkbox"/>	4024	Debrecen		Hajdú-Bihar	

9.6.3./8. ábra

- A megye összes települését vagy egyesével jelölgetjük ki a jelölőnégyzet bekapcsolásával, vagy többszörös kijelölést alkalmazunk. A példa érdekében most az utóbbi mutatjuk be. Kattintsunk bele a megye első településének irányítószám mezőjébe, mint a tartomány első elemére.

Aktív	Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve	
<input type="checkbox"/>	9494	Sopron	Balf	Győr-Moson-Sopron	Nyug:
<input type="checkbox"/>	9495	Kópháza		Győr-Moson-Sopron	Nyug:
<input checked="" type="checkbox"/>	4000	Debrecen		Hajdú-Bihar	Észak
<input type="checkbox"/>	4002	Debrecen		Hajdú-Bihar	Észak
<input type="checkbox"/>	4024	Debrecen		Hajdú-Bihar	Észak

9.6.3./9. ábra

A kattintás után a sor világoskék lesz, amely azt mutatja, hogy a rekord kijelölt státuszú.


- Keressük meg a tartomány utolsó elemét. Ez most a 4288, Újléta település lesz. A tartomány utolsó elemének irányítószám mezőjébe kattintsunk a Shift+Egér bal gomb kombinációval. (Ez a szokásos Windows billentyűzet kombináció több elem kijelölésére.)

Aktív	Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve	
<input type="checkbox"/>	4286	Bagamér		Hajdú-Bihar	Észak
<input type="checkbox"/>	4287	Vámpércs		Hajdú-Bihar	Észak
<input checked="" type="checkbox"/>	4288	Újléta		Hajdú-Bihar	Észak
<input type="checkbox"/>	3000	Hatvan		Heves	Észak
<input type="checkbox"/>	3009	Kerekharszt		Heves	Észak

9.6.3./10. ábra

A Shift+kattintás után a megye összes települése kijelölt státuszúvá válik, s kék lesz a háttérük.

- Kattintsunk a jobb egérgombbal a kijelölt tartomány egyik elemének irányítószám mezőjébe. (Infó: **Az „Aktív” oszlop kivételével bármely oszlopba kattinthatunk.**)




9.6.3./11. ábra

A megjelenő helyi menü alapján el kell dönteni, hogy melyik műveletet szeretnénk végrehajtani a kijelölt sorokkal.

Számunkra most bármelyik megfelelő, hiszen korábban nem volt még aktívnak jelölt irányítószámunk.

Kattintsunk a helyi menü első sorára a bal egérgombbal.




9.6.3./12. ábra

A tartomány elemeinek „Aktív” oszlopában látható jelölőnégyzet bekapcsolódik, és a rekordok kijelölése megszűnik (normál háttérű lesz).

Ezzel a példa szerinti jelöléseket elvégeztük


Ha a kívánt kijelöléseket elvégezte a felhasználó, majd a települések listájának ablakát lezárja az „OK” gombbal, akkor az „Aktív” jelöléssel szereplő települések beíródnak az ellátási terület listájába.



9.6.3./13. ábra


Ezután csak el kell menteni a bevitt adatot és kész is van ez a szolgáltatás típus.

b.) Ha településcsoport alapján kerül megadásra a terület, akkor ennek megfelelő opció kiválasztása után megváltozik a képernyő az alábbi szerint:



9.6.3./14. ábra

A területhez definiálásához tartozó konkrét településcsoportok listáját külön ablakban jelölheti ki a felhasználó. Ehhez meg kell nyomni a **Lista módosítása** nyomógombot. Az esemény hatására megjelenik a felhasználó által már rögzített településcsoportok listája, amelyben a kijelöléseket el lehet végezni.




9.6.3./15. ábra

A településcsoportok kijelölése történhet egyesével, vagy többszörös módszerrel, ahogyan az előző példában leírásra került a település lista használata kapcsán.


Jelen leírásban a „Megye_Borsod_Minden” körzetet jelöltük ki, majd az **OK** gombbal zártuk le a kijelöléseket.

Amikor visszatér a vezérlés a terület szerkesztő ablakhoz, akkor a kijelölt csoport bekerül a listába, ahogyan a következő bemutatja:



9.6.3./16. ábra

Ha rákattint a felhasználó egy településcsoportra, akkor a jobb oldali listában kibontásra kerül a csoport, láthatók lesznek az elemei.



9.6.3./17. ábra

Ezután csak el kell menteni a bevitt adatot és kész is van ez a szolgáltatás típus.

Az adatok mentése után a 2. ábra szerinti képernyő frissül a bevitt adatokkal. Ha elmenti a felhasználó a leírás szerinti utolsó példát, akkor a „Megye_Borsod_Minden” csoport települései hozzáadódnak a postacsomagok szolgáltatásokhoz.

Szolgáltatás típusa	Település	Településrész	Ir.szám	Megye neve	Településcsoport	Csup.Azon.
Levélküldemények	Vizslás		3128	Nógrád		13607
Levélküldemények	Zabar		3124	Nógrád		13607
Levélküldemények	Zsáka		4142	Hajdú-Bihar		13893
Postacsomagok	Abaújalpár		3882	Borsod-Abaúj-Zemplén	Megye_Borsod_Minden	14001
Postacsomagok	Abaújkér		3882	Borsod-Abaúj-Zemplén	Megye_Borsod_Minden	14001
Postacsomagok	Abaújlak		3815	Borsod-Abaúj-Zemplén	Megye_Borsod_Minden	14001
Postacsomagok	Abaújszántó		3881	Borsod-Abaúj-Zemplén	Megye_Borsod_Minden	14001
Postacsomagok	Abaújszolnok		3809	Borsod-Abaúj-Zemplén	Megye_Borsod_Minden	14001
Postacsomagok	Abaújvár		3898	Borsod-Abaúj-Zemplén	Megye_Borsod_Minden	14001
Postacsomagok	Abod		3753	Borsod-Abaúj-Zemplén	Megye_Borsod_Minden	14001
Postacsomagok	Aggtelek		3759	Borsod-Abaúj-Zemplén	Megye_Borsod_Minden	14001

9.6.3./18. ábra


Fontos:

- Egy szolgáltatás típus ellátási területét csak azonos módon lehet megadni. Például, ha az postacsomag szolgáltatást elkezdni rögzíteni a felhasználó településcsoportokkal, akkor nem rögzíthet hozzá önálló irányítószámként új települést.
- Egy szolgáltatás típushoz egy település csak egyszer tartozhat.

Ha a mentés megkezdése előtt a program hibát talál a bevitt adatokban, akkor tájékoztatja a felhasználót képernyő üzenet formájában.

9.6.4 Levélgyűjtő szekrények


Ebben a fejezetben bemutatjuk az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatáshoz tartozó levélgyűjtő szekrények adatainak kezelését.



Az ilyen típusú adatok eléréséhez vagy a bal oldalon látható menüpont kell használni, vagy a „Varázsló” ablak 9.1.4./1. ábrán látható nyomógombot.

9.6.4./1. ábra

A megjelenő lista az eddig rögzített levélgyűjtő szekrények legfontosabb adatait emeli ki az áttekintés és az azonosíthatóság érdekében.



Ir.szám	Település	Településrész	Utca, házszám	Akadálymentesített	Posta neve	Megye
3815	Abaújlak		Tél utca 4.	<input checked="" type="checkbox"/>	ÁPSZ_HSZ_Miskolc	Borsod-Abaúj-Zerr
3815	Abaújlak		Nyár utca 45.	<input checked="" type="checkbox"/>	ÁPSZ_HSZ_Miskolc	Borsod-Abaúj-Zerr


9.6.4./2. ábra

A listázási képernyő az egyszerű azonosíthatóság érdekében az ablak felső részében, sárga cellákban tartalmazza:

- a postai szolgáltató nevét, amelyet korábban kijelölt a felhasználó,
- a szolgáltatás típusát, amely menüponthoz, vagy „Varázsló” szekcióhoz tartozóan el lett indítva a képernyő.

Megjegyzés: Ha az adott céghez korábban még nem lett rögzítve levélgyűjtő szekrény, akkor a listázó ablak megjelenítése előtt egy megerősítő kérdést tesz fel a program. Ha igenlő a felhasználó válasza, akkor létrejön a hálózati elem, konkrét levélgyűjtő bejegyzése nélkül. (Ekkor „NULL.” értékek látszódnak a táblában, ami nem jelent hibát, és az első levélgyűjtő szekrény rögzítése után meg is szűnik ez a jelenség.)

A lista egy feltöltött sorába történő dupla kattintás után a kiválasztott sor szerinti levélgyűjtő adatai szerkeszthetők lesznek a megjelenő újabb ablakban.

Ha új levélgyűjtő szekrényt szeretne megadni a felhasználó, akkor a lista fölött látható  nyomógombot használja az adatbeviteli ablak meghívásához.

Ha egy levélgyűjtő megszűnik, akkor törölhető az adatok közül. Ehhez ki kell választani a törölni kívánt elemet a listából úgy, hogy egyszer rá kell kattintani a megfelelő levélgyűjtő adatait tartalmazó sorra. Ekkor a sor elején megjelenik egy kis jelölő háromszög. (A 2. ábra szerint a Tél utcai levélgyűjtőnél látható módon.) A kiválasztás után meg kell nyomni a „Töröl...” gombot és a meg kell erősíteni a törlési szándékot.

Fontos! Ha a teljes szolgáltatás elem megszűnik (pl. az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltató megszűnteti az összes levélgyűjtő szekrényét), akkor a lista minden elemét törölni kell addig, amíg az utolsó kijelölhető üres sor is eltűnik és a listázó ablak automatikusan bezárul.

A levélgyűjtő szekrény részletes adatait tartalmazó ablakot a következő ábra mutatja:

Levélgyűjtő szekrény adatainak szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pir\nmhh_pir.dbc/

Ürítést végző postai szolgáltatóhely :

Neve *: ÁPSZ_HSZ_Miskolc

Levélgyűjtő telepítési címe :

Irányítószám *: 3815

Település *: Abaujjlak

Település rész:

Utca, házszám *: Tél utca 4.

Pozíció koordináták

EOV

WGS84

Akadálymentesített megközelíthetőség

Ürítési idő *					
Nap	Kezdete óra	Kezdete perc	Vége óra	Vége perc	
Kedd	15	00	17	00	
Péntek	15	00	17	00	

Mentés

9.6.4./3. ábra

A '*' –gal jelzett mezők kitöltése kötelező. Ha ezek közül bármelyik is üres, akkor az adatlap nem menthető el.

A sárga háttérrel jelölt mezők olyan tartalomra utalnak, amelyeknél az információk más, korábban rögzített táblákból érkeznek. Ilyen például az ürítést végző postai szolgáltatóhely neve, az irányítószám, vagy a település neve. A sárga mezőkbe a felhasználó nem tud direkt módon adatot begépelni, hanem kiválasztás útján tudja megadni a szükséges információt.

A település vagy az irányítószám kiválasztáshoz a zöld háttérrel jelölt felírra kell kattintani az egér bal gombjával. Ekkor megjelenő lista kezdeti sorrendje attól függ, hogy a felhasználó melyik felírra kattint.

Az „Akadálymentesített megközelíthetőség” felirat előtti négyzet bejelölhető, ha a levélgyűjtő szekrény ezzel a tulajdonsággal rendelkezik.

A szekrény ürítési időszakának szerkesztését két gomb segíti.

Az **Új...** gombbal új időszakot, illetve időszakokat lehet felvenni, amelyek nem lehetnek átfedésben egymással. (Két ürítési időszaknak nem lehet közös tartománya.)

A **Töröl** gomb pedig törli a sor elején kis háromszöggel kijelölt időszakot a táblázatból.

Fontos! Az adatok szerkesztése, módosítása csak a memóriában történik meg. A változások a Mentés gomb megnyomásakor érvényesülnek.

A szerkesztő ablak működését egy példán keresztül mutatjuk be. A példában hozzunk létre miskolci címen telepített levélgyűjtő szekrényt, amely ürítési ideje H és P 15:00-17:00.

Az adatok rögzítési sorrendje:

- A 2. ábra szerinti ablakban nyomja meg az **Új gyűjtő...** gombot.
- Adjuk meg először, hogy melyik állandó postai szolgáltatóhely végzi a szekrény ürítését. A megjelenő üres ablakban kattintson a **Neve *:** felírra.
- A megjelenő ablakban listázásra kerülnek a korábban már rögzített állandó postai szolgáltatóhelyek, amelyek közül ki kell választani a megfelelő helyet.

Irszám	Település	Utca, házszám	Hely neve	Akadálymentesített	Felvétel	Kézbesítés	Postafiók
3100	Salgótarján	Rákóczi út 51.	ÁPSZ_Salgótarján_Rákóc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3500	Miskolc	Hosszú út 46.	ÁPSZ_HSZ_Miskolc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5000	Szolnok	Állomás tér 4.	ÁPSZ_HSZ_Szolnok	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A példa szerint válasszuk ki a miskolci telephelyet, s ezért kattintsunk duplán a miskolci sor valamelyik mezőjébe.

Az ablak bezárul, a hely egyedi neve bekerül a levélgyűjtő szekrény ablakába.

Ürítést végző postai szolgáltatóhely :

Neve *: ÁPSZ_HSZ_Miskolc

Levélgyűjtő telepítési címe :

Irányítószám *:

Település *:

Település rész:

- A telepítési cím megadása érdekében kattintson a **Település *** felírra.
- Kezdje el begépelni a „misko” karakterláncot a kereső mezőbe, amely a listázó ablak megjelenésekor kijelölt. Ahogyan egyre több karakter kerül megadásra, így közelít a kereső „Miskolc” településre. Az első 5 karakter begépelése után a kijelölt kis háromszög a megfelelő „3500” -as irányítószámú sorban áll.
- Kattintson duplát az egér bal gombjával az „3500”-as irányítószám cellájába, amelynek hatására a kiválasztott település jellemzői a levélgyűjtő szekrény ablak mezőibe íródnak.

Levélgyűjtő telepítési címe :

Irányítószám *: 3500

Település *: Miskolc

Település rész:

Utca, házszám *:

- A település rész megadása opcionális.
- Ki kell tölteni a cím utca és házszám részét is.
- A koordináta megadása szintén opcionális. A megadási módja megegyezik a leírásban már korábban megadott eljárással.

- Az akadálymentes megközelíthetőséget a jelölőnégyzet bekapcsolásával lehet megadni.

Levélgyűjtő telepítési címe :

Irányítószám *: 3500

Település *: Miskolc

Település rész:

Utca, házszám *: Petőfi tér 4.

Pozíció koordináták

EOV

WGS84

Akadálymentesített megközelíthetőség

- Az üritési idő megadása érdekében nyomja meg az **Új...** gombot. A megjelenő ablakban pipálja ki a példa szerint napokat, hiszen ezeken a napokon egyforma az üritési időszak a példában. Továbbá adja meg az üritési időszakot a billentyű vagy az egér használatával.

Időszak/Nyitvatartási idő megadása

Nap(ok) kijelölése

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Időszak határértékei

Kezdete		Befejezése	
óra	perc	óra	perc
15	00	17	00


Beállítás

- Nyomja meg a „Beállítás” gombot, hogy az adatok az átmeneti táblázatba beíródjának. Ekkor a szekrény üritési időpontjai így néznek ki:

Üritési idő *	Új...	Töröl		
Nap	Kezdete óra	Kezdete perc	Vége óra	Vége perc
Hétfő	15	00	17	00
Péntek	15	00	17	00

A zöld háttér a táblázatban azt fejezi ki, hogy az időszakok még nem kerültek mentésre.

- El is készült az adatbevitel, csak az adatok lemezre mentése van hátra. Ehhez nyomja meg a „Mentés” gombot.
Ha a bevitt adatokkal kapcsolatban problémát talál a program, akkor hibaüzenet jelenik meg.
- Ha minden rendben volt, akkor az adatok mentése után a felhasználónak lehetősége van további új telephely bevitelére, vagy az ablak bezárására. Erről egy információ jelenik meg a mentés után:




Ha „Nem” gombra kattint a felhasználó, akkor visszatér a program a 2. ábra szerinti listához, amelynek tartalma ekkor frissül és megjelenik az imént példaként rögzített miskolci cím.

Levélyűjtő szekrények megtekintése, karbantartása						
Szolgáltató cégnev: Helyettesítő Szolgáltató Kft.			Szolgáltatás típusa: Helyettesítő			
Keresett kifejezés: 3815		<input type="checkbox"/> Kis/Nagy betű		Új gyűjtő...		Töröl.
Ir.szám	Település	Településrész	Utca, házszám	Akadálymentesített	Posta neve	
3500	Miskolc		Petőfi tér 4.	<input checked="" type="checkbox"/>	ÁPSZ_HSZ_Miskolc	Borsoc
3815	Abaújlak		Tél utca 4.	<input checked="" type="checkbox"/>	ÁPSZ_HSZ_Miskolc	Borsoc
3815	Abaújlak		Nyár utca 45.	<input checked="" type="checkbox"/>	ÁPSZ_HSZ_Miskolc	Borsoc

9.6.5 Postai közreműködők

A szolgáltatásba bevont közreműködők adatait mindhárom típusú szolgáltatásnál szerepelnek. Ebben a fejezetben röviden bemutatjuk az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatáshoz tartozó közreműködők adatainak kezelését.



Az ilyen típusú adatok eléréséhez vagy a bal oldalon látható menüpont kell használni, vagy a „Varázsló” ablak 9.1.4./1. ábrán mutatott nyomógombot.

9.6.5./1. ábra

Miután a fent bemutatott menüpontra kattint a felhasználó, akkor egy listát kap a szolgáltató cég korábban már rögzített közreműködőiről.

Irszám	Település	Településrész	Utca, házszám	Közreműködő cég neve	Felvétel	Kézbesítés	Szállítás	Gyűjtés	Feldolgozás
3711	Szirmabesenyő		Nádas utca 4.	Gyors Futár Bt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9.6.5./2. ábra

Közreműködő cég:

Cég neve *: Gyors Futár Bt.

Adószám *: 45632145-1-12

Cégjegyzék/nyilvántartási szám *: 08-4-253698

Irányítószám *: 3711

Település *: Szirmabesenyő

Településrész:

Utca, házszám *: Nádas utca 4.

Pozíció koordináták

EOY

WGS84

Telefon:

Szolgáltatástípusok *:

Aktív	Szolgáltatástípus megnevezése
<input checked="" type="checkbox"/>	Levélküldemények
<input checked="" type="checkbox"/>	Postacsomagok
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	


Mentés

Az adatok listázáshoz és szerkesztéséhez használt ablakok felépítése és működése a 9.5.3-es fejezetben leírtakkal megegyezik. A különbség csupán annyi, hogy a megadható „Szolgáltatástípusok” száma kisebb halmaz.

Kérjük olvassa át a hivatkozott pont szerinti leírást!

9.6.6 Csomagautomata-adatok

Csomagautomata-adatok mindhárom típusú szolgáltatásnál szerepelnek. Ebben a fejezetben röviden bemutatjuk az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatáshoz tartozó csomagautomata-adatok kezelését.



Az ilyen típusú adatok eléréséhez vagy a bal oldalon látható menüpont kell használni, vagy a „Varázsló” ablak 9.1.4./1. ábrán mutatott nyomógombot.

9.6.6./1. ábra

Miután a fent bemutatott menüpontra kattint a felhasználó, akkor egy listát kap a szolgáltató cég korábban már rögzített csomagautomatáiról.

Irszám	Település	Településrész	Utca, házszám	Akadálymentesített	Megye neve	Régió
5000	Szolnok		MÁV pályaudvar	<input checked="" type="checkbox"/>	Jász-Nagykun-Szolnok	Észr

9.6.6./2. ábra


Nap	Nyitás óra	Nyitás perc	Zárás óra	Zárás perc
Hétfő	00	00	24	00
Kedd	00	00	24	00
Szerda	00	00	24	00
Csütörtök	00	00	24	00
Péntek	00	00	24	00
Szombat	00	00	24	00
Vasárnap	00	00	24	00

Az adatok listázáshoz és szerkesztéséhez használt ablakok felépítése és működése a 9.5.4-es fejezetben leírtakkal megegyezik.

Kérjük olvassa át a hivatkozott pont szerinti leírást!

9.6.7 Feldolgozópontok


Feldolgozópontok mindhárom típusú szolgáltatásnál szerepelnek. Ebben a fejezetben röviden bemutatjuk az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatáshoz tartozó feldolgozópontok kezelését.




Az ilyen típusú adatok eléréséhez vagy a bal oldalon látható menüpont kell használni, vagy a „Varázsló” ablak 9.1.4./1. ábrán mutatott nyomógombot.

9.6.7./1. ábra

Miután a fent bemutatott menüpontra kattint a felhasználó, akkor egy listát kap a szolgáltató cég korábban már rögzített feldolgozópontokról.



9.6.7./2. ábra



Az adatok listázáshoz és szerkesztéséhez használt ablakok felépítése és működése a 9.5.5-es fejezetben leírtakkal megegyezik.

Kérjük olvassa át a hivatkozott pont szerinti leírást!

9.7 Egyetemes postai szolgáltatás


A hálózati adatok struktúrája a Postatv. alapján épül fel, a postai szolgáltatásokat egyetemes, egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő és egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő szolgáltatásokra osztva. A postai szolgáltatóknak kizárólag a szolgáltatási típusuknak megfelelő szekciót, illetve szekciókat kell kitölteniük.

Ez a szakasz az egyetemes postai szolgáltatáshoz tartozó hálózati adatok rögzítését mutatja be, de javasoljuk a fejezet átolvasását mindenkinek az ablakok kezelésének általános leírásai miatt.

9.7.1 Ügyfélszolgálatok


Az ügyfélszolgálatok adatai mindhárom típusú szolgáltatás adatai között szerepelnek. Ebben a fejezetben bemutatjuk az egyetemes postai szolgáltató ügyfélszolgálati adatainak kezelését.

A korábban kiválasztott egyetemes szolgáltatóhoz korábban már rögzített ügyfélszolgálati információk listáját a következő menüpont aktiválása után érheti el a felhasználó:



9.7.1./1. ábra

A megjelenő lista a legfontosabb adatokat emeli ki az áttekintés és az azonosíthatóság érdekében.



The image shows a window titled 'Ügyfélszolgálatok adatainak megtekintése, karbantartása'. At the top, there are two yellow input fields: 'Szolgáltató cégnev: Törendő cég' and 'Szolgáltatás típusa: Egyetemes'. Below these is a search bar with 'Keresett kifejezés:' and a checkbox for 'Kis/Nagy betű'. There are buttons for 'Új ügyfélszolgálat ...', 'Töröl...', and a folder icon. Below the search bar is a table with the following data:

Irszám	Település	Utca, házszám	Telefon	Honlap	Akadálymentesített	
6000	Kecskemét	Napsugár tér 23.	56/789654 , 30/4567899	www.gyorsfutar.hu	<input checked="" type="checkbox"/>	
6320	Solt	Fő út 234.	20/7897899	www.gyorsfutar.hu	<input checked="" type="checkbox"/>	

9.7.1./2. ábra

A listázási képernyő az egyszerű azonosíthatóság érdekében az ablak felső részében, sárga cellákban tartalmazza:

- a szolgáltató nevét, akit korábban kijelölt a felhasználó,
- a szolgáltatás típusát, amely menüponthoz tartozóan el lett indítva a képernyő.

Megjegyzés: Ha az adott céghez korábban még nem lett rögzítve ügyfélszolgálati adat, akkor a listázó ablak megjelenítése előtt egy megerősítő kérdést tesz fel a program. Ha igenlő volt felhasználó válasza, akkor létrejön a hálózati elem, ügyfélszolgálati bejegyzések nélkül. (Ekkor „NULL.” értékek látszódnak a táblában, ami nem jelent hibát, és az első ügyfélszolgálat rögzítése után meg is szűnik ez a jelenség.)

A lista egy feltöltött sorába történő dupla kattintás után a kiválasztott ügyfélszolgálat adatai szerkeszthetők lesznek.

Ha új ügyfélszolgálati pontot kíván megadni, akkor a lista fölött látható „Új ügyfélszolgálat...” gombot használja.

Ha egy ügyfélszolgálati pont megszűnik, akkor törölhető az adatok közül. Ehhez válassza ki a törlendő elemet a listából azzal, hogy egyszer rákattint a megfelelő sorra. Ekkor a sor elején megjelenik egy kis jelölő háromszög. (A 9.7.1./2. ábra szerint a solti ügyfélszolgálatnál látható módon.) A kiválasztás után meg kell nyomni a „Töröl...” gombot és a meg kell erősíteni a törlési szándékot.

Fontos! Ha egy teljes szolgáltatás elem megszűnik (pl. az egyetemes szolgáltató megszűnteti az összes támpontját; vagy az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő szolgáltatásokhoz tartozó ügyfélszolgálati bejegyzést véletlenül létrehozta az egyetemes postai szolgáltató), akkor a lista minden elemét törölni kell addig, amíg az utolsó kijelölhető üres sor is eltűnik és a listázó ablak automatikusan bezárul.

Az ügyfélszolgálat részletes adatait tartalmazó ablakot a következő ábra mutatja:

9.7.1./3. ábra

A '*' –gal jelzett mezők kitöltése kötelező. Ha ezek közül bármelyik is üres, akkor az adatlap nem menthető el.

A sárga háttérrel jelölt mezők olyan tartalomra utalnak, amelyeknél az információk más, korábban rögzített táblákból érkeznek. Ilyen például az irányítószám, vagy a település neve. A sárga mezőkbe a felhasználó nem tud direkt módon adatot begépelni, hanem kiválasztás útján tudja megadni a szükséges információt. A település vagy az irányítószám kiválasztáshoz a zöld háttérrel jelölt felírra kell kattintani az egér bal gombjával. Ekkor megjelenő lista kezdeti sorrendje attól függ, hogy a felhasználó melyik felírra kattint.

A baloldalon elhelyezett fehér háttérű mezők adatait direkt módon kell begépelnie a felhasználónak. Az e-mail cím mező tartalmának meg kell felelnie a címre általános jelleggel bíró formátumnak. (Az e-mail címnek tartalmaznia kell egy „@” karaktert, ezt követően kötelező egy pont, ami után szerepelnie kell még karakter(ek)nek.)

Az „Akadálymentesített megközelíthetőség” felirat előtti négyzet bejelölhető, ha az ügyfélszolgálat ezzel a tulajdonsággal rendelkezik.

A nyitvatartási idő szerkesztését két gomb segíti.

Az „Új...” gombbal időszakot, illetve időszakokat lehet felvenni, amelyek nem lehetnek átfedésben egymással. (Két nyitvatartási időszaknak nem lehet közös tartománya.)

A „Töröl” gomb pedig törli a sor elején kis háromszöggel kijelölt időszakot a táblázatból.

Fontos! Az adatok szerkesztése, módosítása csak a memóriában történik meg. A változások a Mentés gomb megnyomásakor érvényesülnek.

A szerkesztő ablak működését egy példán keresztül mutatjuk be. A példában hozzunk létre gödöllői címen működő ügyfélszolgálatot, amely nyitvatartási ideje H-Cs 8:00-18:00 és P 8:00- 16:30.

- A 9.7.1./2. ábra szerinti ablakban nyomja meg az „Új ügyfélszolgálat...” gombot.
- A megjelenő üres ablakban kattintson a zöld hátterű „Település *:" feliratra.
- Kezdje el begépelni a „gödö” karakterláncot a kereső mezőbe, amely a listázó ablak megjelenésekor kijelölt. Ahogyan egyre több karakter kerül megadásra, így közelít a kereső „Gödöllő” településre. Az első 4 karakter begépelése után a kijelölt kis háromszög a megfelelő sorban áll.
- Nyomja meg a „Kiválaszt” gombot az egér bal gombjával, amelynek hatására a kiválasztott település jellemzői az ügyfélszolgálati ablak mezőibe íródnak.

- Opcionálisan kitölthetjük a pozíció koordinátákat, amely megadható EOVS vagy WGS84 rendszerben.

- Töltse ki az ügyfélszolgálat további adatit a baloldalon. pl.:

- A nyitva tartás megadása érdekében nyomja meg az „Új...” gombot. A megjelenő ablakban pipálja ki a hétfő, kedd, szerda és csütörtök napokat, hiszen ezeken a napokon egyformán az a nyitva tartás. Továbbá adja meg a nyitvatartási időt a billentyű vagy az egér használatával.

- Nyomja meg a „Beállítás” gombot, hogy az adatok az átmeneti táblázatba beíródjának. Ekkor az ügyfélszolgálatunk nyitva tartása így néz ki:

Nyitvatartási idő *:

Nap	Nyitás óra	Nyitás perc	Zárás óra	Zárás perc
Hétfő	08	00	18	00
Kedd	08	00	18	00
Szerda	08	00	18	00
Csütörtök	08	00	18	00

A zöld háttér a táblázatban azt fejezi ki, hogy az időszakok még nem kerültek mentésre.

- Nyomja meg ismét az „Új...” gombot, hiszen a pénteki nyitva tartást is még meg kell adni. Jelölje ki a pénteket és adja meg a 8-16³⁰ időszakot az ablakban.

Időszak/Nyitvatartási idő megadása

Nap(ok) kijelölése

Hétfő
 Kedd
 Szerda
 Csütörtök
 Péntek
 Szombat
 Vasárnap

Időszak határértékei

Kezdete		Befejezése	
óra	perc	óra	perc
08	00	16	30

Beállítás

- Nyomja meg a „Beállítás” gombot, hogy az adatok az átmeneti táblázatba beíródjának. Ekkor az ügyfélszolgálatunk nyitva tartása így néz ki:

Nyitvatartási idő *:

Nap	Nyitás óra	Nyitás perc	Zárás óra	Zárás perc
Hétfő	08	00	18	00
Kedd	08	00	18	00
Szerda	08	00	18	00
Csütörtök	08	00	18	00
Péntek	08	00	16	30

- Gyakorlatilag el is készült, csak az adatok lemezre mentése van hátra. Ehhez nyomja meg a „Mentés” gombot.

Ha a bevitt adatokkal kapcsolatban problémát talál a program, akkor hibaüzenet jelenik meg. Ha minden rendben volt, akkor az adatok mentése után a felhasználónak lehetősége van további új ügyfélszolgálat bevitelére, vagy az ablak bezárására. Erről egy információ jelenik meg a mentés után:

Információ

Az adatok rögzítésre kerültek.
Kíván további adatokat rögzíteni?

Az ablak új adatok felvitelére lett megnyitva, ezért Önnek az (Igen) gomb lenyomása után lehetősége lesz új információk rögzítésére.
Az (Igen) gomb lenyomása után törlődik az (utca, házszám) és a koordináta információ tartalma, mert nagy valószínűséggel más értékkel lesz feltöltve.

Igen Nem

Ha „Nem” kerül kiválasztásra, akkor visszatér a program a 9.7.1./2. ábra szerinti listához, amelynek tartalma ekkor frissül és megjelenik az imént példaként rögzített gödöllői cím.

Ügyfélszolgálatok adatainak megtekintése, karbantartása


Szolgáltató cégnev: Szolgáltatás típusa:

Keresett kifejezés: Kis/Nagy betű

Irszám	Település	Utca, házszám	Telefón	Honlap	Akadály-mentesített
2100	Gödöllő	Központi tér 4.	+36 20 4568789	www.dronposta.hu	<input checked="" type="checkbox"/>
6000	Kecskemét	Napsugár tér 23.	56/789654 , 30/4567899	www.gyorsfutar.hu	<input checked="" type="checkbox"/>
6320	Solt	Fő út 234.	20/7897899	www.gyorsfutar.hu	<input checked="" type="checkbox"/>

9.7.2 Állandó postai szolgáltatóhelyek

Az állandó postai szolgáltatóhelyhez rendelt adatok megtekintését és szerkesztését támogató modul két menüpontból indítható el. A lenti ábra a menüből történő indítást mutatja.



A másik indítási lehetőség a „Varázsló” ablakból lehetséges, amely nyomógombot a 9.1.5./1. ábra mutat.

A szolgáltatónak megfelelő menüpontot kiválasztva itt is egy listát kap a felhasználó a kategóriához eddig rögzített telephelyekről.

Ir.szám	Település	Utca, házszám	Hely neve	Akadálymentesített	Felvétel	Kézbesítés	Postafiók
▶2060	Bicske	Tesco	Bicske_Tesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4765	Csenger	Sima 45	Csenger_Ph1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4842	Gulács	Petőfi u. 24.	Gulács_Ph1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9.7.2/1. ábra

A lista az előzőekben (lásd: 9.7.1. pont) leírtakkal megegyezően működik.

A megtekinteni, vagy szerkeszteni kívánt telephely adatainak eléréséhez duplát kell kattintani az adatsor valamelyik oszlopába. A szerkesztő ablakot a 9.7.2/2. ábra mutatja.

Aktív	Szolgáltatás megnevezése
<input checked="" type="checkbox"/>	értesített küldemények átvétele
<input checked="" type="checkbox"/>	levélfeladás
<input checked="" type="checkbox"/>	postacsomag feladás
<input checked="" type="checkbox"/>	EMS felvétel
<input checked="" type="checkbox"/>	MPL csomag küldemények

Nap	Nyitási óra	Nyitási perc	Zárás óra	Zárás perc
▶ Hétfő	08	00	17	00
Kedd	08	00	17	00
Szerda	08	00	17	00
Csütörtök	08	00	17	00
Péntek	08	00	17	00
Szombat	08	00	17	00
Vasárnap	08	00	17	00

9.7.2./2. ábra

A mezők kitöltésével kapcsolatban néhány ismertető:

A telephely neve, vagy megnevezése (kötelezően kitöltendő mező) maximum 50 karakter lehet. Az adatszolgáltató kellő részletességgel megadhatja a telephely nevét, amely utána kereshető a listázó 9.7.2/1. ábra szerinti ablakban.

Az irányítószám és a település megadása szintén kötelező. Megadásuk listából történő választás útján lehetséges. A rögzített település adatok listázáshoz az „Irányítószám*:" vagy a „Település*:" zöld háttérű feliratra kell kattintani a bal egér gombbal. Ezek a mezők azért sárgák, mert tartalmuk más táblákból érkezik, az értékek ebből az ablakból nem is szerkeszthetők.

Az „Utca, házszám” mezőbe kell beírni az állandó telephely cím további tartalmát. Ezt sem lehet üresen hagyni. A telephely koordináta adatok megadása opcionális, de fontos a későbbi feldolgozási, térképes megjelenítési lehetőségek miatt.

A telefonszám megadása kötelező. A szám beviteléhez nem tartozik kötött formátum. Ha több telefonszám is tartozik a telephelyhez, akkor azok vesszővel elválasztva egymás után is megadhatók.

A bal alsó sarokban lévő opciós mezők azonosak mind az egyetemes, mind az egyetemes szolgáltatást helyettesítő szolgáltatók esetén. Amennyiben a képernyőn lévő telephelyen valamely szolgáltatás elérhető, úgy a négyzetet be kell jelölni.

A jobb felső sarokban lévő szolgáltatási lehetőségek listája már függ attól, hogy milyen szolgáltatóról van szó. (A 9.7.2/2. ábra az egyetemes szolgáltató hálózatához tartozik.) A lehetséges elemeket az NMHH definíciója tartalmazza.

Az állandó telephely nyitvatartási idejét egy külön táblázat foglalja magában, amely a 9.7.2/2. képernyő a jobb alsó részében látható. A táblázat cellái közvetlen módon nem írhatóak, az értékeket a billentyűzetről nem lehet módosítani.

Módosításhoz a táblázat fölött látható két gombot („Új,, és „Töröl”) lehet használni.

Nyitvatartás		Új...	Töröl	
Nap	Nyit.óó	Nyit.pp	Zár.óó	Zár.pp
▶ Hétfő	8	0	12	30
Hétfő	13	30	17	0
Kedd	8	0	12	30
Kedd	13	30	17	0

Fontos! Előzetesen is ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy a két gomb csak jelöléseket, előjegyzéseket tesz a táblázatba. A végleges mentést a „Mentés” gomb végzi el a szokott módon. Ha úgy érzi a felhasználó, hogy valami „elcsúszott” a módosítás szerkesztése során, akkor le tudja zárni az ablakot mentés nélkül, majd ismételt megnyitás után előlről kezdheti az adatok feltöltését.

Egy-egy időszak törlési szándékát a „Töröl” gombbal lehet bejelölni. Az előjegyzés elvégzését az mutatja, hogy a szándékot megerősítő kérdés után a kiválasztott sor szürke háttérrel bír, ha az korábban már lemezzre mentett volt. A törlés visszavonása ugyanezzel a műveletssorral lehetséges.

A szerkesztés/módosítás menetét egy példán keresztül mutatja be a dokumentáció. A módosítás célja, hogy hétfő délután a telephely 13³⁰ – 18¹⁵ között legyen nyitva.

Nyitvatartás		Új...	Töröl	
Nap	Nyit.óó	Nyit.pp	Zár.óó	Zár.pp
Hétfő	8	0	12	30
▶ Hétfő	13	30	17	0
Kedd	8	0	12	30

Első lépésként rá kell állni a hétfő délutáni sorra. Ennek kijelölését az mutatja, ha sor elején a kis háromszög megjelenik.

Nyitvatartás		Új...	Töröl	
Nap	Nyit.óó	Nyit.pp	Zár.óó	Zár.pp
Hétfő	8	0	12	30
▶ Hétfő	13	30	17	0
Kedd	8	0	12	30

Meg kell nyomni a „Töröl” gombot, és a megerősítés után az előjegyzés a memóriában tárolásra kerül. Látható, hogy a hétfő délután így már „szabad” lett 12³⁰-tól kezdve.

Időszak/Nyitvatartás definiálás

Nap(ok) kijelölése

- Hétfő
- Kedd
- Szerda
- Csütörtök
- Péntek
- Szombat
- Vasárnap

Időszak határértékei


Kezdete		Befejezése	
óó	pp	óó	pp
13	30	18	15

Beállítás 

Az „Új...” gombbal lehet új időszakot megadni egy külön ablakban, amelyet itt a szöveg mellett mutat a dokumentáció.

Az ablakban be kell jelölni a „Hétfő”-t és meg kell adni a kívánt időszak kezdő és záró időpontját.

A „Beállítás” megnyomása után az időszak a táblázatba kerül előzetes bejegyzésként.

Az ablak nem záródik be, csak a kilép () gomb megnyomása után. Így a felhasználó további időszakokat tud definiálni.

Ha olyan időszakot próbálnak megadni, amely ütközik a táblázatban már szereplő, de törlésre még nem előjegyzett tartománnyal, akkor a program figyelmeztető üzenetet jelenít meg.


Nyitvatartás					
	Nap	Nyit.óó	Nyit.pp	Zár.óó	Zár.pp
	Hétfő	8	0	12	30
	Hétfő	13	30	17	0
	Hétfő	13	30	18	15
	Kedd	8	0	12	30
	Kedd	13	30	17	0

Az új, de még tervezett és nem mentett időszak a táblázatban zöld háttérrel kerül megjelenítésre.


A színjelzések eltűnnek az adatlap mentése után.

9.7.3 Támpontok


A mentesített területeken lévő címhelyeket kiszolgáló kézbesítési pontok adatait az alábbi menüpontból érheti el a felhasználó:



Az eddig rögzített támpont adatokkal megjelenik egy lista, amelyben a felhasználó megkeresheti a szerkesztendő adatsort. A lista felett található gombokkal új támpont adható meg, vagy a kiválasztott sor a „Töröl...” gombbal törölhető.



A szerkeszteni kívánt sorra történő dupla kattintás után a támpont részletes adatai jelennek meg:



Fontos! A támpont adatainak szerkesztését csak akkor lehet elkezdni, ha a támpontot kiszolgáló kézbesítő posta telephelye korábban már rögzítésre került.

A kiszolgáló kézbesítő posta egyedi neve látható ebben az ablakban, amelyet a felhasználó a 9.7.2. pont szerint korábban rögzített már. Ezt egy listából lehet kiválasztani, amelynek eléréséhez a mező előtt álló zöld háttérrel jelölt „Neve*.” felíratra kell kattintani a bal egér gombbal.

A szerkesztő ablak bal oldalán lévő mezők használata, kitöltése hasonló a korábban leírtakhoz. Annyival azonban kiegészül, hogy az „Utca, házszám*.” és a „HRSZ:” megadása vagylagos. Az egyiket mindenképpen meg kell adni, de csak az egyiket. Ha mindkettőt kitölti a felhasználó, akkor az adatok mentése során hibajelzés generálódik.


A támpont által kiszolgált települések és külterületek is egy listában láthatók. A lista kezelése és működési logikája hasonlít a „Tartózkodási időszakok” listához. A táblázat sorait a fölötte található két nyomógombbal lehet változtatni. A törlés itt is egy előjegyzést valósít meg, melyet a sor szürke háttére jelez. Új sor bejegyzését pedig zöld háttérrel jelzi a program.

Irszám	Település	Külterület neve
2086	Tinnye	Major
2086	Tinnye	Üdülő

A személyzet támponton való tartózkodási idejét a jobb alsó részben látható lista tartalmazza. Ennek kezelése teljesen megegyezik az előző pontban a „Nyitva tartás”-nál látható listával.

9.7.4 Szolgáltatástípusok és ellátott területeik

A különböző szolgáltatástípus és az ahhoz tartozó szolgáltatási terület megadását lehet itt elvégezni.



9.7.4./1. ábra

Miután a fent bemutatott menüpontok egyikét aktiválja a felhasználó, akkor egy listát kap a szolgáltató cég korábban már rögzített szolgáltatói hálózataról.



Szolgáltatás típusa	Település	Településrész	Ir.szám	Megye neve
Hivatalos iratok	Budapest	I.	1013	Budapest
Hivatalos iratok	Csenger		4765	Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hivatalos iratok	Csengersima		4743	Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hivatalos iratok	Csengersima		4743	Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hivatalos iratok	Csengerújfalu		4764	Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hivatalos iratok	Csengerújfalu		4764	Szabolcs-Szatmár-Bereg
Levélküldemények	Aba		8127	Fejér
Levélküldemények	Abádszalók		5241	Jász-Nagykun-Szolnok
Levélküldemények	Abaliget		7678	Baranya
Levélküldemények	Ahasár		3261	Heves

9.7.4./2. ábra

A listázási képernyő az egyszerű azonosíthatóság érdekében az ablak felső részében sárga cellákban tartalmazza:

- a szolgáltató nevét, akit korábban kijelölt a felhasználó,
- a szolgáltatás típusát, amely menüponthoz tartozóan el lett indítva a képernyő.

Fontos! Ha az adott cég a rögzíteni kívánt szolgáltatás típusal még nem rendelkezik, akkor a listázó ablak megjelenítése előtt, egy megerősítő kérdést tesz fel a program. Ha igenlő volt felhasználó válasza, akkor létrejön a hálózati elem, település bejegyzések nélkül. (Ekkor „NULL.” értékek látszódnak a táblában, ami nem jelent hibát, és egy település rögzítése után meg is szűnik ez a jelenség.)

Ha az adott szolgáltatói hálózathoz tartozó új szolgáltatási területet akar a felhasználó megadni, akkor a lista fölött látható „Új terület...” gombot használja.

A lista egy feltöltött sorába történő dupla kattintás után a kiválasztott szolgáltatási terület adatai szerkeszthetők lesznek. A felhasználó által rögzített logikai csoportok egyedi azonosítója a lista utolsó oszlopában látható, az u.n. „Csoport azonosító”. Ezt a sorszámot az adatbázis automatikusan adja. A csoportból a felhasználó a szerkesztő ablakban tud tagokat hozzáadni, illetve eltávolítani.

A listázó mindig település szintig bontja ki a szolgáltatási területet. Ez azt jelenti, hogy ha településcsoporttal ad meg a felhasználó egy szolgáltatási területet, akkor lista legalább annyi sort fog tartalmazni, ahány település tartozik a csoportba.

Szolgáltatásba bevont települések/ellátott területek szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pir\nmhh_pir.dbc/

Szolgáltatástípus*:

Település név/irányítószám alapú lista
 Településcsoport alapú lista

Ir.szám	Település	Településrész	Megye	Régió
4765	Csenger		Szabolcs-Szatmár-Bereg	Észak-Alföld
4743	Csengersima		Szabolcs-Szatmár-Bereg	Észak-Alföld
4764	Csengerújfalú		Szabolcs-Szatmár-Bereg	Észak-Alföld

Támpontok:

Posta neve	Járat	Település
Csenger_Ph1	Csenger_jsz1	Csengersima
Csenger_Ph1	Csenger_jsz2	Csengerújfalú

9.7.4./3. ábra

A fenti ábra mutatja szolgáltatási terület egyik megadási lehetőségét, amely a bevont település egyenkénti megadásán alapul.

A rendszer két lehetőséget ad a terület definiálásához, amelyek között a szürke mezőben lévő választó gombokkal lehet váltani.

Az egyik lehetőség a település neve vagy irányítószáma alapján történő megadás (9.7.4./3. ábra), a másik pedig a csoport alapú lista (9.7.4./4. ábra).

Szolgáltatásba bevont települések/ellátott területek szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pir\nmhh_pir.dbc/

Szolgáltatástípus*:

Település név/irányítószám alapú lista
 Településcsoport alapú lista

Település:

Településcsoportok *:

Karcag_térség	2060	Bicske		Fejér
	2064	Csabdi		Fejér
	2065	Mány		Fejér
	2072	Zsámbék		Pest
	2091	Etyek		Fejér

9.7.4./4. ábra

A „Lista módosítása” gombbal tudja a felhasználó a területhez tartozó elemeket kiválasztani, legyen szó akár a településekről, akár a településcsoportokról. Fontos, hogy csak olyan elem választható ki, amelyek korábban már definiált, létrehozott a felhasználó az adatbázisban. Új elem a kiválasztás során nem létesíthető. (pl. Nem lehet új településcsoportot létrehozni.)

A településenkénti megadás esetén a következő ablak jelenik meg:

Aktív	Ir.szám	Település	Település rész	Megye neve	Régió neve
<input type="checkbox"/>	9946	Velemér		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9951	Rátót		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9952	Gasztony		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9953	Nemesmedves		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9953	Vasszentmihály		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9954	Rönök		Szabolcs-Szatmár-Bereg	Észak-Alföld
<input type="checkbox"/>	9955	Szentgotthárd		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9961	Rábagyarmat		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9962	Csörötnek		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9962	Magyarlak		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9970	Szentgotthárd		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9981	Szentgotthárd		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9982	Apátistvánfalva		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9982	Kétvölgy		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9982	Orfalu		Komárom-Esztergom	Közép-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9983	Alsószőlőnk		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9983	Szakonyfalva		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9985	Felsőszőlőnk		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input checked="" type="checkbox"/>	3176	Hollókő		Veszprém	Közép-Dunántúl
<input checked="" type="checkbox"/>	3999	Hollóháza		Nógrád	Észak-Magyarország
<input checked="" type="checkbox"/>	8153	Polgárdi		Fejér	Közép-Dunántúl
<input checked="" type="checkbox"/>	8731	Hollád		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország

9.7.4./5. ábra

A listázó (amennyiben már van település kijelölve) az „Aktív” oszlopban kiválasztott településeket a lista legeljára rendezi. Amennyiben szeretne települést hozzáadni a listához abban az esetben az „Aktív” mezőben lévő pipát kell bejelölnie. A kijelölés történhet egyenként kattintással, valamint csoportos kijelölésre is van lehetőség, amely a Windowsban már ismert módon lehetséges.

A csoportos megadás lehetséges mozzanatai:

- Ctrl+bal egérgomb segítségével darabonként lehet megjelölni a sorokat, úgy, hogy a CTRL lenyomva tartásával a kijelölni kívánt település bármelyik (**kivéve az „Aktív” oszlop részen**) oszlopába kattintva. A megjelölt sorok háttere kék színű lesz.
- Shift+bal egérgomb segítségével a két megjelölés közötti összes településeket jelöli meg. Ezt a következő példa mutatja be:
 1. A hozzáadni kívánt települések közül kell kiválasztania a legelsőt, amely így más színű lesz. példában: Hernádkak

<input type="checkbox"/>	3556	Kisgyőr		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3557	Bükkszentkereszt		Heves	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3559	Répáshuta		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3561	Felsőszolca		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3562	Onga		Somogy	Dél-Dunántúl
<input checked="" type="checkbox"/>	3563	Hernádkak		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3564	Hernádnémeti		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3565	Tiszalúc		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3571	Alsószolca		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3572	Sajólad		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3573	Sajópetri		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3574	Böcs		Zala	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	3575	Berzék		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország

2. Majd megkeresve az utolsó települést a listában, amelyet hozzá szeretnénk adni, ezután a SHIFT gombot tartva nyomva, és kattintson a bal egér gombbal a hozzáadni kívánt település sorába (kivéve az „Aktív” oszlopba).

<input type="checkbox"/>	3559	Répáshuta		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3561	Felsőzsolca		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3562	Onga		Somogy	Dél-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	3563	Hemánkak		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3564	Hemánnémeti		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3565	Tiszalúc		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3571	Alsózsolca		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3572	Sajólad		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3573	Sajópetri		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország
<input type="checkbox"/>	3574	Böcs	A szerkeszteni kívánt sorra duplát kell kattintani.		Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	3575	Berzék		Borsod-Abaúj-Zemplén	Észak-Magyarország

Az így megjelölt települések szolgáltatási területéhez való hozzáadására két lehetőség van, amelyhez egy helyi menü nyújt segítséget.

- **„Kijelölt sorok hozzáadása az aktív státuszú rekordokhoz”:** E funkció, azt teszi lehetővé, hogy a már Aktív (tehát a listához adott) települések mellé rendeli azokat, amelyeket a felhasználó jelenleg megjelölt kék háttérrel.
- **„Csak a kijelölt sorok legyenek aktív státuszúak”:** Ekkor a rendszer csak azokat a településeket fogja aktív státuszúként kezelni, amelyeket a felhasználó most megjelölt. (Másképpen írva: a korábban kijelöltek azok elveszítik aktív státuszukat.)

Ahhoz, hogy a helyi menü megjelenjen, a jobb egérgombbal valamely megjelölt sorra kell kattintani (kivéve az „Aktív” oszlop részen):

<input type="checkbox"/>	9953	Nemesmedves		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input checked="" type="checkbox"/>	9953	Vasszentmihály		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9954	Rönök			Észak-Alföld
<input type="checkbox"/>	9955	Szentgotthárd			Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9961	Rábagyarmat		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9962	Csörötnek		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9962	Magyarlak		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9970	Szentgotthárd		Vas	Nyugat-Dunántúl
<input type="checkbox"/>	9981	Szentgotthárd		Vas	Nyugat-Dunántúl


Településcsoport alapú terület definiálás esetén (9.7.4./4. ábra szerint állapotból kiindulva) a már rögzített csoportok közül lehet választani (illetve a kiválasztást meg lehet szüntetni) az alább mutatott ablak szerint:

Aktív	Település csoport neve
<input type="checkbox"/>	Bicske_körzet
<input type="checkbox"/>	Karcag_térség
<input type="checkbox"/>	Piliscsaba_körzet
<input type="checkbox"/>	Poroszló_térsége
<input type="checkbox"/>	Szabadbattyán_körzet
<input type="checkbox"/>	Szfvár_térsége
<input type="checkbox"/>	Tiszafüred_térsége

OK

9.7.5 Mobil posták

Az állandó postai szolgáltató hellyel nem rendelkező településeket kiszolgáló mozgó járművek járatszámait, szolgáltatásait és tartózkodási időszakait a következőképpen érheti el:



Az így megnyíló ablakban olvashatja a mobil posták korábban rögzített adatait.

The screenshot shows a window titled 'Mobil posták adatainak megtekintése, karbantartása'. It has search filters for 'Szolgáltató cégnev: Magyar Posta Zrt.' and 'Szolgáltatás típusa: Egyetemes'. Below these is a search box with 'Keresett kifejezés: 2045' and a 'Kis/Nagy betű' checkbox. There are buttons for 'Új járat ...', 'Töröl...', and a folder icon. Below the search area is a table with the following columns: 'Ir.szám', 'Település', 'Posta elnevezése', 'Járatszám', 'Tartózkodási cím', 'Megye neve', and 'Régió neve'.

Ir.szám	Település	Posta elnevezése	Járatszám	Tartózkodási cím	Megye neve	Régió neve
2045	Törökbálint	Bicske_Tesco	69	Rétes u. 34.	Pest	Közép-Magyarország
2072	Zsámbék	Bicske_Tesco	69		Pest	Közép-Magyarország
2089	Telki	Bp_Budafok 1.	1222		Pest	Közép-Magyarország
8142	Úrhida	Szabadbattyán_po	MZ/X-1968	Tulipán u.	Fejér	Közép-Dunántúl
8144	Sárkeszi	Szabadbattyán_po	MZ/X-1968	Dózsa György utca 34.	Fejér	Közép-Dunántúl
8152	Kőszárhegy	Szabadbattyán_po	789	Ady u. 34.	Fejér	Közép-Dunántúl
8936	Zalaszentmihály	Zalaegerszeg_Po_001	zpo-001	Kossuth Lajos u.	Zala	Nyugat-Dunántúl
8989	Dobronhegy	Zalaegerszeg_Po_001	zpo-001	Petőfi utca	Zala	Nyugat-Dunántúl
8991	Böde	Zalaegerszeg_Po_001	zpo-001		Zala	Nyugat-Dunántúl
8991	Hottó	Zalaegerszeg_Po_001	zpo-001	Fő út 12.	Zala	Nyugat-Dunántúl
9151	Abda	Piliscsaba_1	357	Mézes tér 2.	Győr-Moson-Sopron	Nyugat-Dunántúl

A lista egy áttekintést ad az eddig rögzített adatokról, amelyben egyszerűen átnézhető az adott járhoz eddig hány település lett rögzítve, illetve, hogy mely településhez nem tartozik tartózkodási cím. A fenti példában látható például a „69”-es járhoz 2 darab település tartozik, Zsámbékon nincs fix tartózkodási címe a mobil postának.

Új mobil posta járat listához történő hozzáadása az „Új járat...” gombra kattintva indítható el.

Mobil posta járat adatainak szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pir\nmhh_pir.dbc/

Mobil járatot fenntartó posta :

Név*: Bp_Budafok 1.

Járat szám*: 1222

Települések* és tartózkodási címek

Irszám	Település	Tartózkodási cím	Felvétel
2089	Telki		<input checked="" type="checkbox"/>

Települési időszak *

Nap	Kezdete óra	Kezdete perc	Vége óra	Vége perc
Kedd	08	00	17	00

Tartózkodási időszak

Nap	Kezdete óra	Kezdete perc	Vége óra	Vége perc
-----	-------------	--------------	----------	-----------

Mentés

Az itt megnyíló ablakban a felhasználónak lehetősége van a „Név” felírra kattintva kiválasztani a mobil járatot fenntartó állandó szolgáltatóhelyt.

Települések és tartózkodási címeknél megadható a járat útja. Ennek kitöltéséhez kattintson az „Új...” gombra a „Települések* és tartózkodási címek” szekcióban. Az ekkor felugró ablakban lehetősége van a mobil posta egy települési adatának kitöltésére.

Mobilposta település/tartózkodási cím adatainak szerkesztése

Irányítószám*:

Település*:

Utca, házszám: |

Kézbesítés közben vége-e felvételt?

OK

Az „Irányítószám*:" vagy a „Település*:" felírra történő kattintás után listából lehet kiválasztani a települést, ahol a mobil posta szolgáltatás működik.

Ha a mobilnak van egy fix tartózkodási címe és azon a címen tartózkodási időszaka, akkor töltsé ki az „Utca, házszám” sort is.


Fontos, ha az utca, házszám mező kitöltésre kerül, akkor később meg kell adni a címen való tartózkodási időszakot is!

A „Települési időszak” részben megadható a mobil posta tartózkodási ideje az adott településen.

A „Tartózkodási időszak” részt akkor kell kitölteni, ha van fix cím, ahol a mobil posta egység ott tartózkodik. Fontos, hogy ebben az esetben a kezdő- és a befejező időt úgy kell megadni, hogy a tartózkodási idő beleessen a településen töltött tartózkodási idő (Települési időszak) zárt intervallumába.

9.7.6 Levélgyűjtő szekrény

A levélgyűjtő szekrényekhez kapcsolódó új adatok bevitelét, illetve a korábbi adatok módosítását a következőképpen lehet megtenni:



Az így megnyíló ablakban listázva láthatók a már bevitt adatok. Ahhoz, hogy új levélgyűjtő szekrényt adjon hozzá, használja az „Új gyűjtő...” nyomógombot.

Ir.szám	Település	Utca, házszám	Posta neve	Akadálymentesített	Megye	Régió
2064	Csabdi	Szabadság u. 42.	Bicske_Normál	<input checked="" type="checkbox"/>	Fejér	Közép-Dunántúl
2072	Zsámbék	Volán telep	Bicske_Normál	<input checked="" type="checkbox"/>	Pest	Közép-Magyarors:
2721	Pilis	Tölgyfa tér 3.	Piliscsaba_1	<input checked="" type="checkbox"/>	Pest	Közép-Magyarors:
2721	Pilis	Mélykúti úti 45.	Piliscsaba_1	<input checked="" type="checkbox"/>	Pest	Közép-Magyarors:
6440	Jánoshalma	Rákóczi Ferenc u. 3.	Kéleshalom_Po	<input checked="" type="checkbox"/>	Bács-Kiskun	Dél-Alföld
6444	Kéleshalom	Fő út 9.	Kéleshalom_Po	<input checked="" type="checkbox"/>	Bács-Kiskun	Dél-Alföld

A megjelenő ablakban meg kell adni az ürtést végző postai szolgáltatóhelyt. Ezt listából lehet kiválasztani, amelyhez a zöld háttérű „Neve*:" felírra kell kattintani. A kiválasztani kívánt szolgáltatóhelynek már rögzítettnek kell lennie, új hely nem vihető fel ebből az ablakból.

Ürtési idő *	Új ...	Töröl		
Nap	Kezdete óra	Kezdete perc	Vége óra	Vége perc

A levélgyűjtő telepítési helyének irányítószáma vagy települése szintén listából választható, ahogyan az már előző fejezetekben leírásra került.

Amennyiben az adott levélgyűjtő akadálymentesített, abban az esetben a felhasználó ezt tudja jelezni az ablak bal alsó részén.

Ahhoz, hogy kitöltsük az ürtési időt, abban az esetben az „Új...”-ra kattintva a felugró ablakban kitölthető lesz, ahogy a korábbi részekben már ismertette volt.

Levélgyűjtő szekrény adatainak szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pir\nmhh_pir.dbc/

Ürtést végző postai szolgáltatóhely :

Neve *: Bicske_Normál

Levélgyűjtő telepítési címe :

Irányítószám *: 2072

Település *: Zsámbék

Település rész: |

Utca, házszám *: Volán telep

Pozíció koordináták

EOVS

WGS84

Akadálymentesített megközelíthetőség

Nap	Kezdete óra	Kezdete perc	Vége óra	Vége perc	
Hétfő	15	00	16	00	
Kedd	15	00	16	00	
Szerda	15	00	16	00	
Csütörtök	15	00	16	00	
Péntek	15	00	16	00	


Új ...

Töröl

Mentés

9.7.7 Postai közreműködők

A postai szolgáltatásban résztvevő közreműködők adatai és a szolgáltatásuk jellemző paramétereit a következő menüpont segítségével lehet elérni, megtekinteni:



A megjelenő listázó ablakban szerkezete a korábbi fejezetekhez hasonlóan épül fel. A felhasználónak lehetősége van új közreműködő helyet bevinni, a korábban rögzített adatok módosítását vagy törlését kezdeményezni

Postai közreműködők megtekintése, karbantartása

Szolgáltató cégnev: Szolgáltatás típusa:

Keresett kifejezés: Kis/Nagy betű

Irszám

Irszám	Település	Utca, házszám	Közreműködés típusa	Közreműködő cég neve	Gyűjtés	Felvétel	Kézbesítés	Szállítás
2064	Csabdi	Szabadság u. 44.	PostaPartner	Csabdi Postapartner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2831	Tarján	Vadász út 4.	Egyéb postai köz	Tarján Posta Kft.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3780	Edelény	Városhz tér 2.	COOP PostaPor	Real Coop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7276	Somogyiszil	Géza tér	PostaPartner	Marika Bt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7563	Somogyiszob	Rétes utca 56.	PostaPartner	Marika Bt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Új adatsor beviteléhez az „Új közreműködő hely...” gombra kell kattintani. Az így felugró ablakban lehetősége van új közreműködőt bevinni, és adatait megadva azt kitölteni.

Postai közreműködő adatainak szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pir\nmhh_pir.dbc/

Közreműködő cég:

Cég neve *:

Adószám *:

Céggjegyzék/nyilvántartási szám *:

típusa *:

Irányítószám *:

Település *:

Település rész:

Utca, házszám *:

Pozíció koordináták

EOV X: Y:

WGS84

Telefon:

Szolgáltatás típusok *:

Felvétel

Gyűjtés

Szállítás


Feldolgozás

Kézbesítés


Aktív	Szolgáltatás típus megnevezése
<input checked="" type="checkbox"/>	Hivatalos iratok
<input checked="" type="checkbox"/>	Levélküldemények
<input checked="" type="checkbox"/>	Postacsomagok
<input type="checkbox"/>	Vakok írását tartalmazó küldemény

9.7.8 Csomagautomata-adatok

A csomagautomaták adatait mindhárom hálózati szolgáltatáshoz meg lehet adni. Ennek megfelelően 3 menüpontból is elérhető az áttekintő listát tartalmazó ablak. Egyetemes postai szolgáltatás esetén a következő menüpont indítja az adatok megjelenítését:



A listázó ablak információként mutatja, hogy melyik szolgáltatás típushoz tartozó automatákat látja a felhasználó a képernyőn.



9.7.8./1. ábra

A listázó ablak a korábban leírtakhoz hasonló módon működik az új adatok megadása, már rögzített információk módosítása, vagy törlése szempontjából.

A csomagautomatával kapcsolatos információkat a következő ábrán látható szerkesztő ablakban lehet módosítani:

Csomagautomata adatainak szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pir\nmhh_pi

Irányítószám *: 5540

Település *: Szarvas

Településrész: Centrum

Utca, házszám *: Volán pályaudvar

Pozíció koordináták

EOV

WGS84 Szélesség: 46.68221530 Hosszúság: 20.70764590

Akadálymentesített megközelíthetőség

Nyitvatartási idő *

Nap	Nyitás óra	Nyitás perc	Zárás óra	Zárás perc
Hétfő	00	00	24	00
Kedd	00	00	24	00
Szerda	00	00	24	00
Csütörtök	00	00	24	00
Péntek	00	00	24	00
Szombat	00	00	24	00
Vasárnap	00	00	24	00

Mentés

Az irányítószám vagy a település kiválasztása itt is listából történik. A már rögzített települések megjelenítéséhez a zöld háttérű felírra kell kattintania a felhasználónak.

A „Településrész” megadása opcionális

A telepítési cím további részét az „Utca, házszám” mezőbe kell írni.

Információként, opcionális jelleggel még rögzíthető az automata telepítési helyének koordinátája.


Amennyiben lehetséges az automata akadálymentesített megközelítése, akkor a jelölő négyzetet be kell kattintani az egér bal gombjával.

A mentés gombbal a bevitt adatok rögzítésre kerülnek.


A tömeges beviteli lehetőség miatt, ha új automata adatait viszi be a felhasználó, akkor a mentés után nem lép ki a program a beviteli képernyőből és az új cím megadása azonnal megkezdhető.

9.7.9 Feldolgozópontok adatai

A feldolgozópontok menüpont mindhárom hálózati szolgáltatáshoz kapcsolódhat, így ezt is mindhárom szolgáltatói típusból indíthatja a felhasználó.




A listázó ablak információként mutatja, hogy melyik szolgáltatás típushoz tartozó pontokat látja a felhasználó a képernyőn.



9.7.9./1. ábra

A listázó a korábban kifejtett listafelületekkel megegyező módon működik.

A feldolgozópont adatát az ábra szerinti ablakban szerkesztheti a felhasználó.



Az irányítószám megadása után a rendszer beolvassa az értékhez korábban letárolt település, valamint a megye nevét és a régió megnevezését.


A telepítési cím további részét az „Utca, házszám” mezőbe kell írni.

A mentés gombbal a bevitt adatok rögzítésre kerülnek.

A tömeges beviteli lehetőség miatt, ha új feldolgozási pont adatait viszi be a felhasználó, akkor a mentés után nem lép ki a program a beviteli képernyőből, és az új cím megadása azonnal megkezdhető.

9.7.10 EPKSZ szerinti tájékoztatás az ideiglenes zárva tartásról

A tájékoztatások menüpont az alábbi módon érhető el:



Az így megnyíló ablakban lehetősége van új tájékoztatást bevinni, illetve a régebbit módosítani.

EPKSZ szerinti ideiglenes zárva tartásról szóló tájékoztatások megtekintése, szerkesztése

Szolgáltató cégnev: **Magyar Posta Zrt.** Szolgáltatás típusa: **Egyetemes**

Keresett kifejezés: **20180105** Kis/Nagy betű

Kezdő dátum

Új tájékoztatás... Töröl...

Kezdő dátum	Kezdő időpont	Befejező dátum	Befejező időpont	Helyettesítő elem	Akadály oka	Kiterjedés
2018.01.05	14:30:00	2018.01.06	14:58:00	Mobilposta: Piliscsaba_1, Járat:357	Gépkocsi leállítás	minden késett
2018.01.18	20:15:00	2018.01.19	04:05:00	nincs helyettesítő adat megadva	átviteli hiba	csomagautomat
2018.01.22	00:00:00	2018.01.25	23:59:00	Áll.sz.hely: Bp_Budafok 1. (cím:1221 Budapest,Vá	Informatikai felújítás	Minden
2018.01.25	08:00:00	2018.01.28	16:00:00	Levélgy.: Bicske_Normál (cím:2072 Zsámbék,Volá	Gépkocsi leállítás	minden késett
2018.01.25	18:00:00	2018.01.31	08:00:00	Egyéb: 6076 Ágasegyháza,Fenyő utca 40.	Átéptetés	Csomag auton
2018.01.27	10:19:00	2018.01.29	16:00:00	nincs helyettesítő adat megadva	Baleset során megsérült.	Levélgyűjtő
2018.01.28	08:00:00	2018.01.29	10:00:00	Támpont: Piliscsaba_1, Járat:556	Valami történni fog	bármí megesh
2018.01.29	08:00:00	2018.01.29	12:00:00	Egyéb: 8256 Ábrahámhegy,Mézes tér 3.	áramszünet	minden, amihe
2018.02.01	08:00:00	2018.02.02	23:59:00	Mobilposta: Bp_Budafok 1., Járat:1222	Áramszünet	Csomagautomat
2018.02.05	08:00:00	2018.02.08	08:00:00	Egyéb: 8151 Szabadbattyán,Mészáros utca 5.	Biztosan bekövetkező akadály	levél feladás
2018.02.06	06:00:00	2018.02.09	22:00:00	Egyéb: 6444 Kéleshalom,Fő út 10., Faluháza	Földmunka	levélgyűjtő sze
2018.02.11	06:00:00	2018.02.11	22:00:00	nincs helyettesítő adat megadva	Földmunka	levélgyűjtő sze
2018.02.15	08:00:00	2018.02.20	23:59:00	nincs helyettesítő adat megadva	Felújítás	támpont, levél
2018.03.15	07:00:00	2018.03.15	14:00:00	nincs helyettesítő adat megadva	Felújítás, 2. szakasz	támpont, levél

Amennyiben új tájékoztatás szeretne bevinni abban az esetben az „Új tájékoztatás...”-ra kattintva van erre lehetősége.

Az adatok szerkesztésére a következő képernyő szolgál:

PKSZ szerinti tájékoztatás az ideiglenes zárva tartásról /Dbc: c:\radio\dbc_pir\nmhh_pir.dbc/

Helyettesített elemek listája*		Hozzáad	Töröl
Típus	Megnevezés, leírás		
Támpont	Járat: 456 (Posta: Pilliscsaba_1)		
Levélgyűjtő	Cím: Zsámbék, Volán telep (Posta: Bicske_Normál)		

Helyettesítő elem*		Hozzáad	Töröl
Típus	Megnevezés, leírás		

Ideiglenes zárva tartás :	Dátum	Időpont
Kezdete *:	2018.03.15	07:00
Vége *:	2018.03.15	14:00

Akadályoztatás típusa *:

Tervezett

Akadályoztatás oka *:

Felújítás, 2. szakasz


Akadályoztatott egyetemes szolgáltatások köre*:

támpont, levélgyűjtő

Igénybeevők tájékoztatási módja *:

Helyi újság

Mentés



A szerkesztő ablakban első lépésben adjuk meg a szolgáltatásból kieső, vagy helyettesített elemeket. Ehhez a sötét hátterű objektumban lévő „Hozzáad” gombra kell kattintani. Ezután meg kell adni az elem típusát, majd a megadott típusnak megfelelő listából ki kell választani a konkrét elemet, amelynél a tervezett, vagy nem tervezett leállítás történik.

A kék mezőben lehetőségünk van a leállítás esetére egy helyettesítő elemet rendelni az előzőkhez hasonlóan.


Szükséges adat továbbá az ideiglenes zárva tartás időtartama, valamint az akadályoztatás típusa is amely lehet: Tervezett vagy Nem Tervezett.

Manuálisan beírandó a leállítás oka, az akadályoztatott egyetemes szolgáltatások köre, valamint az igénybeevők tájékoztatási módja.

Az adatok bevitele után a „Mentés” gombbal lehet lemezre rögzíteni az információkat.

9.8 Árinformációk

9.8.1 Külföldi árzóna




Országok csoportját magába foglaló árzónát ebben a menüpontban lehet definiálni. Elérése a következő úton történik: Árinformációk → Külföldi árzóna

Fontos! Az árinformációs rendszer belföldi zónákat nem tart nyilván. Egy kivétel van ez alól, Magyarország, mint teljes országra érvényes ár.


Ha a „Magyarország” zónát fel kívánja használni az adatszolgáltató, akkor ezt a zónát is először rögzítenie kell a külföldi árzónához hasonlóan.

(Megjegyzés: A kijelölt céghez tartozó „Magyarország” zóna automatikusan létrejön, amikor a menüpontot először aktiválja a felhasználó.)

A megnyíló ablak tartalmazza a már rögzített adatokat. Amennyiben újat szeretnénk hozzáadni abban az esetben az „Új árzóna...” gombbal tehető meg. Ha pedig módosítani szeretnénk a meglévő adatokat, akkor duplán bele kell kattintani a táblázat módosítani kívánt sorába.



A módosítani kívánt sorra való dupla kattintás, vagy az új árzóna gomb megnyomása után a következő ablak fogadja a felhasználót:




Az árzóna nevének bevitele után a „Lista módosítása” gombra kattintva a megnyíló táblázatból kiválaszthatjuk a zónához tartozó országokat.

Az ablak stílusa és rendezése hasonló a már korábban leírtakhoz.

Aktiv	Ország neve
<input type="checkbox"/>	Virgin-szigetek (USA)
<input type="checkbox"/>	Wake-sziget
<input type="checkbox"/>	Wallis és Futuna
<input type="checkbox"/>	Zambia
<input type="checkbox"/>	Zimbabwe
<input type="checkbox"/>	Zöld-foki Köztársaság
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausztria
<input checked="" type="checkbox"/>	Horvátország
<input checked="" type="checkbox"/>	Románia
<input checked="" type="checkbox"/>	Szerbia
<input checked="" type="checkbox"/>	Szlovákia
<input checked="" type="checkbox"/>	Szlovénia
<input checked="" type="checkbox"/>	Ukrajna


OK




Megjelenéskor a lista végén találhatóak meg azok az országok, amelyek már hozzá lettek hozzárendelve a zónához. Ez megkönnyíti a felhasználó dolgát a lista gyors áttekintése esetén.

9.8.2 Termékek, árak


A funkció elérése a következő úton történik: Postai adatok → Árinformációk → Termékek, árak



Az így megnyíló ablakban a felhasználónak lehetősége van az új terméket regisztrálni illetve a korábbiakat módosítani a fentebb említettek szerint.



A következő részben a módosítás kerül bemutatásra. Keressük meg a listában a módosítani kívánt terméket, és a sor valamelyik mezőjére kattintsunk rá duplán. Új termék regisztrálása is hasonlóképpen történik. Ehhez annyi a dolga a felhasználónak, hogy az „Új termék...” gombra kattintson. Ekkor egy ablak ugrik fel, amelyben lehetősége van a felhasználónak az adatokat bevinni. A csillaggal (*) megjelölt részek kitöltése kötelező ahhoz, hogy a felhasználó regisztrálni/módosítani tudja az adott terméket.



Első részben a súly tartomány rész kitöltése kerül bemutatásra

Új tartomány megadása

Új tartomány alsó értéke:

Új tartomány felső értéke:

Felső értéként megadható legnagyobb szám:

Tartományt mindig csak legfelső sávban lehet a listához adni, törölni pedig csak a legfelső sávot lehet.

Következőben a „Súlyhoz tartozó km és ár értékek” kerülnek bemutatásra: Ezen részben a minimum és a maximum kilométerekhez tartozó árakat adhatjuk meg. Ezt a részt a következő két kép mutatja be:

Súlyhoz tartozó km és ár értékek

km min	km max	Ár	Ár típus	ÁFA %
0	100	500.00000	Ft	27.00000
101	199	800.00000	Ft	27.00000

Itt is igaz, hogy új tartomány csak a felső sáv után adható meg.

Tehát a bal oldali példát tekintve, nem definiálhat a felhasználó új tartományt a 101-120 km közé, mert az eddig megadott maximális érték 199 km.

Tartomány adatainak szerkesztése

Alsó határérték: Felső határérték:

Fix Ft ár a teljes tartományban
 Ft/km ár a tartományon belül

Nettó ár: Ft

ÁFA kulcs: %

Az egyes súlytartományokhoz árzónákat is megadhatunk. Ezt a „Súlyhoz tartozó zóna és ár értékek” terület tartalmazza.

Fontos! A zónákat az árak megadása előtt definiálni kell a kijelölt cég részére a 9.8.2. pont leírása szerint. Az árak megadása során nem lehet új zónát létrehozni.

Súlyhoz tartozó zóna és ár értékek

Zóna neve	ár	ÁFA %
Magyarország	350.00000	27.00

Zóna kiválasztása és a hozzá tartozó ár szerkesztése

Zóna neve : Magyarország

Nettó ár : 350.00000 Ft

ÁFA kulcs : 27.00 %

Ok

Az utolsó részben a termékhez kapcsolódó többletszolgáltatások adatainak rögzítése kerül bemutatásra. Amennyiben a termékhez már rögzített a felhasználó ilyen jellegű adatot, akkor az a lenti táblázatban már szerepelni fog. A táblázat a többletszolgáltatás összes adatát megjeleníti.

Súly / km / zóna **Többletszolgáltatások**

Hozzáad Módosít Töröl

Tipusa	Leírás	Alapdíj	Függő díj		ÁFA %	Plusz információ
			Alaptermék	Tárgyérték		
tértivevény/ kézbesítés visszaigazolása a felad	Visszaigazolás az átvétel dátumáról.	150.00Ft	0.00%	0.00%	27.00%	
időgarancia	Adott időn belüli teljesítés.	350.00Ft	0.00%	0.00%	27.00%	Feladástól 24.00 óra
időgarancia	Meghatározott időn belüli kézbesítés	1500.00Ft	0.00%	0.00%	27.00%	Feladástól 12.50 óra
értékbiztosítás/értéknyilvántás díja	Értékkörzés	0.00Ft	0.00%	10.00%	27.00%	0 - 1999 Ft
értékbiztosítás/értéknyilvántás díja	Értékkörzés	0.00Ft	0.00%	1.50%	27.00%	2000 - 9999 Ft
értékbiztosítás/értéknyilvántás díja	Értékkörzés	0.00Ft	0.00%	1.00%	27.00%	10000 -Ft felett

Amennyiben új többletszolgáltatást kíván definiálni, akkor „Hozzáad” gombra kattintva a felugró ablakból kiválasztható a szolgáltatás. Ez után a cellákat a megfelelő adatokkal kitöltve hozzáadhatjuk a többletszolgáltatást:

Többletszolgáltatás kiválasztása és a hozzá tartozó adatok szerkesztése

Igénybe vehető külön szolgáltatás, többletszolgáltatás :

Típus *: ajánlott

Leírás *:

Alapdíj : 0.00000 Ft

Alaptermék értékfüggő díj : 0.00000 %

Tárgy értékfüggő díj : 0.00000 %

ÁFA kulcs : 27.00 %

Ok

Többletszolgáltatás kiválasztása és a hozzá tartozó adatok szerkesztése

Igénybe vehető külön szolgáltatás, többletszolgáltatás :

Típus *: raktározási díj

Leírás *: Küldemény raktározási díja napi egységben megadva.

Alapdíj : 200 Ft

Alaptermék értéktől függő díj : 2 %

Tárgy értéktől függő díj : 0.00000 %

ÁFA kulcs : 27.00 %

Fix áras szolgáltatás :

Raktározási nap intervallum kezdete : 0 nap


vége : 15 nap

felosztási alapegysége : 1 nap

Ok


A listában konkrét elnevezéssel szereplő többletszolgáltatásokon túl a szolgáltatóknak lehetőségük van maximum öt többletszolgáltatás megadására az „Egyéb” kategórián belül.

9.9 XML-adatok generálása



A bevitt, rögzített hálózati adatokról az NMHH részére XML formátumú adatszolgáltatást készíthet a felhasználó.


Ha a szolgáltató cég megadásra került korábban (Isd. 9.3. fejezet), akkor az „XML-adatok generálása” menüpontra kattintva megnyíló ablakban a felhasználó megadhatja az export funkció paramétereit és elkészítheti az XML állományt a korábban rögzített adatok alapján.



9.9./1. ábra


A cél XML állomány nevét és elérési útvonalát vagy direkt módon be kell gépelni, vagy az „Hálózati XML fájl könyvtára és neve” felírra kattintva, egy párbeszéd ablakból kiválasztható. Ha a már létező nevű fájl nevet adott meg a felhasználó, akkor az export során a régi adatok felülíródnak.

A kimeneti XML fájl jellegét a választó gombbal lehet befolyásolni. A 9.9./1. ábra szerint a hálózati adatok kerülnek kiírásra, míg a 9.9./2. ábra szerinti esetben az árinformációs tartalom.



9.9./ 2. ábra


9.10 XML-adatok beolvasása



Az alkalmazás képes az NMHH által definiált formátumnak megfelelő felépítésű és tartalmú XML állomány beolvasására.

Ez a lehetőség az „XML-adatok beolvasása” menüpont alatt érhető el.

A megnyíló ablakban meg kell adni a beolvasandó XML fájl nevét, ahol a név már utal az adattartalom jellegére. (Lásd: NMHH előírás az XML fájl névvel kapcsolatban.) Ennek megfelelően a fájl nevének vagy a „halozati”, vagy az „arinformacio” karakter sorozatot kell tartalmazni.




A fájl neve közvetlenül begépelhető vagy a zöld háttérű feliratra kattintva listából kitallózható. A beolvasást az „XML import” gombbal lehet megkezdeni.

A legfontosabb szabályok a beolvasás során:

- A beolvasás a környezeti változók munka könyvtárban (lásd: 6.1. ábra) létrehozásra kerülő „pirxmlimp” mappában létrehozott üres adatbázisba történik. Ha ebben a könyvtárban már volt valami adatbázis, annak tartalma törlődik.
- Az előző pontból adódik, hogy csak a legutolsó beolvasás adatait lehet megtekinteni, hiszen az előző törlődik.
- A környezeti változók beállítása során a „PIR nyilvántartási adatok” könyvtárának soha ne adjuk meg a „pirxmlimp” könyvtárat, mert akkor a bevitt adataink törlődnek a beolvasás folyamatában.
- Ha a beolvasás eredményét szeretné megőrizni a felhasználó, akkor az import befejezése után másolja át a „pirxmlimp” könyvtár tartalmát máshová a lemezen.

Az XML adathalmaz sikeres beolvasása után lehetőség van úgy beállítani a környezeti változókat, hogy az importált adatok jelenjenek meg a korábbi menüpontokhoz tartozó listázó és szerkesztő képernyőkön.



Ha az „Igen” gombot választja, akkor memóriában lévő (a programból való kilépésig érvényes) környezeti változókat úgy módosulnak, hogy a most beolvasott adatokat lehet megjeleníteni.

Ha a „Nem” gombra kattint a felhasználó, akkor mostani beolvasás után nem módosulnak a könyvtárak beállításai, hanem az marad, amely a mostani beolvasás előtt érvényes volt.

9.11 Irányítószám adatok kezelése

Postai adatok
Varázsló bekapcsolása
Szolgáltatók cégadatai Szolgáltató kijelölése
Településcsoportok
Egyetemes postai szolgáltatást nem he Egyetemes postai szolgáltatást helyett Egyetemes postai szolgáltatás
Árinformációk
XML-adatok generálása XML-adatok beolvasása
Irányítószámok

A postai szolgáltató adatokhoz hasonlóan az irányítószámok is az általános információk halmazába esnek, ezek szerkesztése is független a szolgáltatásoktól.

A menüpont aktiválása után a cég adatokhoz nagyon hasonló listázó képernyőt kapunk, amelyben az eddig rögzített irányítószámok szerepelnek.

Ir.szám	Település	Település rész	Megye neve	Régió neve	Or
▶ 1007	Budapest	0	Budapest	Közép-Magyarország	M
1007	Budapest	Margitsziget	Budapest	Közép-Magyarország	M
1011	Budapest	I.	Budapest	Közép-Magyarország	M
1012	Budapest	I.	Budapest	Közép-Magyarország	M
1013	Budapest	I.	Budapest	Közép-Magyarország	M
1014	Budapest	I.	Budapest	Közép-Magyarország	M
1015	Budapest	I.	Budapest	Közép-Magyarország	M
1016	Budapest	I. ker	Budapest	Közép-Magyarország	M
1021	Budapest	II.	Budapest	Közép-Magyarország	M
1022	Budapest	II	Budapest	Közép-Magyarország	M

9.11./1. ábra


Az adatok listázási sorrendjét az oszlopok fejlécére történő kattintással lehet befolyásolni. (A program alpból az irányítószám szerint rendezi sorba a különböző településeket). A rendezést befolyásoló oszlop fejléce piros árnyalatú. A rendezési logika a fejléc fölött sárga háttérben kiíródik.

Például a 9.11./2. ábrán a „Régió neve” szerint történik a sorba rendezés. Látható, hogy a „Közép-Magyarország” utolsó sora után a „Nyugat-Dunántúl” következik, és az irányítószám is nagyot ugrik a váltásnál.

Ir.szám	Település	Településrész	Megye neve	Régió neve	Or
2767	Tápiógyörgye		Pest	Közép-Magyarország	M
2768	Újszilvás		Pest	Közép-Magyarország	M
2769	Tápiószőlős		Pest	Közép-Magyarország	M
▶ 8313	Balatonyörök		Zala	Nyugat-Dunántúl	M
8314	Vonyarcvashegy		Zala	Nyugat-Dunántúl	M
8315	Gyenesdiás		Zala	Nyugat-Dunántúl	M
8316	Várvölgy		Zala	Nyugat-Dunántúl	M
8316	Vállus		Zala	Nyugat-Dunántúl	M

9.11./2. ábra

A listázás működési logikája hasonló a cégalapításnál részletesen leírtakkal, így nem kerül megismétlésre. Például, ha beírjuk a 9.11./1. ábra kereső mezőjébe a „8200” értéket, akkor kihozza találatként Veszprémet. Ha erre a sorra rákattintunk, akkor a program szerkesztő üzemmódba lép és a következő ablak jelenik meg:



Irányítószám adatok szerkesztése /Dbc: c:\radio\dbc_pir\nmhh_pir.dbc/

Irányítószám *: 8200

Település *: Veszprém

Település rész *:

Megye neve *: Veszprém

Mentés

9.11./3. ábra

A módosított adatokat itt is a „Mentés” gombbal lehet rögzíteni az adatbázisban.

Új irányítószám megadását a listázó ablak „Új irányítószám...” gombjával lehet kezdeményezni.

Melléklet

I. PC-Adatcsere program telepítési példa

A PC-Adatcsere program Microsoft Windows környezetben futtatható alkalmazás. Az operációs rendszernek Windows XP vagy újabb kiadásúnak kell lennie.

Más és más kiadású Windows rendszerek a felhasználói jogosultságokat különböző módon kezelik, amely miatt körültekintően kell a programot telepíteni a felhasználói gépen.

Jelen fejezet egy általános példát mutat be, amely a legtöbb felhasználói gépen működött a tapasztalatok alapján.


Kiindulásként feltételezzük, hogy

- a gép rendelkezik a 3.1. fejezetben megadott minimális konfigurációval ;
- a felhasználónak olyan jogosultsága van a gépen, hogy programot telepíthessen az operációs rendszerben ;
- a felhasználónak van jogosultsága, a „c:\” könyvtárban további alkönyvtárakat létrehozni.

Első lépésként a felhasználónak le kell töltenie az NMHH hivatalos oldaláról a telepítő anyagot.


A letöltött zip kiterjesztésű tömörített állományt ki kell kicsomagolni. Ezt legegyszerűbb módon úgy lehet megtenni, hogy az Intézőben meg kell keresni a letöltött állományt, majd a zip állomány nevére az egér jobb gombjával kattintva a felbukkanó helyi menüben a kicsomagolást kell választani.

A kicsomagolás után a felhasználó gépén létrejövő „pc-adatcsere” mappában létezik egy „setup.exe” állomány, amelyet el kell indítani.




File Name	Modified	Type	Size
msxmlb.inf	2004. 09. 17. 14:51	Telepítési informá...	1 KB
pc-adatcsere.msi	2018. 07. 26. 21:41	Windows Installer ...	10 799 KB
setup.exe	2018. 07. 26. 21:41	Alkalmazás	228 KB
Setup.ini	2018. 07. 26. 21:41	Konfigurációs beá...	2 KB

A „setup.exe” program indítása az általános Windows módon történhet, azaz dupla kattintva a fájl neve előtti ikonra, vagy a fájl nevének kijelölése után az „Enter” billentyűvel. Windows 10 operációs rendszer esetén a legjobb módszer, ha a fájl név ikonjára az egér jobb gombjával kattint a felhasználó és a megjelenő helyi menüből a „Futtatás rendszergazdaként” pontot választja.




A „setup.exe” megfelelő indítása után az operációs rendszer verziójától függően engedélyt kér a telepítő program futtatásra. A felhasználónak ehhez hozzá kell járulnia.



Az engedélyezés után megkezdődik a program telepítésének folyamata. Először egy tájékoztató ablak jelenik meg a képernyőn.

A folytatáshoz a „Next” gombra kell kattintani.


A „Cancel” gomb a telepítési folyamatot leállítja.



A folytatásban a program általános jellegű Felhasználási feltételi jelennek meg.

A tájékoztatóban leírt feltételek elfogadását az „I accept the term in the license agreement” opció kiválasztásával jelzi a felhasználó a rendszer számára.

Ekkor a „Next” gomb kiválasztható lesz és ha arra kattint a felhasználó, akkor a folytatódik a telepítő program futása.







A következő ablakban folytatódik a telepítési paraméterek beállítása.

Most kell megadni a felhasználó nevét és a felhasználó cég nevét.

A megadott paraméterek csak a telepítésre vonatkoznak és semmilyen hatásuk sincs a későbbiek során kitöltendő adatszolgáltatásra.

Ebben az ablakban beállítható még, hogy a telepítés a gépen regisztrált összes felhasználó részére telepítésre kerüljön, vagy csak annak a részére, aki épp telepíti.

A „Next” gomb hatására folytatódik a telepítő program futása.



Ebben az ablakban lehet megadni, hogy a program melyik könyvtárba kerüljön telepítésre. A különböző Windows verziók és azok jogosultság kezelése miatt ez az egyik legkritikusabb paramétere a telepítésnek.

Alapértelmezés szerint a rendszer a programok részére általánosan megadott könyvtárba javasolja a PC-Adatcsere programot telepítését.

A PC-Adatcsere programról tudni kell, hogy bizonyos környezeti információkat abba a könyvtárba ír, ahol a „pc-adatcsere.exe” is megtalálható lesz.

A Windows 10 fájl védelmi rendszere viszont olyan, hogy a telepítési eljárás után védi a „C:\Program Files (x86)” könyvtárat és a felhasználó által futtatott program nem írhat abba és az alatta lévő könyvtárakba.

Ezért javasoljuk, hogy módosítsa a telepítés helyét. Példánkban a „c:\nmhh_pca” könyvtárba kerül a telepítés.


A telepítés helyének módosításához a „Change...” gombra kell kattintani.

A megjelenő párbeszéd ablakban kiválaszthatjuk a kívánt könyvtárat, de legegyszerűbb módon akár be is gépelhetjük a kívánt elérési útvonalat.

Kattintsunk a „Folder name:” mezőbe és írjuk be a „c:\nmhh_pca” elérési útvonalat (természetesen idézőjelek nélkül), majd nyomjuk meg az „OK” gombot.


Visszatérve már a kívánt könyvtárat mutatja a rendszer a telepítés helyének.

A „Next” gomb hatására folytatódik a telepítő program futása.




A tényleges telepítés megkezdése előtt a rendszer összefoglalja és felsorolja a beállított paramétereket.

A telepítés az „Install” gomb segítségével végezhető el.



A telepítés befejezéséről a telepítő egy tájékoztató ablakot mutat, amely a „Finish” gombbal lezárható.



A telepítés során az asztalon létrejön egy ikon a nyilvántartó program egyszerű indítása érdekében.

Amennyiben megtekintjük az ikon tulajdonságait (az asztalon lévő ikonra a jobb gombbal kattintva), látható, hogy a telepítés a kívánt célkönyvtárba történt („c:\nmhh_pca”).


II. PC-Adatcsere program eltávolítása a rendszerből

A legtöbb Windows-os alkalmazáshoz hasonlóan a PC-Adatcsere is végez néhány regisztrációt a telepítés során. Ennek megfelelően nem javasolt a program egyszerű törlése a fájlkezelő használatával. E helyett a „szabványos” eltávolítási eljárást kell alkalmazni.

Windows 10 operációs rendszer esetén indítsuk el a „Gépház” ablakot. Ez az alapértelmezett Windows telepítés és beállítás esetén a képernyő bal alsó sarkában található „Start” vagy „Indítás” menüt szimbolizáló Windows ikon fölött látható fogaskerék ikonról indítható el.




A „Start” menü jellege a képernyő bal alsó sarkában.



A gépház indítását lehetővé tevő fogaskerék ikon.

A „Gépház” ablakban az „Alkalmazások” ikont kell kiválasztani az egér bal gombjával való kattintással.



Alkalmazások és szolgáltatások

Az alkalmazások beszerzési helyének kiválasztása

Ha csak a Microsoft Store-ból telepít alkalmazásokat, azzal megvédheti az eszközt.

Bárhonnan

Alkalmazások és szolgáltatások







[Opcionális szolgáltatások](#)

[Alkalmazás-végrehajtási aliasok](#)

Meghajtók szerint kereshet, rendezhet és szűrhet. Ha eltávolítana vagy áthelyezne egy alkalmazást, jelölje ki a listában.

Keresés ebben a listában

Rendezés: Név Szűrés: Minden meghajtó

	123D Design R2.2	2019. 06. 18.
	3D-megjelenítő Microsoft Corporation	16,0 KB 2019. 08. 14.
	Adobe Acrobat Reader DC - Hungarian	383 MB 2019. 08. 25.
	Alkalmazástelepítő Microsoft Corporation	16,0 KB 2019. 05. 30.
	Paint 3D Microsoft Corporation	62,2 KB 2019. 08. 14.
	pc-adatcsere 5.4.10	76,0 MB 2019. 06. 03.

Módosítás

Eltávolítás

Az „Alkalmazások és szolgáltatások” szekcióban meg kell keresni a „PC-Adatcsere” elemet, és a bal gombbal rá kell kattintani

Az „Eltávolítás” gombra kattintva még egy megerősítő kérdést tesz fel az operációs rendszer, és ha a felhasználói szándék nem változik, akkor a törlési eljárás megkezdődik.


Az alkalmazás eltávolítása után azok az állományok, amelyek a program telepítése után keletkeztek, a gépen megmaradnak. Tipikusan ilyenek a létrehozott adatbázisok. Ha ezekre sincs szüksége a felhasználónak, akkor a fájlkezelő segítségével ezt már lehet törölni.

III. PC-Adatcsere program ablak indításkori méretének beállítása

Általánosság, hogy a PC-s környezetben alkalmazott képernyők felbontása nagyon különböző. A PC-Adatcsere program készítésekor az volt az egyik szempont, hogy a HD felbontású (1366x768) megjelenítő estén is lehessen működtetni az alkalmazást. Tapasztalatok alapján idővel azonban egyre jobb eszközök kerültek felhasználásra, és így a full HD (1920x1080) képernyőkhöz próbáltuk optimalizálni a beállításokat.

A telepítés során az asztalon létrejön egy parancsikon a nyilvántartó program egyszerű indítása érdekében. Ez egy általános Windows parancsikon, amelynek tulajdonságaiban beállítható, hogy mekkora legyen az alkalmazást futtató ablak mérete. Alapértelmezés szerint „Normál ablak”-ban indul a program. Kisebb felbontású megjelenítők esetén ezt javasolt átállítani „Teljes méretű” -re.

A beállítás menete:




A Windows asztalon lévő PC-Adatcsere parancsikonra kattintsunk az egér jobb gombjával. Erre megjelenik egy helyi menü, amely a bal oldali ábrához hasonló lesz.

A Windows operációs rendszer beállításai miatt a gépeken ez a menü nem lesz pontosan egyforma, mert függ az adott gép egyéb beállításaitól is.


Viszont az általánosságban kijelenthető, hogy a „Tulajdonságok” menüpont a legelső lesz a listában.

Válasszuk ki ezt a sort a baloldali egérgomb segítségével.



A tulajdonságok beállítását célzó ablak „Parancsikon” fül megjelenítésével indul az ablak.

Az ablak méretét befolyásoló lehetőséget a „Futtatás:” mezőnél látható legördülő menü tartalmazza.



Állítsuk át ezt az értéket „Normál ablak” helyett „Teljes méretű” -re, majd az „OK” gombbal nyugtázzuk a Windows részére a beállítást.

A PC-Adatcsere alkalmazás a következő indításkor már a teljes képernyő felületet kitölti.

Fontos:

Tesztjeink szerint bizonyos Windows kompatibilitási problémák miatt azokon a gépeken, ahol két kijelzőt használnak, a „Teljes méretű” indítás esetén mindkét monitorra kiterjed a PC-Adatcsere megjelenítése, feleslegesen nagy méretű felületet lefedve. Vizsgáljuk a megoldási lehetőséget. A probléma elhárításig ezeknél a gépeknél azt javasoljuk, hogy „Normál ablak” mérettel indítsa el a felhasználó az alkalmazást, és szükség esetén a Windows ablakot az egerrel a kívánt méretűvé húzza szét.

IV. Környezeti változók beállítása, adatbázisok elérése

A PC-Adatcsere program úgy került kialakításra, hogy a felhasználók különböző igényei szerint lehessen az adatokat elérni. Nincs megkötve, hogy egy adatbázisban csak egyetlen adatszolgáltató – vagy másképpen elnevezve: engedélyes – adatait tartja nyilván a felhasználó, vagy több ilyen jellegű szervezet adatait is tartalmazza ugyanazon adatbázis.



Egy egységes szerkezetű komplex adatbázis mindig egyetlen könyvtárba helyezkedik el. Ez segíti a későbbi mentéseket, beállításokat.

Frekvenciagazdálkodási szempontból az „FMS adatok”, postai szolgáltatások szempontjából a „PIR nyilvántartási adatok” könyvtára a fontos, mivel azt tudja szerkeszteni a felhasználó. Lényeges, hogy a két adatbázis (frekvenciagazdálkodási és a postai) különböző könyvtárban legyen, mert tartalmaznak azonos nevű táblákat, fájlokat.

A felhasználó mindig azt az adatbázist tudja szerkeszteni, amelynek elérési útvonalát előzetesen beállította.

Ezen elérési útvonalakat a környezeti változók tartalmazzák. A beállítások megtekintéséhez, módosításához a jobb oldalon látható menüpontot kell kiválasztani.

A megjelenő ablakban lévő változók beállítását a 6. fejezet részletesen leírja, így itt inkább a beállítások hatásait írjuk le.



Alapértelmezés szerint a PC-Adatcsere program telepítés után a bal oldalon látható könyvtárakban keresi a megfelelő adatbázisokat.

Az útvonalak Windows környezetnek megfelelően, relatív módon kerültek beállításra, hiszen a telepítés előtt még nem ismert, hogy a felhasználó milyen cél könyvtárat definiál a „setup.exe” futtatása során.

A relatív útvonal megadása során azt mondjuk meg a programnak, hogy az alapértelmezett könyvtárhoz képest merre van a cél bejegyzés.


Az alapértelmezett könyvtár az, amelyikbe a „pc-adatcsere.exe” alkalmazás települt. Ez a könyvtár az „Indítás helye:” könyvtár az asztalon lévő ikon tulajdonságainál. Ha az I. Melléklet telepítési példáját használjuk, akkor „c:\nmhh_pca\” ez az útvonal.

Az ábrán látható, hogy a „Munka” könyvtár elérési útvonala „.\tmp\”. Ez azt jelenti, hogy az indulási könyvtárhoz képest („.” hivatkozik erre) a működés szükséges átmeneti állományok egy alkönyvtárba, a „tmp” könyvtárba kerülnek.


A példánál maradva, az ideiglenes állományok a „c:\nmhh_pca\tmp\” könyvtárba kerülnek.

Természetesen a környezeti változók beállítása során már ismert minden könyvtár helye, így az értékek szerkesztésekor a Windows stílusú párbeszéd ablakok már a könyvtárak abszolút hivatkozását adja meg.


Például, ha módosítja a felhasználó a „PIR nyilvántartási adatok” útvonalát, akkor



kiválasztása után már a teljes elérési útvonal értéke lesz a mezőbe beírva.



A megfelelő tájékoztatás érdekében az adatok szerkesztésekor a fő ablak mindig megjeleníti, hogy épp melyik könyvtárban lévő adatbázissal dolgozik a felhasználó. Például az ügyfélszolgálat szerkesztésénél a következőképpen jelenik meg az ablak a fenti példát követve:




Látható, hogy egy-egy ügyfélszolgálat adatát elmentve, az most éppen a „c:\nmhh_pca\dbc_pir” könyvtárba található adatbázisba íródik be.

Az adatok elkülönítését a felhasználóra bízta a nyilvántartó program.


Ha a felhasználó úgy dönt, hogy több postai szolgáltató adatát is egyetlen adatbázisban tartja, akkor nem szükséges az elérési útvonal módosítása. Ezt is egy példán keresztül mutatjuk be.

Kiindulásként tételezzük fel, hogy a van egy könyvelő/ügyintéző cég, amelynek neve legyen „Billentyű Bt.”. Ezt a céget megbízta két postai szolgáltató cég („Pörgő Küllő Kft.” és a „Fehér Galamb Kft.”), hogy készítse el az NMHH által előírt XML adatszolgáltatást.

A Billentyű Bt. ugyanazon adatbázisban (nem kell módosítania a környezeti változókat) létrehozza a Pörgő Küllő Kft. és a Fehér Galamb Kft szolgáltatókat a megfelelő NMHH kódokkal.




Ezután, ha a Pörgő Küllő Kft. adataival kíván dolgozni a rögzítést végző, akkor a „Szolgáltató kijelölése” menüpontban kiválasztja a listából a céget, majd kezdheti az adatfeldolgozást.



A nyilvántartó program gondoskodik arról, csak a kiválasztott cég adatait lehessen szerkeszteni.

A kiválasztott szolgáltató neve mindig látható egy-egy adattípus listázó ablakában- Például a Pörgő Küllő Kft. ügyfélszolgálati helyeinek listázó képernyője a következő módon jelenik meg:




Amikor a Billentyű Bt. befejezi a Pörgő Küllő Kft. adatainak rögzítését, és át kíván térni a Fehér Galamb Kft. szolgáltatói adatainak rögzítéséhez, akkor a „Szolgáltató kijelölése” menüpontban kiválasztja az új szolgáltatót. Ettől kezdve csak ennek a cégnek az adatait tudja szerkeszteni.


Ha a felhasználó úgy dönt, hogy egy-egy önálló adatbázisba viszi be postai szolgáltatók adatait, akkor környezeti változó átállításával tudja ezt megvalósítani. Ezt is egy példán keresztül mutatjuk be.

Kiindulásként tételezzük fel, hogy a van egy könyvelő/ügyintéző cég, amelynek neve legyen „Billentyű Bt.”. Ezt a céget megbízza két postai szolgáltató cég („Pörgő Küllő Kft.” és a „Fehér Galamb Kft.”), hogy készítse el az NMHH által előírt XML adatszolgáltatást. Annak érdekében, hogy a Billentyű Bt. a megbízói részére a rögzített adatokat elkülönített módon át tudja adni, külön-külön adatbázist hoz létre.


Ehhez két külön könyvtárat kell létrehozni valamilyen, a Windows által támogatott módon. A mi példánkban ezt a „c:\nmhh_pca\dbc_pir\” könyvtárban alakítjuk ki az alábbi módon:




Ha a Fehér Galamb Kft. adataival szeretne dolgozni a felhasználó, akkor azt az elérési útvonalat kell beállítania a környezeti változóknban.




Majd pedig rögzíteni kell a szolgáltató, ha az még korábban nem történt meg, illetve ki kell választania.



Ha pedig a Pörgő Küllő Kft. adataival kíván dolgozni a Billentyű Bt., akkor annak megfelelően állítja át a környezeti változókat.



Majd pedig rögzíteni kell a szolgáltató, ha az még korábban nem történt meg, illetve ki kell választania.




Ha például a Fehér Galamb Kft. kéri a Billentyű Bt. cégtől a bevitt adatokat, akkor a Billentyű Bt. el tudja küldeni a teljes adatbázist a "fehergalamb" könyvtár minden elemének átadásával. Mivel ebben az adatbázisban nem lesz benne a Pörgő Küllő Kft-ről egyetlen információ sem, így üzleti titkot nem sért az átadás.

V. Nyilvántartási adatbázisok áttelepítése, biztonsági mentés készítése

Előfordulhat, hogy a felhasználónak szüksége lehet az adatbázis mentésére, és más gépen/adattárolón való elhelyezése. Ilyen eset lehet, amikor gépcseré történik a felhasználónál.

A felhasználói adatbázist úgy került kialakításra, hogy az ilyen jellegű mentések egyszerűen megoldhatók legyenek. Egy-egy adatbázis mindig azonos könyvtárban helyezkedik, legyen szó akár a frekvenciaengedélyezéshez, akár a postai adatszolgáltatáshoz kapcsolódó információk tárolásáról.


Azt, hogy melyik könyvtárban lévő adatbázist szerkesztheti a felhasználó, a környezeti változók beállításánál lehet megadni.




IV.1. ábra Környezeti változók alapbeállításai

Az ablakot a „Fájl” / „Környezeti változók ...” menüpontból lehet indítani. Az ablak működését a 6. pont írja le.

Tájékoztatási célból az adatszerkesztő ablakok fejléce mutatja, hogy a felhasználó éppen melyik könyvtárban lévő adatbázisban dolgozik. A következő ábrák mutatnak erre példát:



IV.2. ábra



IV.3. ábra

Az adatbázisok abszolút elérési útvonala a „/Dbc:” után látható.

Amennyiben a felhasználó biztonsági mentést szeretne készíteni az adatairól, akkor a kívánt könyvtárat kell átmásolnia a kívánt másik könyvtárba.


Fontos: A fájl zárolások miatt csak akkor történjen másolás, amikor az adatbázis be van zárva, azaz nincs megnyitva egyetlen szerkesztő ablak sem.

Egy konkrét példán keresztül is bemutatásra kerül a lehetőség.

Célunk, hogy a postai adatszolgáltatás céljából rögzített, a III. mellékeltben említett „Fehér Galamb Kft.” cég adatairól biztonsági mentést készítsünk, és azt letároljuk egy másik könyvtárba.

A munka fontosabb lépései:

- a.) Ellenőrizzük és jegyezzük fel az adatbázis abszolút elérési útvonalát. Ehhez legegyszerűbben a „Postai adatok” / „Szolgáltató kijelölése” menüpont alkalmazható




A fejléc alapján a „c:\nmhh_pca\dbc_pir\fehergalamb\” könyvtár tartalmát kell átmásolni.

- b.) Zárjuk le a szolgáltató kijelölése ablakot.


Ellenőrizzük, hogy nincs megnyitva egyetlen szerkesztő ablak sem. Legbiztosabb, ha kilépünk a PC-Adatsere alkalmazásból.

- c.) Minden Windows operációs rendszerben létezik egy fájlkezelő. Ennek egyik indítási módja tálcáról lehetséges a dosszié ikonnal .




Egy másik egyszerű lehetőség a fájlkezelő indítására a „windows” billentyű és a „E” billentyű egyidejű lenyomása.

- d.) A fájlkezelő megjelenése után meg kell keresni az a.) pont szerinti könyvtárat.



- e.) A „fehergalamb” könyvtár ikonjára kattintva a fejlécben is látható lesz az elérési útvonal, valamint a bal oldali részben felsorolja a Windows rendszer a könyvtárban található állományokat.




- f.) A bal oldali részben állva jelöljük ki az összes fájlt a Ctrl+”A” billentyű kombinációval. Ennek hatására az összes fájl nevének háttere más színű lesz.

Név	Módosítás dátuma	Típus
ar_szolgar.cdx	2017. 09. 21. 15:14	Micro
ar_szolgar.dbf	2017. 09. 21. 15:14	Micro
ar_szolgar_km.cdx	2017. 09. 21. 16:35	Micro
ar_szolgar_km.dbf	2018. 03. 06. 17:00	Micro
ar_szolgar_zona.cdx	2017. 09. 21. 15:32	Micro
ar_szolgar_zona.dbf	2018. 03. 06. 16:58	Micro
ar_termek.cdx	2017. 09. 28. 14:52	Micro
ar_termek.dbf	2018. 02. 02. 7:07	Micro

g.) A Ctrl+"C" billentyű kombinációval a kijelölt állományok a Windows vágóasztalra is felkerülnek, felmásolódnak egy ideiglenes helyre.

h.) Meg kell keresni azt a könyvtárat, amelyet a biztonsági mentés céljára létesítettünk, (példánkban ez most a „d:\1backup” lesz) és lépünk bele.



i.) Amikor a könyvtárban állunk , akkor a Ctrl+"V" billentyű kombinációval a vágóasztalra előzőleg felhelyezett fájlok átmásolódnak a könyvtárba.

